

PMA • SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ARACRUZ		NÚMERO: 16
PROJETO: CÂMARA MORTUÁRIA DE COQUEIRAL	DETALHE: IMPERMEABILIZAÇÃO	PRANCHA: 01/01
AUTOR: ARQ. SIMONE ZANETTI SPERANDIO - CAU A85581-2	DESENHO: HALINE CHRISTINA	DATA: JAN/2015

PROTEÇÃO DE TOPO EM PEÇA DE GRANITO, ESP. 2cm, LARG. 20cm, COM PINGADEIRA NAS DUAS BORDAS


CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESP.: 20mm, TRAÇO 1:4

IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA POLIMERIZADA 4mm, TIPO III, CFE. NBR 9952

REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, ESP.: MÍNIMA 15mm, INCLINAÇÃO MÍNIMA 1,0%

LAJE EM CONCRETO

REBOCO PAULISTA



Q ÚÒÜT ÒÖÓŠZÖE ¶UÄÖZÖRÒ

ESCALA: 1/10

OBSERVAÇÕES:

- AS IMPERMEABILIZAÇÕES DEVERÃO SEGUIR TODAS AS EXIGÊNCIAS DA NBR 9952.
- EXECUTAR CAIMENTOS INDICADOS E JUNTAS DE DILATAÇÃO.