



ESC. 1/20

Legenda das indicações	
DH	Ducha Higiénica com Registro - 25 mm - 1/2"
FI	Filtro de parede - 25 mm - 1/2"
HIDRÔMETRO	Hidrômetro individual
LV	Lavatório - 25 mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - øVAR.
TLR	Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
TJ	Torneira de Jardim com joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
VD	Valvula de descarga c/PVC soldável - 1.1/2"
VS	Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

Legenda	
	Alimentador Predial
	Hidrômetro individual – HIDRÔMETRO
	Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável – RG
	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável – RG
	Valvula de descarga c/PVC soldável – VD

ESPECIFICAÇÃO / PONTO / ALTURA
ÁGUA FRIA

DH	DUCHA HIGIÊNICA	40cm
FP	FILTRO DE PAREDE	130cm
LV	LAVATÓRIO	60cm
PIA	PIA DE COZINHA	60cm
RG	REGISTRO DE GAVETA	180cm
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	110cm
TLR	TANQUE DE LAVAR	110cm
VS	VASO SANITÁRIO	30cm
VD	VÁLVULA DE DESCARGA	110cm
VD	VÁLVULA DE DESCARGA PNE	100cm

- 1) TUBULAÇÕES E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL MARRON.
- 2) TUBULAÇÕES E CONEXÕES PARA ESGOTO EM PVC RÍGIDO, SÉRIE NORMAL.
- 3) TUBULAÇÕES E CONEXÕES PARA ÁGUA PLUVIAL EM PVC RÍGIDO, SÉRIE "R", NAS TUBULAÇÕES DO ESTACIONAMENTO.
- 4) NOS PONTOS DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA LOCADOS EM PAREDES DE ALVENARIA UTILIZAR:
 - CONEXÕES SOLDÁVEIS COM BUCHA DE LATÃO.
- 7) OS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DEVEM SER LIMPOS E DESINFETADOS COM SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, NO MÍNIMO UMA VEZ POR ANO, DE ACORDO COM A NORMA NBR 5626/98.
- 8) INCLINAÇÕES DAS TUBULAÇÕES:
 - AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE NO MÍNIMO 0,5%, DE ACORDO COM A NBR 10844/89.
 - AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES, DE ACORDO COM A NBR 8160/99.
 - 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm.
 - 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 100mm.
 - 1% PARA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
- 9) DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS, EXCETO OS QUE ESTEJAM INDICADOS.
- 10) COTAS EM CENTÍMETROS, EXCETO AS QUE ESTEJAM INDICADAS.

REV 01	DAN	25/11/2014	REDUÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA DE IMPLANTAÇÃO POR SOLICITAÇÃO DA PMA.
REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO

<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ MARCELO SOUZA COELHO PREFEITO</p>		
<p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA JOÃO CLEBER BIANCHI SECRETÁRIO</p>		
<p align="center">PROJETO HIDROSSANITÁRIO</p>		
<p>OBRA: ORÇAMENTO CIDADÃO - CÂMARA MORTUÁRIA</p>		
<p>ENDERECO: ESTRADA MUNICIPAL ES-124 - COQUEIRAL - ARACRUZ/ES</p>	<p>ESCALA: INDICADA</p>	
<p>PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ</p>	<p>DATA: JAN/2015</p>	
<p>AUTOR DO PROJETO: ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM - ENG. CIVIL CREA ES 15046/D</p>	<p>DESENHO: RODRIGO FONSECA</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</p>	<p>CÓDIGO: HID-CM-01</p>	
<p>COORDENAÇÃO: MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D</p>	<p>PRANCHA:</p>	
<p>ASSUNTO: PLANTA BAIXA - HIDRÁULICA</p>		<p>01/07</p>

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.