


## PLANTA BAIXA - BLOCO 3

ESCALA:1/100



IMPLANTAÇÃO BLOCO 3

## QUADRO DE ESQUADRIAS

| ESPÉCIES | DIMENSÕES LARG x ALT x PEITORIL | QTIDADE | TIPO |
|---|---|---|---|
| PORTAS | | | |
| P1 | 0.80 x 2.10 | 77 | ABRIR - AÇO E COMPENSADO |
| P2 | 0.70 x 2.10 | 03 | ABRIR - AÇO E COMPENSADO |
| P3 | 0.60 x 2.10 | 42 | ABRIR - AÇO E COMPENSADO |
| P4 | 0.90 x 2.10 | 05 | ABRIR - AÇO E COMPENSADO |
| P5 | 1.80 x 2.10 | 09 | ABRIR - AÇO E COMPENSADO |
| P6 | 1.00 x 2.10 | 08 | ABRIR - AÇO E COMPENSADO |
| P7 | 0.85 x 1.80 | 01 | ABRIR - AÇO E COMPENSADO |
| P8 | 2.00 x 2.10 | 06 | ABRIR - AÇO E COMPENSADO |
| P9 | 1.20 x 2.10 | 01 | ABRIR - AÇO E COMPENSADO |
| P10 | 1.70 x 2.10 | 02 | ABRIR - AÇO E COMPENSADO |
| P11 | 2.90 x 2.10 | 01 | CORRER - AÇO E COMPENSADO |
| P12 | 2.20 x 2.35 | 01 | ABRIR - AÇO E COMPENSADO |
| PORTÕES | | | |
| PO1 | 0.90 x 2.50 | 04 | ABRIR - AÇO E COMPENSADO |
| JANELAS | | | |
| J1 | 2.25 x 1.90 x 0.50 | 18 | BASCULANTE - AÇO E COMPENSADO |
| J2 | 2.25 x 1.50 x 0.90 | 03 | BASCULANTE - AÇO E COMPENSADO |
| J3 | 2.25 x 1.50 x 1.05 | 05 | BASCULANTE - AÇO E COMPENSADO |
| J4 | 2.25 x 1.50 x 0.85 | 71 | BASCULANTE - AÇO E COMPENSADO |
| J5 | 2.30 x 0.70 x 1.60 | 03 | BASCULANTE - AÇO E COMPENSADO |
| J6 | 2.25 x 2.35 x 0.00 | 05 | BASCULANTE - AÇO E COMPENSADO |
| J7 | 1.20 x 1.90 x 0.45 | 09 | BASCULANTE - AÇO E COMPENSADO |
| J8 | 2.25 x 1.90 x 0.45 | 11 | BASCULANTE - AÇO E COMPENSADO |
| J9 | 1.35 x 0.30 x 2.05 | 02 | MAXIM AR - AÇO E POLICARBONATO |
| J10 | 0.35 x 1.90 x 0.25 | 01 | BASCULANTE - AÇO E COMPENSADO |
| J12 | 2.20 x 1.30 x 1.05 | 03 | ABRIR - AÇO E VIDRO |
| J13 | 1.05 x 0.30 x 2.05 | 06 | MAXIM AR - AÇO E POLICARBONATO |
| J14 | 1.60 x 0.80 x 1.20 | 01 | CORRER - MADEIRA |
| J15 | 2.25 x 0.30 x 2.05 | 02 | MAXIM AR - AÇO E POLICARBONATO |
| J16 | 2.05 x 0.80 x 1.35 | 01 | ABRIR - COMPENSADO |
| J17 | 1.10 x 1.50 x 0.85 | 03 | BASCULANTE - AÇO E COMPENSADO |

## FICHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACABAMENTOS INTERNOS

B
A | C

A - TETO
B - PAREDE
C - PISO

### QUADRO DE ACABAMENTOS

| | | |
|---|---|---|
| TETOS | A1 | COBERTURA APARENTE |
| PAREDES | B1 | REVESTIMENTO EXISTENTE À PERMANECER. |
| | B2 | PAREDE EMASSADA, PINTURA TINTA ESMALTE COR VERDE CLARO REF D017 SIVINIL OU EQUIVALENTE. |
| | B3 | PAREDE EMASSADA, PINTURA ATÉ ALTURA DE 1,50m TINTA ESMALTE COR VERDE CLARO REF D017 SUVINIL OU EQUIVALENTE, ACIMA TINTA ACRÍLICA FOSCA COR VERDE CLARO B062 SUVINIL OU EQUIVALENTE. |
| | B4 | PAREDE EMASSADA, PINTURA TINTA ACRÍLICA FOSCA COR VERDE CLARO REF D017 SIVINIL OU EQUIVALENTE |
| | B5 | GUARDA-CORPO EXISTENTE A SER REPARADO, PINTURA ESMALTE COR VERDE ESCURO P062 SUVINIL OU EQUIVALENTE. |
| | B6 | PAREDE, PINTURA TINTA ACRÍLICA FOSCA COR CONCRETO B146, MARCA SIVINIL OU EQUIVALENTE. |
| PISOS | C1 | INSTALAR PISO CERÂMICO 31 x 31cm, PEI 5, MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE; E REFAZER INSTALAÇÃO DE ESGOTO. |
| | C2 | PISO EXISTENTE À PERMANECER. |
| | C3 | REFAZER PISO EM GRANILITE. |
| | C4 | INSTALAR PISO VINÍLICO PAVIFLEX OU EQUIVALENTE. |
| | C5 | APLICAR SELANTE DE POLIURETANO SIKAFLEX OU EQUIVALENTE. |
| | C6 | REFAZER PINTURA DE DEMARCAÇÃO DA QUADRA. |

## QUADRO DE ELEMENTOS A REPARAR

| ESPÉCIE | ELEMENTO | QTIDADE | REPAROS |
|---|---|---|---|
| R1 | PORTA EM AÇO E COMPENSADO | 01 | REPARAR O MARCO DA PORTA |
| R2 | PORTA EM AÇO E COMPENSADO | 01 | SUBSTITUIR TELA |
| R3 | PORTA EM AÇO E COMPENSADO | 23 | SUBSTITUIR FECHADURA |
| R5 | PORTA EM AÇO E COMPENSADO | 20 | REPARAR PORTA DANIFICADA E REMOVER FERRUGEM |
| R7 | ESQUADRIA EM AÇO E COMPENSADO | 05 | SUBSTITUIR COMPENSADO DA ESQUADRIA |
| R8 | RALO EM AÇO INOX | 12 | INSTALAR TAMPAS EM RALOS EXISTENTES OU DESENTUPIR |
| R9 | TORNEIRA DE PLÁSTICO PARA TANQUE | 12 | SUBSTITUIR TORNEIRAS |
| R10 | PORTA DE DIVISÓRIAS | 14 | REPARAR OU SUBSTITUIR PORTA DANIFICADA DAS DIVISÓRIAS |
| R13 | CORRIMÃO/ GUARDA-CORPO | _ | REPARAR CORRIMÃO DE ESCADA/ TERRAÇO |
| R14 | CHUVEIRO | 06 | INSTALAR CHUVEIRO |
| R15 | PLATAFORMA | 01 | INSTALAR PLATAFORMA |
| R16 | GUARDA CORPO | 01 | INSTALAR GUARDA CORPO |
| R17 | VIDRO | 01 | TROCAR VIDRO QUEBRADO |
| R18 | VASO | 01 | DESENTUPIR VASO |
| R19 | MURETA | 01 | REPARAR MURETA |
| R20 | CÂMARA FRIGORÍFICA | 01 | REPARAR CÂMARA FRIGORÍFICA |

## NOTAS

- COTAS EM METROS.
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
- PAREDES NÃO COTADAS MEDEM 15cm.
- AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
- QUALQUER DÚVIDA OU ALTERAÇÃO CONSULTAR PREVIAMENTE O SETOR DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITO: ADEMAR COUTINHO DEVENS

ASSUNTO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA

CMEB PROFESSORA MARIA LUIZA DEVENS - CAIC

LOCAL: BAIRRO DE FÁTIMA, ARACRUZ - ES.

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA E IMPLANTAÇÃO - BLOCO 3

AUTOR: ARQUITETA NAIARA MARIN DE SOUZA - CREA ES 021361/D

RESP. TÉCNICO:

DATA: DEZEMBRO/2011

CÓDIGO: GPU-338/11

PROJETADO: NAIARA MARIN DE SOUZA

DESENHADO: WEBER MANTOVANELLI/ PATRÍCIA SOUZA

SECRETÁRIO: LUIZ EDUARDO PALETTA GONÇALVES

GERENTE PLAJ. URBANO: JEFFERSON DA SILVA LECCHI

PRANCHA: 04/07

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

| NÚMERO | COR | ESPESSURA |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 0.10 |
| 2 | 7 | 0.20 |
| 3 | 7 | 0.30 |
| 4 | 7 | 0.40 |
| 5 | 7 | 0.50 |
| 6 | 7 | 0.60 |
| 7 | 7 | 0.70 |
| 8 | 7 | 0.80 |
| 9 | 7 | 0.90 |
| 10 | 10 | 0.05 |
| 11 | 7 | 0.05 |

AS NÃO INDICADAS
SÃO COLOR. PENA 0.15.

ESCALA DE PLOTAGEM: 1/0.1

FORMATO A1 (L:1189/A0) H:841mm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ-ES