QUADRO DE ESQUADRIAS EXISTENTES

ESPÉCIES	DIMENSÕES LARG x ALT x PEITORIL	TIPO	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES
PORTAS				
P1	0,80 x 2,10	ABRIR	13	MADEIRA PINTADA.
JANELAS				
J1	2,00 x 1,20 x 1,20	CORRER	10	MADEIRA COM VIDRO.
J2	2,00 x 1,30 x 1,20	CORRER	02	MADEIRA COM VIDRO.
J5	2,00 x 1,30 x 1,20	CORRER	12	AÇO GALVANIZADO PINTADA.
BÁSCULA				
B1	1,20 x 0,65 x 1,80	BASCULANTE	05	MADEIRA COM VIDRO.

QUADRO DE ESQUADRIAS A INSTALAR

ESPÉCIES	DIMENSÕES LARG x ALT x PEITORIL	TIPO	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES
PORTAS				
P8	0,80 x 2,10	ABRIR	26	MADEIRA MACIÇA, TIPO ANGELIM PEDRA, ACABAMENTO TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO OU EQUIVALENTE.
P9	0,60 x 1,60	ABRIR	08	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, NOVA.
P10	0,80 x 1,60	ABRIR	04	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, NOVA.
P11	0,60 x 2,10	ABRIR	04	MADEIRA MACIÇA, TIPO ANGELIM PEDRA, ACABAMENTO TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO OU EQUIVALENTE.
P12	0,70 x 2,10	ABRIR	02	MADEIRA MACIÇA, TIPO ANGELIM PEDRA, ACABAMENTO TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO OU EQUIVALENTE.
PORTÕES				
Po8	0,80 x 2,10	ABRIR	01	AÇO GALVANIZADO PINTADO
Po9	1,20 x 2,10	ABRIR	01	AÇO GALVANIZADO PINTADO
Po10	80 x 2,10	ABRIR	01	AÇO GALVANIZADO PINTADO
Po11	2,80 x 2,20	CORRER	01	AÇO GALVANIZADO PINTADO
JANELAS				
J4	2,00 x 1,00 x 1,10	GUILHOTINA	02	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO, NOVA.
J6	2,00 x 1,30 x 1,20	CORRER	10	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO, NOVA.
J7	1,50 x 1,20 x 1,20	CORRER	03	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO, NOVA.
J8	2,00 x 1,20 x 1,20	CORRER	04	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO, NOVA.
J9	2,00 x 0,80 x 1,30	CORRER	01	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO, NOVA.
BÁSCULA				
B3	1,50 x 0,80 x 1,80	MAXIM-AR	05	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO, NOVA.
B4	0,80 x 0,80 x 1,80	MAXIM-AR	03	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO, NOVA.
B5	1,00 x 0,80 x 1,80	MAXIM-AR	04	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO, NOVA.
B6	0,70 x 0,70 x 1,80	MAXIM-AR	03	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO, NOVA.
B13	2,60 x 0,80 x 1,80	MAXIM-AR	02	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO, NOVA.

QUADRO DE ESQUADRIAS A RETIRAR

ESPÉCIES	DIMENSÕES LARG x ALT x PEITORIL	TIPO	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES
PORTAS				
P3	0,60 x 2,10	ABRIR	10	MADEIRA PINTADA.
P4	0,70 x 2,10	ABRIR	08	MADEIRA PINTADA.
P5	0,80 x 2,10	ABRIR	11	MADEIRA PINTADA.
P6	0,80 x 2,10	ENROLAR	02	AÇO GALVANIZADO PINTADA.
P7	1,20 x 2,10	ABRIR	01	MADEIRA COM VIDRO PINTADA.
PORTÕES				
Po1	0,70 x 1,55	ABRIR	01	AÇO GALVANIZADO PINTADO.
Po2	0,75 x 2,50	ABRIR	01	AÇO GALVANIZADO PINTADO.
Po3	0,85 x 1,90	ABRIR	01	AÇO GALVANIZADO PINTADO.
Po4	1,20 x 1,95	ABRIR	03	AÇO GALVANIZADO PINTADO.
Po5	1,40 x 2,10	ABRIR	01	AÇO GALVANIZADO PINTADO.
Po6	1,40 x 2,10	ABRIR	01	CHAPA METÁLICA PINTADO.
Po7	3,50 x 1,95	ABRIR	01	AÇO GALVANIZADO PINTADO.
JANELAS				
J3	2,00 x 1,30 x 1,20	CORRER	05	AÇO GALVANIZADO PINTADA COM VIDRO.
J10	1,00 x 1,20 x 1,10	ABRIR	03	MADEIRA COM VIDRO.
J11	1,20 x 1,20 x 1,10	ABRIR	04	MADEIRA COM VIDRO.
J12	1,40 x 1,40 x 1,15	ENROLAR	01	AÇO GALVANIZADO PINTADA.
J13	2,00 x 1,30 x 1,20	CORRER	01	MADEIRA COM VIDRO.
BÁSCULA				
B2	1,20 x 0,65 x 1,85	BASCULANTE	02	MADEIRA COM VIDRO.
B7	0,60 x 0,60 x 1,70	BASCULANTE	01	MADEIRA COM VIDRO.
B8	1,00 x 0,60 x 1,95	MAXIM-AR	02	AÇO GALVANIZADO COM VIDRO.
B9	1,25 x 0,60 x 1,95	MAXIM-AR	03	AÇO GALVANIZADO COM VIDRO.
B10	1,95 x 0,60 x 1,90	MAXIM-AR	02	AÇO GALVANIZADO COM VIDRO.
B11	2,50 x 0,60 x 1,85	MAXIM-AR	01	AÇO GALVANIZADO COM VIDRO.

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS INTERNOS

A - TETO
B - PAREDE
C - PISO

QUADRO DE ACABAMENTOS

TETOS	A1	TETO REBOCADO, EMASSADO, PINTURA TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE PVA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
	A2	TELHA METÁLICA.
	A3	COBERTURA APARENTE DE TELHA FIBROCIMENTO
PAREDES	B1	PAREDE EMASSADA, PINTURA TINTA ACRÍLICA FOSCA SUVINIL BRANCO GELO OU EQUIVALENTE.
	B2	PAREDE REVESTIDA COM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO ATÉ ALTURA DE 2,00M, ACIMA PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SUVINIL, COR BRANCO GELO OU EQUIVALENTE.
	B3	PAREDE REBOCADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PISTACHE AC 0463 ATÉ H=1.50m, ACIMA COR BRANCO GELO SUVINIL OU EQUIVALENTE.
PISOS	C1	GRANILITE POLIDO COR CINZA CLARO (COMPOSIÇÃO DO AGREGADO: 80% DE GRANITINA BRANCA E 20% BASALTO) COM JUNTA PLÁSTICAS COR BRANCA, MODULAÇÃO MÁXIMA 1,50x1,50m COM ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE TIPO "ASHFORD FORMULA" SOBRE RESINA . RODAPÉ EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHAS - RAMPAS 50% DO POLIMENTO.
	C2	PISO CERÂMICO 31 X 31cm, PEI 5, 'CARGO PLUS GRAY, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
	C3	GRANILITE SEM POLIMENTO.
	C4	BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO EXISTENTE

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DA REFORMA	1006,26m‡
ÁREA DA AMPLIAÇÃO	609,13m‡
ÁREA TOTAL	1616,39m‡

NOTAS

- COTAS EM METROS.
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- PAREDES NÃO COTADAS MEDEM 15cm.
- AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
- QUALQUER DÚVIDA OU ALTERAÇÃO CONSULTAR PREVIAMENTE O SETOR DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

NÚMERO	COR	ESPESSURA
1	7	0.10
2	7	0.20
3	7	0.30
4	7	0.40
5	7	0.50
6	7	0.60
7	7	0.70
8	7	0.80
9	7	0.90
11	7	0.05

AS Nº0 INDICADAS Sº0 COLOR. PENA 0.15.

ESCALA DE PLOTAGEM: 1/0,05

FORMATO A1 (1,499mm) 1,189mm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITO: ADEMAR COUTINHO DEVENS

ASSUNTO: PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCOLA ZENÍLIA VARGEM RIBEIRO

LOCAL: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES.

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA, QUADRO DE ESQUADRIAS E ESPECIFICAÇÃO

AUTOR: ARQUITETA NAIARA MARIN DE SOUZA - CREA ES 021361/D

RESP. TÉCNICO:

DATA: AGOSTO/2011

CÓDIGO: GPU-273

PROJETADO: MARCOS BAIÔCO / NAIARA MARIN

DESENHADO : WEDERSON CABRAL / PATRÍCIA SOUZA

ESCALA: 02/05

SECRETÁRIO: LUIZ EDUARDO PALETTA GONÇALVES

GERENTE PLAJ. URBANO: JEFFERSON DA SILVA LECCHI

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

PLANTA BAIXA
ESCALA:1/125

FACHADA 01

FACHADA 02

CÁREA PARA A QUADRA

PÁTIO DESCOBERTO
CREA: 449,89m‡

ENTRADA DE ALUNOS

ENTRADA DE SERVIÇO

ENTRADA DE ALUNOS

TORAS DE EUCALIPTO H= 60,70 E 80cm

MURETA H=30cm

MURO H = 2,00m

GRADIL

PROJEÇÃO DA COBERTURA

COBOGÓS EXISTENTES

RAMPA I = 8,33% SOBE

RAMPA I = 8,33% DESCE

RAMPA I = 8,33% SOBE

LAJE TÉCNICA

PVC-AGUA E ESGOTO-ESGOTO

PVC-AGUA E ESGOTO-AGUA

PVC-AGUA E ESGOTO-ESGOTO

PVC-AGUA E ESGOTO-AGUA

LABOR. INFORMÁTICA
CREA: 66,79m‡
+99cm
A1 B3C1

BIBLIOTECA
CREA: 49,35m‡
+99cm
A1 B3C1

BANH. F. COMUN.
A: 5,02m‡
+98.5cm
A1 B2C2

BANH. M. COMUN.
A: 5,02m‡
+98.5cm
A1 B2C2

BANH. FEM.
A: 13,58m‡
+98.5cm
A1 B2C2

BANH. M.
CREA: 14,49m‡
+98.5cm
A1 B2C2

CALÇADA
+99cm
B3C3

PAINELOR
A: 6,04m‡
+98.5cm
A1 B1C1

CALÇADA
+97.5cm
C3

DESPENSA
CREA: 11,93m‡
+99cm
A1 B1C1

BANH. FUNC.
A: 3,45m‡
+97cm
A1 B2C2

CREA SERV
A: 8,44m‡
+98cm
A1 B2C2

COZINHA
CREA: 25,40m‡
+99.5cm
A1 B2C2

DEP. ESP
A: 4,80m‡
+99cm
A1 B1C1

DEP. ESP
A: 5,95m‡
+99cm
A1 B1C1

D.M.L
A: 3,74m‡
+98cm
A1 B1C1

CIRC.
+99.5cm
A1 B3C1

CANTINA
CREA: 12,03m‡
+99.5cm
A1 B2C1

CALÇADA
+99cm
B3C3

CALÇADA
+99cm
B3C3

REFEITÓRIO
CREA: 150,54m‡
+99.5cm
A2 B3C1

SALA DE AULA
CREA: 42,41m‡
+47cm
A1 B3C1

SALA DE AULA
CREA: 42,47m‡
+49cm
A1 B3C1

SALA DE AULA
CREA: 42,35m‡
+49cm
A1 B3C1

SALA DE AULA
CREA: 42,53m‡
+49cm
A1 B3C1

SALA DE AULA
CREA: 42,95m‡
+46cm
A1 B3C1

CIRCULAÇÃO
CREA: 68,26m‡
+49cm
A1 B3C1

ALMOXARIF.
CREA: 12,55m‡
+49cm
A1 B1C1

COORDENAÇÃO
CREA: 7,26m‡
+49cm
A1 B1C1

BANH. MASC.
CREA: 13,58m‡
+45.5cm
A1 B2C2

BANH. FEM.
CREA: 13,58m‡
+45.5cm
A1 B2C2

CIRCULAÇÃO
CREA: 23,30m‡
+46cm
A1 B3C1

HALL VENTILAÇÃO
CREA: 9,30m‡
+46cm
A1 B3C1

SALA DE MÚSICA
CREA: 34,13m‡
+45cm
A1 B3C1

SALA DE RECURSOS
CREA: 34,13m‡
+45cm
A1 B3C1

SALA DE AULA
CREA: 50,87m‡
+45cm
A1 B3C1

SALA DE AULA
CREA: 42,88m‡
+45cm
A1 B3C1

SALA DE AULA
CREA: 42,82m‡
+45cm
A1 B3C1

SALA DE AULA
CREA: 42,70m‡
+46cm
A1 B3C1

BANH. MASC.
A: 2,37m‡
+44cm
A1 B2C2

BANH. FEM.
A: 2,37m‡
+46cm
A1 B2C2

ALMOXARIF.
CREA: 8,00m‡
+46cm
A1 B1C1

CIRCULAÇÃO
+45cm
A1 B3C1

CIRCUL.
A: 21,09m‡
+45cm
A1 B3C1

DIRETORIA
CREA: 11,91m‡
+46cm
A1 B1C1

SETOR PEDAGÓG.
CREA: 15,53m‡
+46cm
A1 B1C1

ARQUIVO
CREA: 8,88m‡
+46cm
A1 B1C1

SECRETARIA
CREA: 19,93m‡
+46cm
A1 B1C1

SALA PROFES.
CREA: 18,30m‡
+45cm
A1 B1C1

SALA DE AULA
CREA: 49,96m‡
+45cm
A1 B3C1

SALA DE AULA
CREA: 51,12m‡
+45cm
A1 B3C1

SALA DE AULA
CREA: 43,00m‡
+45cm
A1 B3C1

SALA DE AULA
CREA: 42,76m‡
+45cm
A1 B3C1

SALA DE AULA
CREA: 42,82m‡
+45cm
A1 B3C1

SALA DE AULA
CREA: 35,19m‡
+45cm
A1 B3C1