

COMPROVANTE
RETIRADA DE EDITAL

EMPRESA: _____

CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

CEP: _____ FONE: () _____

E-MAIL: _____

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS nº S024/2021

OBJETO: Aquisição de mobiliários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde em diversos setores vinculados

PROCESSO Nº: 16.139/2021

Obtivemos, através do acesso www.aracruz.es.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital e remetê-lo ao Setor de Licitação, por meio do e-mail semsa.pregao@aracruz.es.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Aracruz da responsabilidade da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Local: _____, _____ de _____ de 2021

Nome por extenso: _____

RG nº: _____

ASSINATURA

Obs: Prazo para envio da proposta/ documentação: até às 8h do dia 25/11/2021 NA PLATAFORMA BLL.

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº S024/2021

REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 16.139/2021

O Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da equipe de Pregão da Secretaria Municipal de Saúde, criada pela Lei nº 3346/2010 e designada pela portaria nº 17.740 de 28 de setembro de 2021, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da **Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 5.450/2005, Lei Municipal nº. 3.259/2009 e Decreto Municipal nº. 19.749/2009** e, subsidiariamente, da **Lei nº. 8.666/1993** e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico.
Tipo de Licitação: Menor preço.
Regime de Execução: Indireta.
Critério de Julgamento: Menor preço **por item**

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

Deverão ser observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos:

Data inicial para recebimento das Propostas	Dia: 11/11/2021
Limite para acolhimento das Propostas até	As 08:00 horas, do dia 25/11/2021
Abertura das Propostas	Às 08:00 horas, do dia 25/11/2021
Início da Sessão de Disputa de Preços	Às 09:00 horas, do dia 25/11/2021

Endereço Eletrônico de Disputa: [HTTPS://bllcompras.com/Home/Login](https://bllcompras.com/Home/Login)
Endereço Eletrônico de Cadastro no Sistema BLL: [HTTPS://bll.org.br/cadastro/](https://bll.org.br/cadastro/)

DO ÓRGÃO INTERESSADO:

Prefeitura Municipal de Aracruz, CNPJ - 27.142.702/0001-66.
Av. Morobá, nº. 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES - CEP 29192-733.
Fone (27) 3270-7000.

Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.
Endereço: Av. Morobá, nº 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES – CEP 29192-733.
Horário de Funcionamento: 12h00min às 18h00min.
Fone: (27) 3270-7997

Endereço Eletrônico: www.aracruz.es.gov.br
E-mail: semsa.pregao@aracruz.es.gov.br

01. DO OBJETO

1.1. O presente pregão tem como objeto o Registro de Preços para obtenção da melhor proposta com a finalidade de Aquisição de mobiliários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde em diversos setores vinculados, conforme especificações constantes neste Edital e

seus Anexos.

1.1.1. O objeto licitado deverá possuir todas as características mínimas descritas nas especificações. Serão aceitos produtos com características superiores, desde que atendam a todos os requisitos mínimos exigidos nas especificações constantes dos Anexos I e II, do presente edital.

1.1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Bolsa de Licitações do Brasil – BLL e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

02. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. Os preços unitários e totais máximos que a Administração se propõe a pagar, estão definidos no Anexo II - Termo de Referência deste edital.

2.2. Na licitação a ser realizada para Registro de Preços, não haverá prévia reserva orçamentária e o quantitativo do objeto pretendido será indicado em termos estimativos, em função do consumo mensal ou anual, sendo a dotação orçamentária indicada somente no momento da efetiva aquisição.

2.2.1 As despesas decorrentes das futuras e eventuais aquisições do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento das Secretarias Municipais participantes ou Secretarias não participantes, pelo prazo de 12 meses, validade da Ata de Registro de Preços, e será a cargo do órgão gerenciador – SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde), cujo programa de trabalho e elemento de despesa específica constarão da respectiva Nota de Empenho.

03. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema “BLL”, provido pela Bolsa de Licitações do Brasil – BLL ([HTTPS://bllcompras.com/Home/Login](https://bllcompras.com/Home/Login)).

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto a Bolsa de Licitações do Brasil – BLL no endereço eletrônico [HTTPS://bllcompras.com/cadastro/](https://bllcompras.com/cadastro/), onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à PMA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

3.2. Estarão impedidas de participarem, de qualquer fase deste Pregão, empresas que se enquadrem em uma ou mais situações a seguir:

- a)** Estiverem cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou estiverem impedidas de contratar com a Administração Pública Municipal ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não ocorrendo a reabilitação;

- b) Tenham servidor público do Município de Aracruz como proprietário, acionista, gerente, administrador, controlador, responsável ou subcontratado;
- c) Estejam constituídas sob a forma de consórcio;
- d) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
- e) Que estejam sob processo de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, ou falência, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperação judicial ou extrajudicial já foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade econômica financeira;
- f) Nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações.

04. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no item 13 deste edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no preâmbulo deste edital para abertura da sessão pública, sendo que o recebimento de propostas e documentos de habilitação será encerrado automaticamente quando da abertura da sessão pública.

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, no sistema eletrônico BLL - site <https://bllcompras.com/Home/Login>.

4.3. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

4.4. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

4.5. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

4.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

05. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário e total do item;

5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

5.2. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, O VALOR UNITÁRIO DO LOTE/ITEM, com até 04 (quatro) casa decimais, já considerados e inclusos todos os custos

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. (DISPUTA POR VALOR UNITÁRIO DO ITEM).

5.3. Quando tratar-se de aquisição de bens, o licitante **deverá** informar na proposta, em campo próprio do sistema eletrônico, a Marca, exceto quando o licitante for o próprio fabricante ou detentor da marca, caso em que, para evitar a identificação prévia do proponente e consequente desclassificação da proposta, deverá ser utilizada a expressão “Marca Própria”, e Modelo do Objeto ofertado, conforme o caso, **sob pena de desclassificação da proposta.**

5.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante.

5.6. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital.

5.7. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 deverá informar essa condição em campo próprio do sistema eletrônico, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

5.8. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital, no site <https://blcompras.com/Home/Login>

6.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

07. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, ou, ainda, que identifique o licitante.

7.1.1. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

7.1.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro, tendo em vista que **somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.**

7.3. Encerrada a etapa de lances, só serão aceitas propostas com valor igual ou inferior ao máximo estimado para o item e/ou lote constante no Anexo II deste Edital.

08. DA FASE COMPETITIVA E DO MODO DE DISPUTA

8.1. Aberta à etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.2. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa “aberto e fechado”**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

8.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o qual transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, sendo que ao fim deste período de tempo será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.4. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.4.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.5.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.6. Caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada.

8.7. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

8.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.9. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes terão informações, em tempo real, sobre os menores valores dos lances de todos os licitantes. O sistema não identificará os autores dos lances para os demais participantes e nem para o Pregoeiro.

8.10. No caso de desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.10.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio <https://blcompras.com/Home/Login>.

8.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

09. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

9.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.3. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá na sala de disputa, após convocação do pregoeiro e no prazo de 05 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser contratada.

9.4. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

9.5. Caso a(s) microempresa(s) ou a(s) empresa(s) de pequeno(s) porte(s) convocada(s), na forma do subitem 9.3 desista(m) ou não apresente(m) proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá(ão) do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

9.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.7. Apenas terão direito aos benefícios acima as empresas que tiverem se manifestado conforme item 5.7.

9.8. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens acima, o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.

9.9. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

9.10. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

9.10.1. No país;

9.10.2. Por empresas brasileiras;

9.10.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

9.10.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

9.11. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

10. DA NEGOCIAÇÃO

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

10.2. A contraproposta objetivando reduções de preços será feita pelo Pregoeiro, através de acesso à link específico do sistema, separadamente para cada lote, enquanto o mesmo estiver na condição “arrematado”, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.3. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

10.4. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

11. DO JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições no item 13 deste Edital.

11.2. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

11.3. Será desclassificada a proposta que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado na Planilha Orçamentária constante do Anexo II deste Edital, desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

11.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

11.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

11.5.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

11.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

11.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

11.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

11.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

11.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

11.9. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, nos termos do item 10 deste Edital.

11.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

11.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

11.12. O Pregoeiro poderá solicitar parecer técnico de pessoas pertencentes ou não ao quadro de pessoal da PMA para orientar sua decisão.

12. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINAL

12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor, ajustada ao lance vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devidamente datada, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

12.2. A proposta de preço deverá ser apresentada nos moldes do Anexo I deste Edital, contendo:

12.2.1. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, para cada item constante no Anexo I, em conformidade com todas as demais exigências deste Edital e seus Anexos;

12.2.2. Valores unitário e total do item, marca, quantidade de unidades, observado o quantitativo mínimo fixado no Anexo II deste Edital para cada Item;

12.2.3. Dados do proponente, os quais compreendem, preferencialmente: Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail do licitante.

12.2.4. Dados do representante legal, os quais compreendem, preferencialmente: nome, número de identidade, do CPF, telefone e e-mail para contato.

12.2.5. Prazo de Garantia: Garantia de Fábrica, não podendo ser inferior ao da Lei nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor), cujo prazo será considerado a partir da data de entrega no almoxarifado da SEMSA.

12.2.6. Validade da proposta: As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. Serão aceitas propostas com validade superior.

12.2.7. Prazo de entrega: conforme condições estabelecidas no Item 18 e subitens deste Edital.

12.3. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

13. DA HABILITAÇÃO

13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Certidão Negativa de Licitante Inidôneo, expedida pelo Tribunal de Contas da União (<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:>).

d) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espírito Santo – CRC/ES (<https://www.sig.es.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageList.jsp?opcao=todos>).

13.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

13.1.2. Constatada a existência de sanção que inviabilize a participação ou contratação, o Pregoeiro reputará o licitante desclassificado. Por falta de condição de participação.

13.2. Os licitantes deverão encaminhar via plataforma “BLL”, juntamente à proposta de preços, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

13.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro Comercial, no caso de **empresa individual**, com o “**Objeto Social**” enquadrado com objeto do (s) lote (s) em que a empresa estará disputando. A empresa que apresentar Registro Comercial com o "Objeto Social" que **não abrange** o objeto que ela estará disputando, será considerada **INABILITADA**;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor, com o “**Objeto Social**” enquadrado no objeto do(s) lote(s) em que a empresa cadastrou proposta, **acompanhado de prova de seu registro ou inscrição e de eleição de seus atuais administradores**, em se tratando de **sociedades comerciais ou sociedades por ações**. A empresa que apresentar Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua consolidação e alterações em vigor com o "Objeto Social" que **não abrange** o objeto que ela estará disputando, será considerada **INABILITADA**;

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Cívis, acompanhada do instrumento de eleição da Diretoria;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

13.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

13.4.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelos Cartórios Distribuidores competentes da sede da pessoa jurídica, emitida há, no máximo 30 (trinta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.

13.4.1.1. Caso a certidão de recuperação seja positiva, a licitante deverá comprovar que o plano, seja especial ou não, de recuperação judicial ou extrajudicial foi acolhido ou homologado, respectivamente, nos termos previstos na Lei 11.101, de 2005 - arts. 58, 72 e 165.

13.4.1.2. No caso de sociedade civil, a proponente deverá apresentar certidão dos processos cíveis em andamento, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

13.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ;

- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- c) Certidão negativa de **Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União**.
- d) Certidão negativa de débitos com a **Fazenda Estadual** em que for sediada a empresa;
- e) Certidão negativa de débito com a Fazenda Municipal, onde for sediada a empresa. **No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros, ou seja, duas Certidões, uma sobre Tributos Imobiliários e outra sobre Tributos Mobiliários. A proponente com filial no Município de Aracruz, fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta filial, para atendimento do item;**
- f) Certidão de regularidade - CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - **FGTS**;
- g) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa expedida pela Justiça do Trabalho**, de acordo com a Lei Federal nº. 12.440/2011.

13.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

13.6.1. Não há necessidade da entrega deste documento para esta licitação.

13.7. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação, **com identificação do firmatário**, conforme modelo **Anexo III**;

b) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, **com identificação do firmatário**, modelo **Anexo IV**;

c) Os licitantes que **invocarem** a condição de microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme item 4.1.3, para fins de exercício de quaisquer dos benefícios de que trata a LC 123/2006, **deverão encaminhar** juntamente com os documentos de proposta comercial e habilitação, para comprovação de tal condição, **a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial**.

c.1) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serão aplicados às cooperativas, nos termos do artigo 34 da Lei nº. 11.488/07.

d) Apresentar Catálogo com dados de identificação do produto: marca do fabricante;

e) Certificado de Garantia contra qualquer defeito de fabricação com vigência mínima de 12 meses ou prazo de fábrica quando estipulado, os mesmos deverão ser entregues junto aos documentos de habilitação;

f) Certificados de conformidade com as normas brasileiras de fabricação e ABNT;

Observações:

- a) A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 13.3, 13.4 e 13.5 do item 13 **poderá ser substituída pela Declaração expedida pelo SICAF**, demonstrando a situação regular do licitante, **devendo a empresa vencedora encaminhar esta Declaração.**
- b) As declarações constantes do item 13.7, alíneas "a" e "b" deverão ser impressas em papel timbrado e/ ou com carimbo da empresa licitante;
- c) Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos, que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- d) Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
- e) Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
- f) Em caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal, para que a microempresa ou empresa de pequeno porte (que se manifestou como tal conforme item 4.1.3.) regularize sua documentação fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial será declarado após o término do prazo estipulado no item 7.9, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, na forma do § 1º. do art. 43 da Lei Complementar 123/2006;
- g) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não regularize sua documentação fiscal no prazo estabelecido na alínea "f" - Observações - decairá seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, na forma do §2º. do art. 43 da Lei Complementar 123/2006 c/c com o § 2º. do art. 64 da Lei 8.666/1993 e suas alterações.
- h) Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.
- i) Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor.
- j) Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza não contenham validade, não sendo aceitos "protocolos de entrega", ou solicitação" de documento" em substituição aos documentos requeridos neste Edital.
- k) As documentações solicitadas no item 13 que não possuírem data de validade, deverão ter sua data de expedição de no máximo 90 (noventa) dias antes da data do certame (exceto Qualificação Técnica, se houver tal exigência).
- l) Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- m) Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.

14. DAS AMOSTRAS:

14.1. Não será necessário amostra para esta licitação.

15. DO RECURSO

15.1. Declarado o vencedor, e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, qualquer licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção através do sistema eletrônico, no prazo de até 30 (trinta) minutos, com registro da síntese das suas razões.

15.2. Havendo manifestação de interesse recursal, o Pregoeiro verificará as condições de admissibilidade do recurso, para decidir pelo cabimento ou não o recurso, fundamentadamente.

15.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

15.4. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação.

15.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1. ADJUDICAÇÃO:

16.1.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade competente para homologação.

16.1.2. O objeto deste Pregão será adjudicado **por lote**.

16.2. HOMOLOGAÇÃO:

16.2.1. Decorridas as fases anteriores e constatada a regularidade dos atos praticados, os autos serão encaminhados pelo Pregoeiro, devidamente instruídos, à autoridade competente para homologação e consequente convocação dos beneficiários para assinatura do Contrato.

17. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

17.1. DA ATA

17.1.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, será o licitante vencedor convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo o prazo de validade encontra-se nela fixado, o que deverá fazê-lo no prazo de até 05 (cinco) dias corridos.

17.1.2. O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de Aracruz.

17.1.3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, negar-se, sem justificativa, a assinar a Ata de Registro de Preços, estará sujeito às penalidades do art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

17.1.4. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: **12 (doze) meses**, contados a partir da publicação a respectiva Ata, vedada sua prorrogação.

17.1.5. Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros meios se o licitante vencedor mantém as condições de habilitação.

17.2. DO CONTRATO

17.2.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, será firmado o Termo de Contrato.

17.2.2. O fornecedor registrado terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados a partir da data de sua convocação para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

17.2.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.

17.2.4. A recusa injustificada do fornecedor registrado em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido sujeitará, ainda, o fornecedor à aplicação da penalidade de suspensão temporária até 01 (um) ano.

17.2.5. Se o fornecedor registrado, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, justificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro fornecedor, desde que respeitada a ordem de classificação.

17.2.6. Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros meios se o licitante vencedor mantém as condições de habilitação.

18. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/ENTREGA

18.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.

18.1.1. As entregas ocorrerão no Almoxarifado da Saúde, sito na Rua Catarina Cuzzuol Sagrillo - 515 - Bairro Bela Vista – Sede - Aracruz – ES, no horário de 12h00min às 17h00min, acompanhados da fatura ou nota fiscal-fatura, bem como da cópia reprográfica da ordem de fornecimento, dentro do prazo estabelecido no item 18.1 deste Edital.

18.1.2. O prazo previsto no item 18.1 admite prorrogação, desde que plenamente justificado, atendendo aos interesses e conveniência da administração.

18.2. A Contratada deverá fazer a reposição dos **produtos** que não preenchem as especificações, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da devolução,

sendo que em caso de não aceitação dos **produtos**, a devolução (frete) será por conta da contratada.

18.3. O Contratante se reserva o direito de não receber os **produtos** que estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo aplicar as sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente.

18.4. O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da qualidade, quantidade, respectivos prazos e conseqüentemente aceitação.

18.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelos padrões adequados de qualidade e garantia dos **produtos** fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas.

18.6. A Ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa dos números do Pregão Eletrônico, do contrato, do processo, identificação da Contratada, as especificações do objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega.

18.7. A ordem de fornecimento será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.

18.8. A eventual reprovação dos **produtos**, em qualquer fase de sua entrega, não eximirá a Contratada da aplicação das multas a que está sujeita.

18.9. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da aquisição do objeto da licitação.

18.10. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, seu detentor fica obrigado a fornecer os produtos ofertados, nas quantidades indicadas pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA em cada “Ordem de Fornecimento”.

18.11. O quantitativo total expresso no Formulário “Especificações e Cotação de Preços” é estimativo e representa a previsão da Secretaria Municipal de Saúde para a solicitação dos produtos durante o prazo de 12 (doze) meses.

18.12. A existência de preços registrados não obriga o Município de Aracruz a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

18.13. Os móveis e equipamentos que necessitem de montagem serão de responsabilidade do licitante, ficando a cargo do mesmo as despesas com transporte, alimentação e estadia da equipe de montagem;

18.14. Os itens devem ser entregues com embalagem constando a identificação do produto e marca;

18.15. A Licitante deverá encaminhar junto da entrega todas as partes/peças, acessórios e periféricos que compõem o objeto licitado.

18.16. O fornecedor deverá entregar produtos devidamente qualificados, compatíveis ou superiores ao solicitado, dentro das normas do Ministério do trabalho (NR06), apresentando produtos de aprovação CA;

18.17. Correrão por conta da contratada todas as despesas com embalagens, seguros, transportes, frete, tributos, encargos trabalhistas, decorrentes dos objetos contratados.

18.18. Ficará a Licitante responsável por vícios e defeitos de fabricação, dos móveis ou decorrentes de erros de montagem ou entrega, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem necessárias sem ônus, no local de utilização, pelo período de 12 meses;

19. DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

19.1. O pagamento do preço pactuado será parcelado, devendo a contratada proceder à abertura de um processo de solicitação de pagamento no protocolo localizado no protocolo Geral dessa Prefeitura, situado na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro, Aracruz - ES, encaminhando a nota fiscal/fatura para pagamento, que ocorrerá de acordo com as normas legais vigentes no país, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea 'a' da lei 8.666/93.

19.1.1. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela Contratada e aprovados pelo responsável do contrato.

19.2. O preço registrado poderá ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão participante promover as negociações junto aos fornecedores.

19.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado o órgão participante deverá:

I - convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

II - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

III - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

19.4. Quando o preço do mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado não puder cumprir o compromisso, o órgão participante poderá:

I – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido e fornecimento, e

II – Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

19.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão participante deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

20. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

20.1 - DA CONTRATADA:

a) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados;

- b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e expressa anuência do Contratante.
- c) Atender satisfatoriamente em consonância com as regras contratuais.
- d) Fornecer os produtos conforme proposto pelo Contratante durante o prazo de vigência do contrato, sem qualquer ônus adicional para o Contratante.
- e) Manter, durante toda a execução da Ordem de Fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- f) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por empregados, representantes ou prepostos, direto ou indiretamente, inclusive os decorrentes de produtos com vícios ou defeitos, durante os prazos de validade da garantia dos mesmos.
- g) Atender com prioridade as solicitações do Contratante, para fornecimento dos produtos;
- h) Comunicar de imediato e por escrito qualquer tipo de irregularidade que possa ocorrer durante a vigência do contrato;
- i) Utilizar pessoal próprio ou credenciado, responsabilizando-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento e entrega dos produtos;
- j) Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos em que se verifique danos em decorrência do transporte, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação pela organização.
- k) Adimplir encargos trabalhistas em conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho atualizada e da categoria;
- l) Realizar serviços de entrega em conformidade com a legislação vigente.

20.2 - DA CONTRATANTE:

- a) Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários ao fornecimento dos produtos.
- b) Notificar à Contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função do fornecimento dos produtos constantes da Ordem de Fornecimento.
- c) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
- d) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma estabelecida no item 19 deste edital.
- e) Providenciar a inspeção do fornecimento dos produtos entregues pela Contratada.
- f) Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
- g) Efetuar o registro do fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços;
- h) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de

classificação e os quantitativos de contratação definidos;

- i) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
- j) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

21. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

21.1. A execução do fornecimento e contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela **Secretaria Municipal de Saúde**, nos termos do Artigo 67º da Lei n.º 8.666/93, que deverá atestar o fornecimento dos produtos conforme contratado.

21.2. A **Secretaria Municipal de Saúde** designará formalmente o servidor ou servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento e contrato.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Os licitantes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do fornecimento constante da Ordem de Fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal:

22.1.1. advertência - nos casos de:

- a) desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;

22.1.2. multas - nos seguintes casos e percentuais:

- a) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
- b) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
- c) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- d) recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- e) por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

22.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

- a) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;
- b) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;
- c) por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias corridos da data da convocação: até 01 (um) ano;
- d) por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: até 02 (dois)

anos.

22.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

22.2. As multas previstas no subitem 22.1.2 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

22.3. As sanções previstas nos subitens 22.1.1, 22.1.3 e 22.1.4, poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 22.1.2, facultada a defesa prévia do licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

22.4. A suspensão do direito de licitar e contratar com a **Administração** será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

22.5. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a **Administração Pública** será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

22.6. A sanção prevista no subitem 22.1.4 é da competência do Ordenador de Despesas responsável pela homologação da licitação, facultada a defesa do licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

23. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, mediante petição a ser protocolada exclusivamente no Protocolo Central da Prefeitura Municipal da Aracruz, localizado Rua Padre Luiz Parenzi, nº.710, Centro – Aracruz/ES, CEP: 29.190-058, em dias úteis, no horário de 12:00 às 18:00 horas ou pelo e-mail semsa.pregao@pma.es.gov.br, ou ainda via sistema BLL - <https://bllcompras.com/Home/Login>.

23.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

23.3. A impugnação deverá conter os seguintes dados do interessado ou de quem o represente: nome e endereço completos, telefone, data e assinatura do interessado ou de seu representante, formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos.

23.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, para o endereço semsa.pregao@pma.es.gov.br, ou via sistema BLL - <https://bllcompras.com/Home/Login>.

23.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sítio <https://bllcompras.com/Home/Login>, no link correspondente a este Edital.

23.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

23.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

23.8. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

24. UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR NÃO PARTICIPANTES

24.1. Os órgãos e entidades que desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços deverão consultar a **Secretaria Municipal de Saúde**, órgão gerenciador, para manifestação da possibilidade de adesão.

24.2. Caberá ao órgão não participante à Ata de Registro de Preços, verificar junto ao fornecedor a viabilidade da adesão, bem como informar ao órgão gerenciador sobre tal capacidade.

24.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata de Registro de preços.

24.4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados nesta Ata de Registro de Preços, conforme no disposto no § 3º do art. 22 do Decreto nº 7892/2013.

24.5. As adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

24.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata.

24.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observando o prazo de vigência da ata

24.8. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança de cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. O Pregoeiro responsável pela realização desta licitação será designado por intermédio de portaria.

25.2. Ao Ordenador de Despesas/autoridade competente, compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, mediante ato escrito e fundamentado.

25.3. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

25.4. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

25.5. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

25.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, o cancelamento do contrato/Ordem de Serviço, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

25.7. Em caso de dúvida, o interessado deverá contatar o **Pregoeiro da Secretaria de Saúde** do Município de Aracruz **ou seu substituto**, no Setor de Pregão, Secretaria de Saúde, à Avenida Morobá, nº 20, Bairro Morobá, Aracruz, no horário das 12h00min as 18h00min, ou pelo telefone (27) 3270-7997 ou pelo endereço semsa.pregao@pma.es.gov.br, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.

25.8. É facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

25.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração Pública, a finalidade e a segurança da contratação.

25.11. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios de Estado do Espírito Santo.

25.12. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base na legislação em vigor.

25.13. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

25.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Aracruz.

25.15. O resultado do presente certame será publicado nos meios cabíveis (nos termos do § 2º do art. 15 da Lei nº 8.666/93).

25.16. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.17. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

25.18. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

25.19. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

25.20. Os participantes do Certame deverão verificar diariamente as mensagens, alterações, informações e prazos, disponibilizadas pelo Pregoeiro via chat no sistema eletrônico (<HTTPS://blcompras.com/Home/Login>) ou através de e-mail até o encerramento final da Licitação com a adjudicação do Objeto.

26. DOS ANEXOS

26.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

26.1.1. Anexo I - Formulário "Especificações e Cotação de Preços";

26.1.2. Anexo II - "Termo de Referência e Planilha Orçamentária";

26.1.3. Anexo III - Modelo de Declaração (Declaração de Superveniência);

26.1.4. Anexo IV - Modelo de Declaração (Art. 7º da Constituição Federal);

26.1.5. Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços;

26.1.6. Anexo VI - Minuta de Contrato.

Aracruz, 10 de novembro de 2021

Rosiane Scarpatt Tóffoli
Secretário(a) Municipal de Saúde

ANEXO I

FORMULÁRIO “ESPECIFICAÇÃO E COTAÇÃO DE PREÇOS”

REGISTRO DE PREÇOS

Lote	Und	Descrição dos produtos	Marca	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
01	UN	MESA REFEITÓRIO 04 LUGARES, MIN. (AXLXP) 740 X 1800 X 800 MM, TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM ESPESSURA MIN DE 18MM, REVESTIDA POR FÓRMICA, BORDAS EM PERFIL DE PVC MIN DE 2MM, COLADA PELO SISTEMA HOLT, ESTRUTURA DOS PÉS EM AÇO REFORÇADO, BANCOS REDONDOS ESCAMOTEÁVEIS, FABRICADO EM MDP E REVESTIDO POR FORMICA.		50		
02		LONGARINA PARA 3 LUGARES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, QUE PERMITE REGULAGEM DE ESPAÇAMENTO DOS ASSENTOS, ESTRUTURA DA LONGARINA EM AÇO COM BITOLA DE 40X80MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 2M E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1800MM COM ACABAMENTO DE TOPOS EM NYLON RÍGIDO EMBUTIDOS NO TUBO, NA MESMA COR DA ESTRUTURA, DOTADO DE 3 POLTRONAS COM ASSENTO E ENCOSTO (CONCAVO) ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL. COBERTA DE TECIDO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO TIPO SEMI-COURO OU CORINO.		200		
03		LONGARINA PARA 4 LUGARES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, QUE PERMITE REGULAGEM DE ESPAÇAMENTO DOS ASSENTOS, ESTRUTURA DA LONGARINA EM AÇO COM BITOLA DE 40X80MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 2M E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1800MM COM ACABAMENTO DE TOPOS EM NYLON RÍGIDO EMBUTIDOS NO TUBO, NA MESMA COR DA ESTRUTURA, DOTADO DE 4 POLTRONAS COM ASSENTO E ENCOSTO (CONCAVO) ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, COBERTA DE TECIDO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO TIPO SEMI-COURO OU CORINO.		200		
04		CADEIRA EXECUTIVA, GIRATÓRIA, C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, C/ CAPA NO ACENTO E ENCOSTO, ARANHA NYLON, RODIZIO NYLON, C/ REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, CADEIRA C/ APROX 880/970 X 610 X 600 MM (A X L X P), ENCOSTO C/ APROX 420 X 430 MM (A X L), ASSENTO C/ APROX 540 X 460 X 430 MM (A X L X P), BASE C/ ESTRUTURA DE CINCO PATAS, C/ APROX 600 MM DE DIÂMETRO, EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6), C/ FIBRA EM VIDRO, ALOJAMENTO P/ RODÍZIOS QUE DISPENSAM O USO DE BUCHAS, RODÍZIOS		200		



		DUPLOS C/ RODAS DE APROX 50 MM DE DIÂMETRO, EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO DE APROX 11 MM DE COMPRIMENTO, DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO, RODAS DUPLAS, UNIDAS ATRAVÉS DE EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, C/ ACABAMENTO EM NYLON (OPCIONAL POLIURETANO), ENCOSTO C/ ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR PRETA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE APROX 40MM DE ESPESSURA, APROX 50/60 KG/M3 DE DENSIDADE, C/ PORCAS GARRAS ENCRAVADAS P/ FIXAÇÃO DO SUPORTE DE ENCOSTO, HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DE CHAPA EM AÇO C/ 80 X 6,35 MM, FIXA EMBUTIDA INTERNAMENTE, CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PRETO, ASSENTO C/ ESTRUTURA DO ASSENTO CHASSI EM COMPENSADO PRENSADO C/ APROX 14 MM DE ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE APROX 50MM DE ESPESSURA, APROX 50/60 KG/M3 DE DENSIDADE, CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PRETO NA PARTE INFERIOR ABAIXO DO ASSENTO, REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO SEMI-COURO, C/ ACABAMENTO QUE DISPENSA USO DE PERFIL NAS BORDAS. COR PRETA.			
05		ARMÁRIO DE METAL TIPO VESTUÁRIO, 04 VÃOS, 12 PORTAS, COM FECHADURA. PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45 MM, 12 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. COR CINZA. PINTURA EPÓXI PÓ. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: ALTURA 198 CM. LARGURA 095 CM. PROFUNDIDADE 39,5 CM. PESO APROXIMADO: 40 kg.	30		
06		MESA REUNIÃO SEMI-OVAL COM CALHA (3600X1200X740) MM SUPERFÍCIE SOBREPOSTA A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDAS LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5MM EM TODO SEU PERÍMETRO. FIXADA AS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS PARTES BORDA EM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERÍMETRO PAINEL FRONTAL FIXADO AS	10		



	<p>ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO E PARAFUSO DE AÇO 01 ESTRUTURA CENTRAL E 02 ESTRUTURAS LATERAIS EM AÇO EM FORMA DE "I". ESTRUTURA VERTICAL EM CHAPA DOBRADA DE AÇO #18 (1,20MM) DE ESPESSURA NÃO SENDO PERMITIDO UTILIZAÇÃO DE PERFIL DE AÇO FECHADO, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120 MM, COM FECHAMENTO LATERAL EXTERNO E INTERNO REMOVÍVEIS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO #22 (0,75 MM) DE ESPESSURA. TRAVAMENTO SUPERIOR DO PÓRTICO EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA. TRAVAMENTO INFERIOR DO PÓRTICO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90 MM) DE ESPESSURA, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NO TRAVAMENTO INFERIOR COLOCAÇÃO DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÃO: APRESENTAR LAUDO/ENSAIO DE TINTA APLICADA A ESTRUTURA METÁLICA, EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO NACIONALMENTE COMPROVANDO QUE: A) A DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS, EM CONFORMIDADE A NBR 10443/08, COM ESPESSURA MÉDIA ACIMA DE 60 (MICRANS). B) A DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA EM CONFORMIDADE A NBR 11003/09, COM RESULTADO IGUAL A Y0/X0. APRESENTAR LAUDO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA CONFORME NBR 8095/83 COM MÍNIMO DE 700 HORAS. APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA COM A NR 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EMITIDO POR PROFISSIONAL COMPETENTE JUNTAMENTE COM A COMPROVAÇÃO DE SUA ESPECIALIDADE. APRESENTAR CERTIFICADO COM A NBR 13.966:2008, MESA P/ ESCRITÓRIO. DE CONFORMIDADE COM A NBR 13.966:2008, MESAS PARA ESCRITÓRIO. ESPECIALIDADE. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE</p>			
--	---	--	--	--



		COM A NBR 13.966:2008, MESAS PARA ESCRITÓRIO.			
07		ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS, COM CAIXA EXTERNA, CHAPA MSG 22', CUJA BASE SEJA DO TIPO APOIO CONTINUO, MEDINDO 1800 X 900 X 400 CM, NA COR CINZA PADRÃO METAL CRISTAL, COM 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, FECHAMENTO POR MEIO DE FECHADURA DO TIPO TAMBOR CILÍNDRICO COM 04 PINOS, EMBUTIDA NA MAÇANETA COM CHAVES EM DUPLICATA (FECHADURA TIPO "T"); MAÇANETA MÓVEL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, COM CREMONA E VARÕES, DE FORMA A TRAVAR AS DUAS PORTAS SIMULTANEAMENTE, LOCALIZADA NO LADO DIREITO DO ARMÁRIO, COM PINTURA INDUSTRIAL EM ESMALTE SINTÉTICO, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), DEVIDAMENTE MONTADO.	30		
08		MESA DE ESCRITÓRIO SIMPLES RETA - TAMPO ÚNICO, COM GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS, LADO DIREITO, MEDINDO APROX 1200X700X740MM - BP18MM TAMPO INTEIRIÇO CONFECCIONADO EM AGLOMERADO EM MADEIRA DE ALTA DENSIDADE TERMOESTABILIZADO, COM ESPESSURA ACIMA DESCRITA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ATENAS. BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 2,0MM NA COR CINZA, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. A FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA DEVE SER FIETA ATRAVÉS DE BUCHAS DE AÇO CRAVADAS NO TAMPO E UNIDAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (PODENDO MONTAR E DESMONTAR VÁRIAS VEZES). PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE TERMO - ESTABILIZADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR ATENAS, TODO CONTORNO DOS PAINÉIS COM PROTEÇÃO EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 1MM NA COR CINZA. ESTRUTURAS LATERAIS FORMADAS POR TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, COM A BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 20X30X1,2 MM, E A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, NA MEDIDA DE 30X1,2MM, DUAS CHAPAS 9COM SAQUE LATERAL), ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6MM, FIXADAS AOS TUBOS, SENDO UMA INTERNA LISA; E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPO PERFURADO EM TODA A SUA ÁREA E REMOVÍVEL, QUE POSSIBILITE A PASSAGEM DE CABOS POR DUTOVERTICAL INTERNO DO SOLO	100		



		ATÉ O TAMPO DA MESA E CORTE MEIA LUA INFERIOR E SUPERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS DE UMA MESA PARA OUTRA, ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO DE 60MM DE DIAMETRO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DA MESA DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO (LAVAGEM DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO), E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°. GAVETEIRO FIXO DE DUAS GAVETAS, LADO DIREITO, COM PUXADOR LATERAL, MEDINDO APROX 400X440X260 MM CORPO E GAVETAS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,6MM. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°C. FRENTE CONFECCIONADA EM AGLOMERADO DE MADEIRA TERMO-ESTABILIZADO, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ATENAS, BORDAS DAS GAVETAS DEVERÃO SER ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 2MM NA COR CINZA. O GAVETEIRO DEVERÁ SER DOTADO DE FECHADURA FRONTAL COM TRAVA SIMULTANEADAS, GAVETAS E CHAVE EM DUPLICIDADE E AS MESMAS DESLIZAM SOBRE CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDONAS GIRATÓRIAS DE NYLON.			
09		CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA - CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA, COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MINIMO 30 MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A HIGIENIZAÇÃO TIPO CORINO OU SEMI-COURO , NA COR PRETA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO NR DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.		200	
10		MESA PARA IMPRESSORA - MESA PARA IMPRESSORA EM MADEIRA COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDA EM MELAMÍNICO; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO PRÉVIO E PINTURA EM EPOXI PRETA; BORDAS PROTEGIDAS COM PERFIL DE PVC PRETO; MEDINDO 0,80M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE E 0,70M DE ALTURA. COR CINZA PLATINA.		100	
11		MESA EM L – ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL NO FORMATO DE MESA E, L - TAMPO		50	



	<p>ÚNICO, COM GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS, LADO DIREITO- CONFECCIONADA E, MADEIRA (MDP) COR CINZA. PÉS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO DE 20 COM ESTRUTURA E TONTEIRAS OCTGONAIS QUE PERMITEM A REGULAGEM, QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO. 02 CALHAS PARA FIOS EM POLIESTIRENO PARA PASSAGEM DE FIOS ENTRE O TAMPO E O PÉ DA MESA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 74 cm DE ALTURA x 150 cm DE LARGURA (MESA) x 150 cm DE LARGURA (mesa 2) x 61,5 cm de PROFUNDIDADE. BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 2,0MM NA COR CINZA, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. A FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA DEVE SER FIETA ATRAVÉS DE BUCHAS DE AÇO CRAVADAS NO TAMPO E UNIDAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (PODENDO MONTAR E DESMONTAR VÁRIAS VEZES). PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE TERMO - ESTABILIZADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR ATENAS, TODO CONTORNO DOS PAINÉIS COM PROTEÇÃO EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 1MM NA COR CINZA. ESTRUTURAS LATERAIS FORMADAS POR TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, COM A BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 20X30X1,2 MM, E A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, NA MEDIDA DE 30X1,2MM, DUAS CHAPAS 9COM SAQUE LATERAL), ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6MM, FIXADAS AOS TUBOS, SENDO UMA INTERNA LISA; E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPO PERFURADO EM TODA A SUA ÁREA E REMOVÍVEL, QUE POSSIBILITE A PASSAGEM DE CABOS POR DUTOVERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA E CORTE MEIA LUA INFERIOR E SUPERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS DE UMA MESA PARA OUTRA, ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO DE 60MM DE DIAMETRO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DA MESA DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO (LAVAGEM DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO), E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°. GAVETEIRO FIXO DE DUAS GAVETAS, LADO DIREITO, COM PUXADOR LATERAL, MEDINDO APROX 400X440X260 MM CORPO E GAVETAS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,6MM. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO DE</p>				
--	---	--	--	--	--



		FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°C.			
12		BALCÃO PARA ATENDIMENTO EM , L CONFECCIONADA E, MADEIRA (MDP 25 MM) NA COR CINZA . COM DUAS ALTURA . BALCÃO PARA ATENDIMENTO EXTERNO E ESTAÇÃO DE TRABALHO INTERNA, PARA APOIO DE COMPUTADOR E MATERIAL DE PAPELARIA . COMPOSTO COM GAVETEIRO 03 GAVETAS NAS LATERAIS (DIREITA OU EESQUERDA), PÉS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO DE 20 COM ESTRUTURA E TONTEIRAS OCTAGONAIS QUE PERMITEM A REGULATEM , QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO. 02 CALHAS PARA FIOS EM POLIESTIRENO PARA PASSAGEM DE FIOS ENTRE O TAMPO E O PÉ DA MESA.DIMENSÕES APROXIMADAS: , 100 CM ALTURA BANCADA SUPERIOR : 74 cm DE ALTURA BANCADA INTERNA x 200 cm DE LARGURA (MESA) x 200 cm DE LARGURA (mesa 2) x 61,5 cm de PROFUNDIDADE.ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6MM, FIXADAS AOS TUBOS, SENDO UMA INTERNA LISA; E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPO PERFURADO EM TODA A SUA ÁREA E REMOVÍVEL, QUE POSSIBILITE A PASSAGEM DE CABOS POR DUTOVERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA E CORTE MEIA LUA INFERIOR E SUPERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS DE UMA MESA PARA OUTRA, ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO DE 60MM DE DIAMETRO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DA MESA DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO (LAVAGEM DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO), E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°. GAVETEIRO FIXO DE DUAS GAVETAS, LADO DIREITO, COM PUXADOR LATERAL, MEDINDO APROX 400X440X260 MM CORPO E GAVETAS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,6MM. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°C.	20		
13		ESTANTE METÁLICA COM 7 PRATELEIRAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,44M DE ALTURA, 0,93M DE LARGURA E 0,30 DE FUNDO, CHAPA AÇO 22, REFORÇO EM X PARA LATERAIS E FUNDO, NA COR CINZA.	50		



14		ESTANTE METÁLICA COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1, 98 M DE ALTURA 0,30M DE FUNDO E 0,93 M DE LARGURA, QUE SUPORTE ATÉ 120KG, SENDO MÉDIA DE 20 KG POR PRATELEIRA. NA COR CINZA.		100		
15		CADEIRA ASSENTO/ENCOSTO/PÉS: ESTRUTURA ÚNICA DE POLIPROPILENO VIRGEM COM RESINA ANTI-UV, RESISTENTE AO IMPACTO, CAPAZ DE SUPOSTAR ATÉ 136 KG OU MAIS E APRESENTAR RESISTENCIA AO PESO CONCENTRADO NAS PERNAS TRASEIRAS. CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR CERTIFICADO DO INMETRO; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA TOTAL 890 MM; ALTURA DO ASSENTO: 430MM; PROFUNDIDADE: 450MM; LARGURA: 450MM; GARANTIA DE 03 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; COR PRETA, MATERIAL POLIPROPILENO.		100		
16		ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18", COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO "U"), COM 08 (OITO) RELAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS, FECHADURA TIPO Y COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS APROXIMADAMENTE 1340 (A) X 460 (L) X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERENCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.		20		
17		ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 02 PORTAS EM MDF, 04 PRATELEIRAS, LINHA PRODUZIDA EM 100% CHAPA DE MSF 25 MM, QUE REUNA ESTÉTICA, ROBUSTES E RESISTENCIA. CONTENDO 04 PRATELEIRAS INTERNAS REMOVIVEIS, NA COR CINZA, ACABAMENTO POLIDO. MEDIDAS APROXIMADO: 804MM COMPRIMENTO, 480MM, PROFUNDIDADE DE 1,60 MM DE ALTURA.		100		
18		ARMÁRIOS - TIPO PRATELEIRA, PARTE SUPERIOR 02 ESPAÇOS PRATELEIRA. E COM PORTAS INFERIORES COM 02 DIVISÓRIAS. TAMPOS, LATERAIS E PORTAS E COSTAS EM MDF 25 MM. PUXADORES TIPO ALÇA EM PVC INCLUSOS. DOBRADIÇAS EM CANECO, METÁLICAS NIVELADORAS E FECHADURA. COR CINZA CLARO. TAMANHO APROXIMADO: 804MM COMPRIMENTO, 480MM, PROFUNDIDADE DE 1,60 MM DE ALTURA.		30		
19		ARMARIO BAIXO - ARMÁRIOS: TAMPOS EM MDF 25 MM LATERAIS, PORTAS E BASE, PRATELEIRAS E COSTAS. PUXADORES TIPO ALÇA EM PVC INCLUSOS. DOBRADIÇAS CANECO METALICO, SAPATA, NIVELADORES E FECHADURA. PERFIL EM FITA DE BORDA ABS 1 MM. 804MM		50		



		COMPRIMENTO X 480MM DE PROFUNDIDADE X 740MM DE ALTURA, APROXIMADAMENTE.				
20		POLTRONA PARA REPOUSO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS – TIPO POLTRONA DO PAPAÍ COM BASE ESTRUTURA PINTADA EM TUBOS REDONDOS DE MIN. 2 POLEGADAS, COM RODÍZIO TERMOPLÁSTICO COM FREIO, ENCOSTO COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO RECURVADOS EM FORMATO ANATÔMICO, ESTOFAMENTO COM ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA D-33 E REVESTIDO EM COURVIN AZUL/, COBRINDO TODA A ARMAÇÃO DE AÇO, . ASSENTO E PESEIRA ESTOFADOS EM PEÇA ÚNICA CAMADA DE ESPUMA D-33, NÃO UTILIZANDO MADEIRA NO ESTOFAMENTO, APOIO DE BRAÇO ARTICULADO JUNTAMENTE COM O ENCOSTO, ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIN, COM LARGURA DE APROX. 15CM PARA MELHOR APOIO E CONFORTO, MOVIMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE MOLA A GÁS, ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL, RECLINÁVEL EM QUALQUER POSIÇÃO, COM O APOIO DE PÉS REALIZANDO O MOVIMENTO CONJUGADO COM O ENCOSTO. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM SUPORTE DE SORO E PÉS COM RODÍZIOS, DIMENSÕES INTERNAS ABERTA APROX. 1650X580X600MM, EXTERNAS FECHADA APROX. 900X850X600MM.		100		
21		QUADRO PARA AVISO – DESTINADO A GESTÃO E AVISOS GERAIS, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL. FEITO EM MDF BRANCO, COM 08 MM, COM FURROS PARA FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS. CONTENDO 06 DISPLAY DE ACRÍLICO CRISTAL DE ALTA QUALIDADE 2 MM, QUE NÃO AMARELA, MOLDURA DOS DISPLAY EM COR BRANCA , CORTADOS A LAYSER , CAPACIDADE PARA 10 FOLHAS DE PAPEL A4. TAMANHO APROXIMADO DO ENCAIXE DE PAPEL 300X 212 MM. QUADRO COM DISPLAY NA VERTICAL 68CM DE ALTURA X 75,5CM DE COMPRIMENTO. QUADRO COM DISPLAY A VERTICAL MEDIDA APROXIMADA 68CM DE ALTURA X 75,5CM DE COMPRIMENTO.		30		
22		ARMÁRIO VITRINE – PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA, FÚNDICA TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3 MM E 4 PRATELEIRAS.COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: COMPRIMENTO 66 CM, LARGURA 40 CM, ALTURA 165 CM.		50		
23		MESA REDONDA PARA REUNIÃO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: TAMPO 1,10 x PROF. 1,10 x ALT. 0,75 M. TAMPO MDF 25 MM. PÉS EM ESTRUTURA DE AÇO BASE EM X. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE, NA COR CINZA. ESTRUTURA CINZA, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA PARA DESNÍVEL. ALTA QUALIDADE, GARANTIA DE 01 ANO E MONTAGEM EMBUTIDA.		20		



24	<p>GAVETEIRO ESTANTE COM 49 BINS NUMERO 6 OS GAVETEIROS, ESTANTES COM BINS, FABRICADOS EM AÇO CARBONO, ZINCADOS COM PINTURA EPOXI PÓ, COR CINZA. POSSUIR FURAÇÃO TRASEIRA ASSIM PODE SER APARAFUSADO NA PAREDE. 1 MODULO COM 49 BINS N°6. COM GAVETAS NA COR BRANCA (PREFERENCIAL), ORGANIZADOR IDEAL PARA MEDICAMENTOS, PRODUTOS PARA DENTISTAS, AUTO PEÇAS, MOTO PEÇAS, OFICINA MECÂNICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS, PARAFUSOS E PORCAS. MEDIDAS APROXIMADAS DA ESTANTE: ALTURA: 150CM LARGURA: 140CM PROFUNDIDADE: 29CM PESO APROXIMADO: 27KG MEDIDAS EXTERNAS APROX. DE CADA GAVETA BIN NUMERO 6: ALTURA: 15CM LARGURA: 18,2CM PROFUNDIDADE: 28CM MEDIDAS INTERNAS APROX. DE CADA GAVETA BIN NUMERO 6: ALTURA: 13,2CM LARGURA: 15,5CM PROFUNDIDADE: 25,5CM PESO DE CADA GAVETA: 410G.</p>	50		
25	<p>GAVETEIRO PARA PRATELEIRA TIPO BINS N°06, COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS GAVETAS BINS EXTERNAS: 150x185x290 MM. CAPACIDADE 8L. MATÉRIA PRIMA: POLIPROPILENO.</p>	360		

VALOR TOTAL DE CADA ITEM POR EXTENSO: R\$

DADOS DO PROPONENTE:

Razão social:

CNPJ nº:

Banco:..... Agência nº: Conta nº:(Informação não desclassificatória).

Endereço completo:

Telefones:

E-mail:(Informação não desclassificatória)

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome:

Identidade nº:CPF nº

Telefone.....

Validade da proposta (Não inferior a 60 dias, contados a partir da data de entrega dos envelopes.

Serão aceitas propostas com prazo de validade superior.):

Prazo de entrega: (conforme Item 18 e subitens do edital)

Em de de 2021.

.....
Assinatura da Proponente

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1. Aquisição de mobiliários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde em diversos setores vinculados, no sistema de Registro de Preço, pelo período de 12 meses.

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.1. Por se tratar de sistema de registro de preços, não houve indicação da dotação orçamentária nos autos do procedimento administrativo. *Base legal – Art. 7º, § 2º do Decreto nº 7.892/2013. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.*

3. JUSTIFICATIVA:

3.1. Os móveis e mobiliários são imprescindíveis para as rotinas dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde, no contexto recente muitos móveis precisam ser inseridos ou substituídos por estar em situação precária e inadequada ao uso, motivo da abertura de processo licitatório;

3.2. A solicitação através do Sistema de Registro de Preços se justificava pelo fato de ser aquisição futura, onde é possível ter a disponibilidade do bem para aquisição futura, em casos excepcionais ou extraordinários à rotina, além de facilitar o controle de estoque evitando a danificação dos mesmos, e a utilização exata dos recursos financeiros. Ressaltamos que algumas unidades de saúde estão passando por reformas e adequações e durante a vigência das Atas emitiremos autorizações de entrega conforme o cronograma de inaugurações;

3.3 As Unidades de Saúde têm recebido vistoria freqüente da Vigilância Sanitária e em seus relatórios temos diversas indicações de substituição e aquisição de materiais e equipamentos. A aquisição também tem o intuito de atender as normas sanitárias vigentes e garantir a qualidade assistencial nos pontos de Atenção da rede da Secretaria de Saúde.

4. PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

4.1. Os móveis serão entregues de forma parcelada de acordo com a necessidade da SEMSA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento;

4.2. Os móveis e equipamentos que necessitarem de montagem serão de responsabilidade do licitante, ficando a cargo do mesmo as despesas com transporte, alimentação e estadia da equipe de montagem;

4.3. Os itens devem ser entregues com embalagem constando a identificação do produto e marca;

4.4. A Licitante deverá encaminhar junto da entrega todas as partes/peças, acessórios e periféricos que compõem o objeto licitado.

4.5. O fornecedor deverá entregar produtos devidamente qualificados, compatíveis ou superiores ao solicitado, dentro das normas do Ministério do trabalho (NR06), apresentando produtos de aprovação CA;

4.6. Correrão por conta da contratada todas as despesas com embalagens, seguros, transportes, frete, tributos, encargos trabalhistas, decorrentes dos objetos contratados.

5. GARANTIA

5.1. Certificados de conformidade com as normas brasileiras de fabricação e ABNT;

5.2. Ficará a Licitante responsável por vícios e defeitos de fabricação, dos móveis ou decorrentes de erros de montagem ou entrega, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem necessárias sem ônus, no local de utilização, pelo período de 12 meses;

5.3. Apresentar Catálogo com dados de identificação do produto: marca do fabricante;

5.4. Certificado de Garantia contra qualquer defeito de fabricação com vigência mínima de 12 meses ou prazo de fábrica quando estipulado, os mesmos deverão ser entregues junto aos documentos de habilitação;

6. LOCAL DE ENTREGA:

6.1. Os Materiais deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Saúde, situado na Rua Catarina Sagrillo Cuzzuol, nº 515, Bairro Bela Vista, CEP 29192-030, Aracruz /ES, tel.: (27) 3270 7422, entre as 8h00min e 17h00min;

6.2. Caso haja necessidade de mudar o endereço da entrega por motivos de força maior a Secretaria Municipal de Saúde informará o fornecedor através de Ofício o novo endereço.

7. ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE ENTREGA:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT. MÁXIMA	QUANT. MÍNIMA
01	MESA REFEITÓRIO 04 LUGARES, MIN. (AXLXP) 740 X 1800 X 800 MM, TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM ESPESSURA MIN DE 18MM, REVESTIDA POR FÓRMICA, BORDAS EM PERFIL DE PVC MIN DE 2MM, COLADA PELO SISTEMA HOLT, ESTRUTURA DOS PÉS EM AÇO REFORÇADO, BANCOS REDONDOS ESCAMOTEÁVEIS, FABRICADO EM MDP E REVESTIDO POR FORMICA.	50	50%
02	LONGARINA PARA 3 LUGARES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, QUE PERMITE REGULAGEM DE ESPAÇAMENTO DOS ASSENTOS, ESTRUTURA DA LONGARINA EM AÇO COM BITOLA DE 40X80MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 2M E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1800MM COM ACABAMENTO DE TOPOS EM NYLON RÍGIDO EMBUTIDOS NO TUBO, NA MESMA COR DA ESTRUTURA, DOTADO DE 3 POLTRONAS COM ASSENTO E ENCOSTO (CONCAVO) ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL. COBERTA DE TECIDO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO TIPO SEMI-COURO OU CORINO.	200	50%
03	LONGARINA PARA 4 LUGARES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL,	200	50%

	QUE PERMITE REGULAGEM DE ESPAÇAMENTO DOS ASSENTOS, ESTRUTURA DA LONGARINA EM AÇO COM BITOLA DE 40X80MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1800MM COM ACABAMENTO DE TOPOS EM NYLON RÍGIDO EMBUTIDOS NO TUBO, NA MESMA COR DA ESTRUTURA, DOTADO DE 4 POLTRONAS COM ASSENTO E ENCOSTO (CONCAVO) ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, COBERTA DE TECIDO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO TIPO SEMI-COURO OU CORINO.		
04	CADEIRA EXECUTIVA, GIRATÓRIA, C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, C/ CAPA NO AGENTO E ENCOSTO, ARANHA NYLON, RODÍZIO NYLON, C/ REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, CADEIRA C/ APROX 880/970 X 610 X 600 MM (A X L X P), ENCOSTO C/ APROX 420 X 430 MM (A X L), ASSENTO C/ APROX 540 X 460 X 430 MM (A X L X P), BASE C/ ESTRUTURA DE CINCO PATAS, C/ APROX 600 MM DE DIÂMETRO, EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6), C/ FIBRA EM VIDRO, ALOJAMENTO P/ RODÍZIOS QUE DISPENSAM O USO DE BUCHAS, RODÍZIOS DUPLOS C/ RODAS DE APROX 50 MM DE DIÂMETRO, EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO DE APROX 11 MM DE COMPRIMENTO, DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO, RODAS DUPLAS, UNIDAS ATRAVÉS DE EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, C/ ACABAMENTO EM NYLON (OPCIONAL POLIURETANO), ENCOSTO C/ ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR PRETA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE APROX 40MM DE ESPESSURA, APROX 50/60 KG/M3 DE DENSIDADE, C/ PORCAS GARRAS ENCRAVADAS P/ FIXAÇÃO DO SUPORTE DE ENCOSTO, HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DE CHAPA EM AÇO C/ 80 X 6,35 MM, FIXA EMBUTIDA INTERNAMENTE, CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PRETO, ASSENTO C/ ESTRUTURA DO ASSENTO CHASSI EM COMPENSADO Prensado C/ APROX 14 MM DE ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE APROX 50MM DE ESPESSURA, APROX 50/60 KG/M3 DE DENSIDADE, CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PRETO NA PARTE INFERIOR ABAIXO DO ASSENTO, REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO SEMI-COURO, C/ ACABAMENTO QUE DISPENSA USO DE PERFIL NAS BORDAS. COR PRETA.	200	50%
05	ARMÁRIO DE METAL TIPO VESTUÁRIO, 04 VÃOS, 12 PORTAS, COM FECHADURA. PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45 MM, 12 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. COR CINZA. PINTURA EPÓXI PÓ. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: ALTURA 198 CM. LARGURA 095 CM. PROFUNDIDADE 39,5 CM. PESO APROXIMADO: 40 kg.	30	50%
06	MESA REUNIÃO SEMI-OVAL COM CALHA (3600X1200X740) MM SUPERFÍCIE SOBREPOSTA A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDAS LONGITUDINAL COM	10	50%

ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT COM RAI0 MINIMO DE 2,5MM EM TODO SEU PERIMETRO. FIXADA AS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METALICAS PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS PARTES BORDA EM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO PAINEL FRONTAL FIXADO AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO E PARAFUSO DE AÇO 01 ESTRUTURA CENTRAL E 02 ESTRUTURAS LATERAIS EM AÇO EM FORMA DE "I". ESTRUTURA VERTICAL EM CHAPA DOBRADA DE AÇO #18 (1,20MM) DE ESPESSURA NÃO SENDO PERMITIDO UTILIZAÇÃO DE PERFIL DE AÇO FECHADO, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120 MM, COM FECHAMENTO LATERAL EXTERNO E INTERNO REMOVÍVEIS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO #22 (0,75 MM) DE ESPESSURA. TRAVAMENTO SUPERIOR DO PÓRTICO EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA. TRAVAMENTO INFERIOR DO PÓRTICO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90 MM) DE ESPESSURA, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NO TRAVAMENTO INFERIOR COLOCAÇÃO DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÃO: APRESENTAR LAUDO/ENSAIO DE TINTA APLICADA A ESTRUTURA METÁLICA, EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO NACIONALMENTE COMPROVANDO QUE: A) A DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS, EM CONFORMIDADE A NBR 10443/08, COM ESPESSURA MÉDIA ACIMA DE 60 (MICRANS). B) A DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA EM CONFORMIDADE A NBR 11003/09, COM RESULTADO IGUAL A Y0/X0. APRESENTAR LAUDO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA CONFORME NBR 8095/83 COM MÍNIMO DE 700 HORAS. APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA COM A NR 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EMITIDO POR PROFISSIONAL COMPETENTE JUNTAMENTE COM A COMPROVAÇÃO DE SUA

	ESPECIALIDADE. APRESENTAR CERTIFICADO COM A NBR 13.966:2008, MESA P/ ESCRITORIO. DE CONFORMIDADE COM A NBR 13.966:2008, MESAS PARA ESCRITÓRIO. ESPECIALIDADE. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 13.966:2008, MESAS PARA ESCRITÓRIO.		
07	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS, COM CAIXA EXTERNA, CHAPA MSG 22', CUJA BASE SEJA DO TIPO APOIO CONTINUO, MEDINDO 1800 X 900 X 400 CM, NA COR CINZA PADRÃO METAL CRISTAL, COM 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, FECHAMENTO POR MEIO DE FECHADURA DO TIPO TAMBOR CILÍNDRICO COM 04 PINOS, EMBUTIDA NA MAÇANETA COM CHAVES EM DUPLICATA (FECHADURA TIPO "T"); MAÇANETA MÓVEL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, COM CRÊMOMA E VARÕES, DE FORMA A TRAVAR AS DUAS PORTAS SIMULTANEAMENTE, LOCALIZADA NO LADO DIREITO DO ARMÁRIO, COM PINTURA INDUSTRIAL EM ESMALTE SINTÉTICO, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), DEVIDAMENTE MONTADO.	30	50%
08	MESA DE ESCRITÓRIO SIMPLES RETA - TAMPO ÚNICO, COM GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS, LADO DIREITO, MEDINDO APROX 1200X700X740MM - BP18MM TAMPO INTEIRIÇO CONFECCIONADO EM AGLOMERADO EM MADEIRA DE ALTA DENSIDADE TERMOESTABILIZADO, COM ESPESSURA ACIMA DESCRITA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ATENAS. BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 2,0MM NA COR CINZA, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. A FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA DEVE SER FIETA ATRAVÉS DE BUCHAS DE AÇO CRAVADAS NO TAMPO E UNIDAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (PODENDO MONTAR E DESMONTAR VÁRIAS VEZES). PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE TERMO - ESTABILIZADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR ATENAS, TODO CONTORNO DOS PAINÉIS COM PROTEÇÃO EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 1MM NA COR CINZA. ESTRUTURAS LATERAIS FORMADAS POR TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, COM A BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 20X30X1,2 MM, E A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, NA MEDIDA DE 30X1,2MM, DUAS CHAPAS 9COM SAQUE LATERAL), ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6MM, FIXADAS AOS TUBOS, SENDO UMA INTERNA LISA; E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPO PERFURADO EM TODA A SUA ÁREA E REMOVÍVEL, QUE POSSIBILITE A PASSAGEM DE CABOS POR DUTOVERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA E CORTE MEIA LUA INFERIOR E SUPERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS DE UMA MESA PARA OUTRA,	100	50%

	<p>ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO DE 60MM DE DIAMETRO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DA MESA DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO (LAVAGEM DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO), E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°. GAVETEIRO FIXO DE DUAS GAVETAS, LADO DIREITO, COM PUXADOR LATERAL, MEDINDO APROX 400X440X260 MM CORPO E GAVETAS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,6MM. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°C. FRENTE CONFECCIONADA EM AGLOMERADO DE MADEIRA TERMO-ESTABILIZADO, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ATENAS, BORDAS DAS GAVETAS DEVERÃO SER ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 2MM NA COR CINZA. O GAVETEIRO DEVERÁ SER DOTADO DE FECHADURA FRONTAL COM TRAVA SIMULTANEADAS, GAVETAS E CHAVE EM DUPLICIDADE E AS MESMAS DESLIZAM SOBRE CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDONAS GIRATÓRIAS DE NYLON.</p>		
09	<p>CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA - CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA, COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MINIMO 30 MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A HIGIENIZAÇÃO TIPO CORINO OU SEMI-COURO , NA COR PRETA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO NR DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.</p>	200	50%
10	<p>MESA PARA IMPRESSORA - MESA PARA IMPRESSORA EM MADEIRA COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDA EM MELAMÍNICO; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO PRÉVIO E PINTURA EM EPOXI PRETA; BORDAS PROTEGIDAS COM PERFIL DE PVC PRETO; MEDINDO 0,80M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE E 0,70M DE ALTURA. COR CINZA PLATINA.</p>	100	50%
11	<p>MESA EM L – ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL NO FORMATO DE MESA E, L - TAMPO ÚNICO, COM GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS, LADO DIREITO- CONFECCIONADA E, MADEIRA (MDP) COR CINZA. PÉS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO DE 20 COM ESTRUTURA E TONTEIRAS OCTGONAIS QUE PERMITEM A REGULAGEM, QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO. 02 CALHAS PARA FIOS EM POLIESTIRENO PARA PASSAGEM DE FIOS ENTRE O TAMPO E O PÉ DA MESA.</p>	50	50%

	<p>DIMENSÕES APROXIMADAS: 74 cm DE ALTURA x 150 cm DE LARGURA (MESA) x 150 cm DE LARGURA (mesa 2) x 61,5 cm de PROFUNDIDADE. BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 2,0MM NA COR CINZA, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. A FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA DEVE SER FIETA ATRAVÉS DE BUCHAS DE AÇO CRAVADAS NO TAMPO E UNIDAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (PODENDO MONTAR E DESMONTAR VÁRIAS VEZES). PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE TERMO - ESTABILIZADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR ATENAS, TODO CONTORNO DOS PAINÉIS COM PROTEÇÃO EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 1MM NA COR CINZA. ESTRUTURAS LATERAIS FORMADAS POR TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, COM A BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 20X30X1,2 MM, E A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, NA MEDIDA DE 30X1,2MM, DUAS CHAPAS 9COM SAQUE LATERAL), ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6MM, FIXADAS AOS TUBOS, SENDO UMA INTERNA LISA; E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPO PERFURADO EM TODA A SUA ÁREA E REMOVÍVEL, QUE POSSIBILITE A PASSAGEM DE CABOS POR DUTOVERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA E CORTE MEIA LUA INFERIOR E SUPERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS DE UMA MESA PARA OUTRA, ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO DE 60MM DE DIAMETRO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DA MESA DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO (LAVAGEM DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO), E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°. GAVETEIRO FIXO DE DUAS GAVETAS, LADO DIREITO, COM PUXADOR LATERAL, MEDINDO APROX 400X440X260 MM CORPO E GAVETAS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,6MM. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°C.</p>		
12	<p>BALCÃO PARA ATENDIMENTO EM , L CONFECCIONADA E, MADEIRA (MDP 25 MM) NA COR CINZA . COM DUAS ALTURA . BALCÃO PARA ATENDIMENTO EXTERNO E ESTAÇÃO DE TRABALHO INTERNA, PARA APOIO DE COMPUTADOR E MATERIAL DE PAPELARIA . COMPOSTO COM GAVETEIRO 03 GAVETAS NAS LATERIAIS (DIREITA OU EESQUERDA), PÉS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO DE 20 COM ESTRUTURA E TONTEIRAS OCTGONAIIS QUE PERMITEM A</p>	20	50%

	<p>REGULATEM , QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO. 02 CALHAS PARA FIOS EM POLIESTIRENO PARA PASSAGEM DE FIOS ENTRE O TAMPO E O PÉ DA MESA.DIMENSÕES APROXIMADAS: , 100 CM ALTURA BANCADA SUPERIOR : 74 cm DE ALTURA BANCADA INTERNA x 200 cm DE LARGURA (MESA) x 200 cm DE LARGURA (mesa 2) x 61,5 cm de PROFUNDIDADE.ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6MM, FIXADAS AOS TUBOS, SENDO UMA INTERNA LISA; E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPO PERFURADO EM TODA A SUA ÁREA E REMOVÍVEL, QUE POSSIBILITE A PASSAGEM DE CABOS POR DUTOVERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA E CORTE MEIA LUA INFERIOR E SUPERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS DE UMA MESA PARA OUTRA, ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO DE 60MM DE DIAMETRO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DA MESA DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO (LAVAGEM DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO), E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°. GAVETEIRO FIXO DE DUAS GAVETAS, LADO DIREITO, COM PUXADOR LATERAL, MEDINDO APROX 400X440X260 MM CORPO E GAVETAS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,6MM. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°C.</p>		
13	<p>ESTANTE METÁLICA COM 7 PRATELEIRAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,44M DE ALTURA, 0,93M DE LARGURA E 0,30 DE FUNDO, CHAPA AÇO 22, REFORÇO EM X PARA LATERAIS E FUNDO, NA COR CINZA.</p>	50	50%
14	<p>ESTANTE METÁLICA COM 06PRATELEIRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1, 98 M DE ALTURA 0,30M DE FUNDO E 0,93 M DE LARGURA, QUE SUPORTE ATÉ 120KG, SENDO MÉDIA DE 20 KG POR PRATELEIRA. NA COR CINZA.</p>	100	50%
15	<p>CADEIRA ASSENTO/ENCOSTO/PÉS: ESTRUTURA ÚNICA DE POLIPROPILENO VIRGEM COM RESINA ANTI-UV, RESISTENTE AO IMPACTO, CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 136 KG OU MAIS E APRESENTAR RESISTENCIA AO PESO CONCENTRADO NAS PERNAS TRASEIRAS. CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR CERTIFICADO DO INMETRO; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA TOTAL 890 MM; ALTURA DO ASSENTO: 430MM; PROFUNDIDADE: 450MM; LARGURA: 450MM; GARANTIA DE 03 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; COR PRETA, MATERIAL POLIPROPILENO.</p>	100	50%
16	<p>ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18', COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO "U"), COM 08 (OITO) RELAMENTOS DE FERRO POR GAVETA,</p>	20	50%

	CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS, FECHADURA TIPO Y COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS APROXIMADAMENTE 1340 (A) X 460 (L) X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERENCIA A ESPESSURÁ DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.		
17	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 02 PORTAS EM MDF, 04 PRATELEIRAS, LINHA PRODUZIDA EM 100% CHAPA DE MSF 25 MM, QUE REUNA ESTÉTICA, ROBUSTES E RESISTENCIA. CONTENDO 04 PRATELEIRAS INTERNAS REMOVIVEIS, NA COR CINZA, ACABAMENTO POLIDO. MEDIDAS APROXIMADO: 804MM COMPRIMENTO, 480MM, PROFUNDIDADE DE 1,60 MM DE ALTURA.	100	50%
18	ARMÁRIOS – TIPO PRATELEIRA, PARTE SUPERIOR 02 ESPAÇOS PRATELEIRA. E COM PORTAS INFERIORES COM 02 DIVISÓRIAS. TAMPOS, LATERAIS E PORTAS E COSTAS EM MDF 25 MM. PUXADORES TIPO ALÇA EM PVC INCLUSOS. DOBRADIÇAS EM CANECO, METÁLICAS NIVELADORAS E FECHADURA. COR CINZA CLARO. TAMANHO APROXIMADO: 804MM COMPRIMENTO, 480MM, PROFUNDIDADE DE 1,60 MM DE ALTURA.	30	50%
19	ARMARIO BAIXO - ARMÁRIOS: TAMPOS EM MDF 25 MM LATERAIS, PORTAS E BASE, PRATELEIRAS E COSTAS. PUXADORES TIPO ALÇA EM PVC INCLUSOS. DOBRADIÇAS CANECO METALICO, SAPATA, NIVELADORES E FECHADURA. PERFIL EM FITA DE BORDA ABS 1 MM. 804MM COMPRIMENTO X 480MM DE PROFUNDIDADE X 740MM DE ALTURA, APROXIMADAMENTE.	50	50%
20	POLTRONA PARA REPOUSO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS – TIPO POLTRONA DO PAPAÍ COM BASE ESTRUTURA PINTADA EM TUBOS REDONDOS DE MIN. 2 POLEGADAS, COM RODÍZIO TERMOPLÁSTICO COM FREIO, ENCOSTO COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO RECURVADOS EM FORMATO ANATÔMICO, ESTOFAMENTO COM ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA D-33 E REVESTIDO EM COURVIN AZUL/, COBRINDO TODA A ARMAÇÃO DE AÇO, . ASSENTO E PESEIRA ESTOFADOS EM PEÇA ÚNICA CAMADA DE ESPUMA D-33, NÃO UTILIZANDO MADEIRA NO ESTOFAMENTO, APOIO DE BRAÇO ARTICULADO JUNTAMENTE COM O ENCOSTO, ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIN, COM LARGURA DE APROX. 15CM PARA MELHOR APOIO E CONFORTO, MOVIMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE MOLA A GÁS, ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL, RECLINÁVEL EM QUALQUER POSIÇÃO, COM O APOIO DE PÉS REALIZANDO O MOVIMENTO CONJUGADO COM O ENCOSTO. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM SUPORTE DE SORO E PÉS COM RODÍZIOS, DIMENSÕES INTERNAS ABERTA APROX. 1650X580X600MM, EXTERNAS FECHADA APROX.	100	50%

	900X850X600MM.		
21	QUADRO PARA AVISO – DESTINADO A GESTÃO E AVISOS GERAIS, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL. FEITO EM MDF BRANCO, COM 08 MM, COM FUROS PARA FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS. CONTENDO 06 DISPLAY DE ACRÍLICO CRISTAL DE ALTA QUALIDADE 2 MM, QUE NÃO AMARELA, MOLDURA DOS DISPLAY EM COR BRANCA , CORTADOS A LAYSER , CAPACIDADE PARA 10 FOLHAS DE PAPEL A4. TAMANHO APROXIMADO DO ENCAIXE DE PAPEL 300X 212 MM. QUADRO COM DISPLAY NA VERTICAL 68CM DE ALTURA X 75,5CM DE COMPRIMENTO. QUADRO COM DISPLAY A VERTICAL MEDIDA APROXIMADA 68CM DE ALTURA X 75,5CM DE COMPRIMENTO.	30	50%
22	ARMÁRIO VITRINE – PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA, FÚNDICA TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3 MM E 4 PRATELEIRAS.COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: COMPRIMENTO 66 CM, LARGURA 40 CM, ALTURA 165 CM.	50	50%
23	MESA REDONDA PARA REUNIÃO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: TAMPO 1,10 x PROF. 1,10 x ALT. 0,75 M. TAMPO MDF 25 MM. PÉS EM ESTRUTURA DE AÇO BASE EM X. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE, NA COR CINZA. ESTRUTURA CINZA, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA PARA DESNÍVEL. ALTA QUALIDADE, GARANTIA DE 01 ANO E MONTAGEM EMBUTIDA.	20	50%
24	GAVETEIRO ESTANTE COM 49 BINS NUMERO 6 OS GAVETEIROS, ESTANTES COM BINS, FABRICADOS EM AÇO CARBONO, ZINCADOS COM PINTURA EPOXI PÓ, COR CINZA. POSSUIR FURAÇÃO TRASEIRA ASSIM PODE SER APARAFUSADO NA PAREDE. 1 MODULO COM 49 BINS Nº6. COM GAVETAS NA COR BRANCA (PREFERENCIAL), ORGANIZADOR IDEAL PARA MEDICAMENTOS, PRODUTOS PARA DENTISTAS, AUTO PEÇAS, MOTO PEÇAS, OFICINA MECÂNICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS, PARAFUSOS E PORCAS. MEDIDAS APROXIMADAS DA ESTANTE: ALTURA: 150CM LARGURA: 140CM PROFUNDIDADE: 29CM PESO APROXIMADO: 27KG MEDIDAS EXTERNAS APROX. DE CADA GAVETA BIN NUMERO 6: ALTURA: 15CM LARGURA: 18,2CM PROFUNDIDADE: 28CM MEDIDAS INTERNAS APROX. DE CADA GAVETA BIN NUMERO 6: ALTURA: 13,2CM LARGURA: 15,5CM PROFUNDIDADE: 25,5CM PESO DE CADA GAVETA: 410G.	50	50%

25	GAVETEIRO PARA PRATELEIRA TIPO BINS N°06, COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS GAVETAS BINS EXTERNAS: 150x185x290 MM. CAPACIDADE 8L. MATÉRIA PRIMA: POLIPROPILENO.	360	50%
----	---	-----	-----

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 8.1. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários a prestação dos serviços;
- 8.2. Notificar à Contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da prestação dos serviços contratados;
- 8.3. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada;
- 8.4. Providenciar a inspeção dos serviços prestados pela Contratada.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 9.1. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados;
- 9.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto, sem prévia expressa anuência do Contratante;
- 9.3. Atender satisfatoriamente em consonância com as regras contratuais;
- 9.4. Fornecer o material conforme proposto pelo Contratante durante o prazo de vigência, sem qualquer ônus adicional para o Contratante;
- 9.5. Manter, durante toda a execução da Autorização de Compras, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente Termo de Referência;
- 9.6. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por empregados, representantes ou prepostos, direto ou indiretamente, inclusive os decorrentes de equipamentos com vícios ou defeitos, durante os prazos de vigência dos serviços;
- 9.7. Atender com prioridade as solicitações do Contratante para fornecimento do produto;
- 9.8. Comunicar de imediato e por escrito qualquer tipo de irregularidade que possa ocorrer durante a vigência do contrato;
- 9.9. Adimplir encargos trabalhistas em conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho atualizada e da categoria;
- 9.10. Realizar serviços de entrega em conformidade com a legislação vigente.

10. PAGAMENTO:

- 10.1. A empresa contratada deverá proceder com a abertura de processo de solicitação de pagamento no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura de Aracruz, anexo à Casa do Cidadão (Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro, Aracruz/ES), encaminhando a Nota Fiscal para o pagamento, que ocorrerá de acordo com as normas legais vigentes no país, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea "a" da Lei 8.666/93.

11. PENALIDADES:

11.1. O não cumprimento das condições estipuladas neste Termo de Referência e no Edital de Licitação a ser firmado entre o licitante e a organização, implica na adoção das medidas e penalidades previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

Aracruz, 14 de Outubro de 2021.

Elaborado por:

ISIS CRUZ MEIRA QUIÑONEZ

*Enfermeira Referência Técnica
Matricula 26768*

Aprovado por:

ROSIANE SCARPATT TÓFFOLI

*Secretária de Saúde
Decreto nº 39858 de 02/06/2021*

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA						
Item	Und	Descrição dos produtos	Quantidade máxima estimada a ser adquirida	Quantidade mínima estimada a ser adquirida	Valor Unitário máximo pagável	Valor Total máximo pagável
01	UN	MESA REFEITÓRIO 04 LUGARES, MIN. (AXLXP) 740 X 1800 X 800 MM, TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM ESPESSURA MIN DE 18MM, REVESTIDA POR FÓRMICA, BORDAS EM PERFIL DE PVC MIN DE 2MM, COLADA PELO SISTEMA HOLT, ESTRUTURA DOS PÉS EM AÇO REFORÇADO, BANCOS REDONDOS ESCAMOTEÁVEIS, FABRICADO EM MDP E REVESTIDO POR FORMICA.	50	50%	1594,1967	79709,83
02	UN	LONGARINA PARA 3 LUGARES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, QUE PERMITE REGULAGEM DE ESPAÇAMENTO DOS ASSENTOS, ESTRUTURA DA LONGARINA EM AÇO COM BITOLA DE 40X80MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 2M E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1800MM COM ACABAMENTO DE TOPOS EM NYLON RÍGIDO EMBUTIDOS NO TUBO, NA MESMA COR DA ESTRUTURA, DOTADO DE 3 POLTRONAS COM ASSENTO E ENCOSTO (CONCAVO) ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL. COBERTA DE TECIDO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO TIPO SEMI-COURO OU CORINO.	200	50%	1450,00	290000,00
03	UN	LONGARINA PARA 4 LUGARES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, QUE PERMITE REGULAGEM DE ESPAÇAMENTO DOS ASSENTOS, ESTRUTURA DA LONGARINA EM AÇO COM BITOLA DE 40X80MM, ESPESSURA MÍNINA DE 2M E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1800MM COM ACABAMENTO DE TOPOS EM NYLON RÍGIDO EMBUTIDOS NO TUBO, NA MESMA COR DA ESTRUTURA, DOTADO DE 4 POLTRONAS COM ASSENTO E ENCOSTO (CONCAVO) ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, COBERTA DE TECIDO DE FACIL HIGIENIZAÇÃO TIPO SEMI-COURO OU CORINO.	200	50%	1945,30	389060,00
04	UN	CADEIRA EXECUTIVA, GIRATÓRIA, C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, C/ CAPA NO ACENTO E ENCOSTO, ARANHA NYLON, RODIZIO NYLON, C/ REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, CADEIRA C/ APROX 880/970 X 610 X 600 MM (A X L X P),	200	50%	994,00	198800,00

		ENCOSTO C/ APROX 420 X 430 MM (A X L), ASSENTO C/ APROX 540 X 460 X 430 MM (A X L X P), BASE C/ ESTRUTURA DE CINCO PATAS, C/ APROX 600 MM DE DIÂMETRO, EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6), C/ FIBRA EM VIDRO, ALOJAMENTO P/ RODÍZIOS QUE DISPENSAM O USO DE BUCHAS, RODÍZIOS DUPLOS C/ RODAS DE APROX 50 MM DE DIÂMETRO, EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO DE APROX 11 MM DE COMPRIMENTO, DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO, RODAS DUPLAS, UNIDAS ATRAVÉS DE EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, C/ ACABAMENTO EM NYLON (OPCIONAL POLIURETANO), ENCOSTO C/ ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR PRETA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE APROX 40MM DE ESPESSURA, APROX 50/60 KG/M3 DE DENSIDADE, C/ PORCAS GARRAS ENCRAVADAS P/ FIXAÇÃO DO SUPORTE DE ENCOSTO, HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DE CHAPA EM AÇO C/ 80 X 6,35 MM, FIXA EMBUTIDA INTERNAMENTE, CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PRETO, ASSENTO C/ ESTRUTURA DO ASSENTO CHASSI EM COMPENSADO Prensado C/ APROX 14 MM DE ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE APROX 50MM DE ESPESSURA, APROX 50/60 KG/M3 DE DENSIDADE, CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PRETO NA PARTE INFERIOR ABAIXO DO ASSENTO, REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO SEMI-COURO, C/ ACABAMENTO QUE DISPENSA USO DE PERFIL NAS BORDAS. COR PRETA.				
05	UN	ARMÁRIO DE METAL TIPO VESTUÁRIO, 04 VÃOS, 12 PORTAS, COM FECHADURA. PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45 MM, 12 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. COR CINZA. PINTURA EPÓXI PÓ. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: ALTURA 198 CM. LARGURA 095 CM. PROFUNDIDADE 39,5 CM. PESO APROXIMADO: 40 kg.	30	50%	2230,8333	66925,00
06	UN	MESA REUNIÃO SEMI-OVAL COM CALHA (3600X1200X740) MM SUPERFÍCIE SOBREPOSTA A ESTRUTURA EM MADEIRA AGLOMERADA COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO	10	50%	2709,615	27096,15

	<p>MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES BORDAS LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT COM RAI0 MINIMO DE 2,5MM EM TODO SEU PERIMETRO. FIXADA AS ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METALICAS PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS PARTES BORDA EM ACABAMENTO FITA DE PVC DE 1MM DE ESPESSURA COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT MELT EM TODO SEU PERIMETRO PAINEL FRONTAL FIXADO AS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO DE AÇO E PARAFUSO DE AÇO 01 ESTRUTURA CENTRAL E 02 ESTRUTURAS LATERAIS EM AÇO EM FORMA DE "I". ESTRUTURA VERTICAL EM CHAPA DOBRADA DE AÇO #18 (1,20MM) DE ESPESSURA NÃO SENDO PERMITIDO UTILIZAÇÃO DE PERFIL DE AÇO FECHADO, FORMANDO 02 COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120 MM, COM FECHAMENTO LATERAL EXTERNO E INTERNO REMOVÍVEIS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO #22 (0,75 MM) DE ESPESSURA. TRAVAMENTO SUPERIOR DO PÓRTICO EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR 20X40 MM EM CHAPA #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA. TRAVAMENTO INFERIOR DO PÓRTICO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90 MM) DE ESPESSURA, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. NO TRAVAMENTO INFERIOR COLOCAÇÃO DE REBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-</p>			
--	---	--	--	--

		<p>PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBSERVAÇÃO: APRESENTAR LAUDO/ENSAIO DE TINTA APLICADA A ESTRUTURA METÁLICA, EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO NACIONALMENTE COMPROVANDO QUE: A) A DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS, EM CONFORMIDADE A NBR 10443/08, COM ESPESSURA MÉDIA ACIMA DE 60 (MICRANS). B) A DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA EM CONFORMIDADE A NBR 11003/09, COM RESULTADO IGUAL A Y0/X0. APRESENTAR LAUDO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA CONFORME NBR 8095/83 COM MÍNIMO DE 700 HORAS. APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA COM A NR 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EMITIDO POR PROFISSIONAL COMPETENTE JUNTAMENTE COM A COMPROVAÇÃO DE SUA ESPECIALIDADE. APRESENTAR CERTIFICADO COM A NBR 13.966:2008, MESA P/ ESCRITÓRIO. DE CONFORMIDADE COM A NBR 13.966:2008, MESAS PARA ESCRITÓRIO. ESPECIALIDADE. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 13.966:2008, MESAS PARA ESCRITÓRIO.</p>				
07	UN	<p>ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS, COM CAIXA EXTERNA, CHAPA MSG 22", CUJA BASE SEJA DO TIPO APOIO CONTINUO, MEDINDO 1800 X 900 X 400 CM, NA COR CINZA PADRÃO METAL CRISTAL, COM 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, FECHAMENTO POR MEIO DE FECHADURA DO TIPO TAMBOR CILÍNDRICO COM 04 PINOS, EMBUTIDA NA MAÇANETA COM CHAVES EM DUPLICATA (FECHADURA TIPO "T"); MAÇANETA MÓVEL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, COM CREMONA E VARÕES, DE FORMA A TRAVAR AS DUAS PORTAS SIMULTANEAMENTE, LOCALIZADA NO LADO DIREITO DO ARMÁRIO, COM PINTURA INDUSTRIAL EM ESMALTE SINTÉTICO, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), DEVIDAMENTE MONTADO.</p>	30	50%	1675,6467	50269,40
08	UN	<p>MESA DE ESCRITÓRIO SIMPLES RETA - TAMPO ÚNICO, COM GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS, LADO DIREITO, MEDINDO</p>	100	50%	968,00	96800,00

	<p>APROX 1200X700X740MM - BP18MM TAMPO INTEIRO CONFECCIONADO EM AGLOMERADO EM MADEIRA DE ALTA DENSIDADE TERMOESTABILIZADO, COM ESPESSURA ACIMA DESCRITA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ATENAS. BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 2,0MM NA COR CINZA, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. A FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA DEVE SER FIETA ATRAVÉS DE BUCHAS DE AÇO CRAVADAS NO TAMPO E UNIDAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (PODENDO MONTAR E DESMONTAR VÁRIAS VEZES). PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE TERMO - ESTABILIZADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR ATENAS, TODO CONTO DO PAINÉIS COM PROTEÇÃO EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 1MM NA COR CINZA. ESTRUTURAS LATERAIS FORMADAS POR TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, COM A BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 20X30X1,2 MM, E A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, NA MEDIDA DE 30X1,2MM, DUAS CHAPAS 9COM SAQUE LATERAL), ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6MM, FIXADAS AOS TUBOS, SENDO UMA INTERNA LISA; E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPO PERFURADO EM TODA A SUA ÁREA E REMOVÍVEL, QUE POSSIBILITE A PASSAGEM DE CABOS POR DUTOVERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA E CORTE MEIA LUA INFERIOR E SUPERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS DE UMA MESA PARA OUTRA, ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO DE 60MM DE DIAMETRO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DA MESA DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO (LAVAGEM DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO), E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA,</p>			
--	---	--	--	--

		POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°. GAVETEIRO FIXO DE DUAS GAVETAS, LADO DIREITO, COM PUXADOR LATERAL, MEDINDO APROX 400X440X260 MM CORPO E GAVETAS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,6MM. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°C. FRENTE CONFECCIONADA EM AGLOMERADO DE MADEIRA TERMO-ESTABILIZADO, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR ATENAS, BORDAS DAS GAVETAS DEVERÃO SER ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 2MM NA COR CINZA. O GAVETEIRO DEVERÁ SER DOTADO DE FECHADURA FRONTAL COM TRAVA SIMULTANEADAS, GAVETAS E CHAVE EM DUPLICIDADE E AS MESMAS DESLIZAM SOBRE CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDONAS GIRATÓRIAS DE NYLON.				
09	UN	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA - CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA, COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MINIMO 30 MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A HIGIENIZAÇÃO TIPO CORINO OU SEMI-COURO , NA COR PRETA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO NR DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	200	50%	398,00	79600,00
10	UN	MESA PARA IMPRESSORA - MESA PARA IMPRESSORA EM MADEIRA COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDA EM MELAMÍNICO; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO PRÉVIO E PINTURA EM EPOXI PRETA; BORDAS PROTEGIDAS COM PERFIL DE PVC PRETO; MEDINDO 0,80M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE E 0,70M DE ALTURA. COR CINZA PLATINA.	100	50%	436,3333	43633,33
11	UN	MESA EM L - ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL NO FORMATO DE MESA E, L - TAMPO ÚNICO, COM GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS, LADO DIREITO-	50	50%	1312,00	65600,00

	<p>CONFECCIONADA E, MADEIRA (MDP) COR CINZA. PÉS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO DE 20 COM ESTRUTURA E TONTEIRAS OCTAGONAIS QUE PERMITEM A REGULAGEM, QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO. 02 CALHAS PARA FIOS EM POLIESTIRENO PARA PASSAGEM DE FIOS ENTRE O TAMPO E O PÉ DA MESA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 74 cm DE ALTURA x 150 cm DE LARGURA (MESA) x 150 cm DE LARGURA (mesa 2) x 61,5 cm de PROFUNDIDADE. BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 2,0MM NA COR CINZA, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. A FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA DEVE SER FIETA ATRAVÉS DE BUCHAS DE AÇO CRAVADAS NO TAMPO E UNIDAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (PODENDO MONTAR E DESMONTAR VÁRIAS VEZES). PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE TERMO - ESTABILIZADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR ATENAS, TODO CONTORNO DOS PAINÉIS COM PROTEÇÃO EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 1MM NA COR CINZA. ESTRUTURAS LATERAIS FORMADAS POR TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, COM A BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 20X30X1,2 MM, E A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, NA MEDIDA DE 30X1,2MM, DUAS CHAPAS 9COM SAQUE LATERAL), ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6MM, FIXADAS AOS TUBOS, SENDO UMA INTERNA LISA; E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPO PERFURADO EM TODA A SUA ÁREA E REMOVÍVEL, QUE POSSIBILITE A PASSAGEM DE CABOS POR DUTOVERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA E CORTE MEIA LUA INFERIOR E SUPERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS DE UMA MESA PARA OUTRA, ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO DE 60MM DE DIAMETRO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DA MESA DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ</p>				
--	---	--	--	--	--

		TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO (LAVAGEM DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO), E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°. GAVETEIRO FIXO DE DUAS GAVETAS, LADO DIREITO, COM PUXADOR LATERAL, MEDINDO APROX 400X440X260 MM CORPO E GAVETAS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,6MM. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°C.				
12	UN	BALCÃO PARA ATENDIMENTO EM , L CONFECCIONADA E, MADEIRA (MDP 25 MM) NA COR CINZA . COM DUAS ALTURA . BALCÃO PARA ATENDIMENTO EXTERNO E ESTAÇÃO DE TRABALHO INTERNA, PARA APOIO DE COMPUTADOR E MATERIAL DE PAPELARIA . COMPOSTO COM GAVETEIRO 03 GAVETAS NAS LATERAIS (DIREITA OU EESQUERDA), PÉS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO DE 20 COM ESTRUTURA E TONTEIRAS OCTGONAIS QUE PERMITEM A REGULAREM , QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO. 02 CALHAS PARA FIOS EM POLIESTIRENO PARA PASSAGEM DE FIOS ENTRE O TAMPO E O PÉ DA MESA.DIMENSÕES APROXIMADAS: , 100 CM ALTURA BANCADA SUPERIOR : 74 cm DE ALTURA BANCADA INTERNA x 200 cm DE LARGURA (MESA) x 200 cm DE LARGURA (mesa 2) x 61,5 cm de PROFUNDIDADE.ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6MM, FIXADAS AOS TUBOS, SENDO UMA INTERNA LISA; E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPO PERFURADO EM TODA A SUA ÁREA E REMOVÍVEL, QUE POSSIBILITE A PASSAGEM DE CABOS POR DUTOVERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA E CORTE MEIA LUA INFERIOR E SUPERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS DE UMA MESA PARA OUTRA, ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO DE 60MM DE DIAMETRO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DA MESA DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO (LAVAGEM DECAPAGEM-	20	50%	2503,00	50060,00

		FOSFATIZAÇÃO), E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°. GAVETEIRO FIXO DE DUAS GAVETAS, LADO DIREITO, COM PUXADOR LATERAL, MEDINDO APROX 400X440X260 MM CORPO E GAVETAS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,6MM. TODA A ESTRUTURA DE AÇO DEVERÁ SER SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM-FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°C.				
13	UN	ESTANTE METÁLICA COM 7 PRATELEIRAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,44M DE ALTURA, 0,93M DE LARGURA E 0,30 DE FUNDO, CHAPA AÇO 22, REFORÇO EM X PARA LATERAIS E FUNDO, NA COR CINZA.	50	50%	853,32	42666,00
14	UN	ESTANTE METÁLICA COM 06PRATELEIRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1, 98 M DE ALTURA 0,30M DE FUNDO E 0,93 M DE LARGURA, QUE SUPORTE ATÉ 120KG, SENDO MÉDIA DE 20 KG POR PRATELEIRA. NA COR CINZA.	100	50%	628,315	62831,50
15	UN	CADEIRA ASSENTO/ENCOSTO/PÉS: ESTRUTURA ÚNICA DE POLIPROPILENO VIRGEM COM RESINA ANTI-UV, RESISTENTE AO IMPACTO, CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 136 KG OU MAIS E APRESENTAR RESISTENCIA AO PESO CONCENTRADO NAS PERNAS TRASEIRAS. CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR CERTIFICADO DO INMETRO; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA TOTAL 890 MM; ALTURA DO ASSENTO: 430MM; PROFUNDIDADE: 450MM; LARGURA: 450MM; GARANTIA DE 03 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; COR PRETA, MATERIAL POLIPROPILENO.	100	50%	399,50	39950,00
16	UN	ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18', COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO "U"), COM 08 (OITO) RELAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS, FECHADURA TIPO Y COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA,	20	50%	1534,75	30695,00

		COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS APROXIMADAMENTE 1340 (A) X 460 (L) X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERENCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.				
17	UN	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 02 PORTAS EM MDF, 04 PRATELEIRAS, LINHA PRODUZIDA EM 100% CHAPA DE MSF 25 MM, QUE REUNA ESTÉTICA, ROBUSTES E RESISTENCIA. CONTENDO 04 PRATELEIRAS INTERNAS REMOVIVEIS, NA COR CINZA, ACABAMENTO POLIDO. MEDIDAS APROXIMADO: 804MM COMPRIMENTO, 480MM, PROFUNDIDADE DE 1,60 MM DE ALTURA.	100	50%	1749,6667	174966,67
18	UN	ARMÁRIOS – TIPO PRATELEIRA, PARTE SUPERIOR 02 ESPAÇOS PRATELEIRA. E COM PORTAS INFERIORES COM 02 DIVISÓRIAS. TAMPOS, LATERAIS E PORTAS E COSTAS EM MDF 25 MM. PUXADORES TIPO ALÇA EM PVC INCLUSOS. DOBRADIÇAS EM CANECO, METALICAS NIVELADORAS E FECHADURA. COR CINZA CLARO. TAMANHO APROXIMADO: 804MM COMPRIMENTO, 480MM, PROFUNDIDADE DE 1,60 MM DE ALTURA.	30	50%	2043,3333	61300,00
19	UN	ARMARIO BAIXO - ARMÁRIOS: TAMPOS EM MDF 25 MM LATERAIS, PORTAS E BASE, PRATELEIRAS E COSTAS. PUXADORES TIPO ALÇA EM PVC INCLUSOS. DOBRADIÇAS CANECO METALICO, SAPATA, NIVELADORES E FECHADURA. PERFIL EM FITA DE BORDA ABS 1 MM. 804MM COMPRIMENTO X 480MM DE PROFUNDIDADE X 740MM DE ALTURA, APROXIMADAMENTE.	50	50%	1033,6667	51683,33
20	UN	POLTRONA PARA REPOUSO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS – TIPO POLTRONA DO PAPAÍ COM BASE ESTRUTURA PINTADA EM TUBOS REDONDOS DE MIN. 2 POLEGADAS, COM RODÍZIO TERMOPLÁSTICO COM FREIO, ENCOSTO COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO RECURVADOS EM FORMATO ANATÔMICO, ESTOFAMENTO COM ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA D-33 E REVESTIDO EM COURVIN AZUL/, COBRINDO TODA A ARMAÇÃO DE AÇO, . ASSENTO E PESEIRA ESTOFADOS EM PEÇA ÚNICA CAMADA DE ESPUMA D-33, NÃO UTILIZANDO MADEIRA NO ESTOFAMENTO, APOIO DE BRAÇO ARTICULADO JUNTAMENTE COM O ENCOSTO, ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIN, COM LARGURA DE APROX. 15CM PARA	100	50%	1364,7475	136474,75

		MELHOR APOIO E CONFORTO, MOVIMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE MOLA A GÁS, ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL, RECLINÁVEL EM QUALQUER POSIÇÃO, COM O APOIO DE PÉS REALIZANDO O MOVIMENTO CONJUGADO COM O ENCOSTO. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM SUPORTE DE SORO E PÉS COM RODÍZIOS, DIMENSÕES INTERNAS ABERTA APROX. 1650X580X600MM, EXTERNAS FECHADA APROX. 900X850X600MM.				
21	UN	QUADRO PARA AVISO – DESTINADO A GESTÃO E AVISOS GERAIS, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL. FEITO EM MDF BRANCO, COM 08 MM, COM FUROS PARA FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS. CONTENDO 06 DISPLAY DE ACRÍLICO CRISTAL DE ALTA QUALIDADE 2 MM, QUE NÃO AMARELA, MOLDURA DOS DISPLAY EM COR BRANCA, CORTADOS A LAYSER, CAPACIDADE PARA 10 FOLHAS DE PAPEL A4. TAMANHO APROXIMADO DO ENCAIXE DE PAPEL 300X 212 MM. QUADRO COM DISPLAY NA VERTICAL 68CM DE ALTURA X 75,5CM DE COMPRIMENTO. QUADRO COM DISPLAY A VERTICAL MEDIDA APROXIMADA 68CM DE ALTURA X 75,5CM DE COMPRIMENTO.	30	50%	592,9333	17788,00
22	UN	ARMÁRIO VITRINE – PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA, FÚNDICA TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3 MM E 4 PRATELEIRAS.COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: COMPRIMENTO 66 CM, LARGURA 40 CM, ALTURA 165 CM.	50	50%	1759,6667	87983,34
23	UN	MESA REDONDA PARA REUNIÃO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: TAMPO 1,10 x PROF. 1,10 x ALT. 0,75 M. TAMPO MDF 25 MM. PÉS EM ESTRUTURA DE AÇO BASE EM X. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE, NA COR CINZA. ESTRUTURA CINZA, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA PARA DESNÍVEL. ALTA QUALIDADE, GARANTIA DE 01 ANO E MONTAGEM EMBUTIDA.	20	50%	751,225	15024,50
24	UN	GAVETEIRO ESTANTE COM 49 BINS NUMERO 6 OS GAVETEIROS, ESTANTES COM BINS, FABRICADOS EM AÇO CARBONO, ZINCADOS COM PINTURA EPOXI PÓ, COR CINZA. POSSUIR FURAÇÃO TRASEIRA ASSIM PODE SER APARAFUSADO NA PAREDE. 1 MODULO COM 49 BINS N°6. COM GAVETAS NA COR BRANCA (PREFERENCIAL), ORGANIZADOR IDEAL PARA MEDICAMENTOS, PRODUTOS	50	50%	1247,6667	62383,33



		PARA DENTISTAS, AUTO PEÇAS, MOTO PEÇAS, OFICINA MECÂNICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS, PARAFUSOS E PORCAS. MEDIDAS APROXIMADAS DA ESTANTE: ALTURA: 150CM LARGURA: 140CM PROFUNDIDADE: 29CM PESO APROXIMADO: 27KG MEDIDAS EXTERNAS APROX. DE CADA GAVETA BIN NUMERO 6: ALTURA: 15CM LARGURA: 18,2CM PROFUNDIDADE: 28CM MEDIDAS INTERNAS APROX. DE CADA GAVETA BIN NUMERO 6: ALTURA: 13,2CM LARGURA: 15,5CM PROFUNDIDADE: 25,5CM PESO DE CADA GAVETA: 410G.				
25	UN	GAVETEIRO PARA PRATELEIRA TIPO BINS N°06, COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS GAVETAS BINS EXTERNAS: 150x185x290 MM. CAPACIDADE 8L. MATÉRIA PRIMA: POLIPROPILENO.	360	50%	8,4715	3049,74

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

AO PREGOEIRO OFICIAL DA PMA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº S024/2021

A empresa _____(Nome da Empresa)_____ estabelecida na _____(Endereço Completo)_____, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº_____, declara sob as penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo a sua participação no Pregão Eletrônico Nº S024/2021.

Local e data, ____ de _____ de _____

Nome e assinatura do declarante (Carimbo com CNPJ)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

AO PREGOEIRO OFICIAL DA PMA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº S024/2021

(Nome da empresa)....., inscrita no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº....., **DECLARA**, para fins do disposto no [inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993](#), acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Observação: **em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.**

Local e data, ____ de _____ de _____

Nome e assinatura do declarante (Carimbo com CNPJ)

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. S024/2021.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARACRUZ - ES E A EMPRESA:

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ - ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, nº. 20, Bairro Morobá, Aracruz - ES, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário(a) Municipal de xxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do CPF e da CI nº., residente na , nos termos da Lei nº....., regulamentada pelo Decreto nº.....e a Empresa , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº., estabelecida na , doravante denominada CONTRATADA, representada pelo (a) Sr. (a) , nacionalidade, estado civil, profissão, portador do CPF nº. e da CI nº., residente na , considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o nº S024/2021, constante do Processo Administrativo nº 16.139/2021, nos termos das Leis nº.s 10.520/2002 e 8.666/1993, resolvem assinar o presente contrato que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto Aquisição de mobiliários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde em diversos setores vinculados, conforme especificações constantes do Anexo I (Formulário "Especificações e Cotação de Preços") e Anexo II "Termo de Referência e Planilha Orçamentária Estimativa" do Pregão Eletrônico nº S024/2021, parte integrante deste contrato para todos os efeitos, independente de transcrição.

1.2 - O objeto deste contrato terá como Órgão Gestor a Secretaria Municipal de Saúde.

1.3 – A Contratada será responsável pelo fornecimento do produto, objeto deste instrumento contratual, pelo preço proposto e aceito pelo Contratante;

1.4 – A Contratada deverá observar rigorosamente as instruções do preposto da Secretaria competente no que tange ao controle de qualidade do produto ofertado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO

2.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente contrato, correrão a conta dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município. No exercício de _____ correrão à conta a seguir especificada:

PROGRAMA DE TRABALHO: (_____)

ELEMENTO DE DESPESA: (_____)

NOTA DE EMPENHO: (_____)

2.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias e deverão ser formalizadas através de apostilamentos, com a indicação dos respectivos números de empenho contendo o crédito orçamentário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O Contratante pagará à Contratada pelo fornecimento dos produtos previstos na Cláusula Primeira o valor estimado (por item) R\$ _____ (_____).

3.1.1. **O pagamento do preço pactuado será parcelado**, devendo a contratada proceder à abertura de um processo de solicitação de pagamento no protocolo localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro - Aracruz - ES, encaminhando a nota fiscal/fatura para pagamento, que ocorrerá de acordo com as normas legais vigentes no país, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea 'a' da lei 8.666/93.

3.1.2. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

3.2. A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto discriminada e acompanhada da Autorização de Fornecimento do mesmo. Devendo constar no corpo da Nota Fiscal, o número do processo.

3.3. As notas fiscais deverão vir acompanhadas de cópia da certidão de regularidade para com o FGTS e Negativa de Débitos do INSS, bem como os relatórios de entrega, sob pena de suspensão do pagamento.

3.4. Os preços serão fixos e irrevogáveis.

3.5. Estão incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do respectivo objeto.

3.6. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela Contratada em decorrência de inadimplemento contratual.

3.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.

3.8. O contratante não se compromete a efetuar toda a compra estimada, não cabendo, portanto, qualquer indenização ao CONTRATADO pela não realização das compras integralmente.

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

4.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

4.2. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que

justificar o pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, da época do Registro de Preços e da aquisição por ocasião do fornecimento dos materiais, para a devida correção, etc.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de(.....), a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado, atendendo aos interesses e conveniência da Administração, obedecido o disposto no artigo 57 da Lei 8.666/93.

5.2. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.

5.2.1. O prazo previsto no item 5.2 também admite prorrogação, desde que plenamente justificado, atendendo aos interesses e conveniência da administração.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E DA GARANTIA

6.1. As entregas ocorrerão no Almoxarifado Central, sito na Rua Catarina Cuzzuol Sagrillo - 515. - Bairro Bela Vista – Sede - Aracruz – ES , no horário de 12h00min às 17h00min, acompanhados da fatura ou nota fiscal-fatura, bem como da cópia reprográfica da ordem de fornecimento, dentro do prazo estabelecido no item 5.2 deste contrato.

6.2. A Contratada deverá fazer a reposição dos **produtos** que não preenchem as especificações, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da devolução, sendo que em caso de não aceitação dos **produtos**, a devolução (frete) será por conta da contratada.

6.3. O Contratante se reserva o direito de não receber os **produtos** que estiverem em desacordo com o previsto neste contrato e respectivo edital, podendo aplicar as sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente.

6.4. O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da qualidade, quantidade, respectivos prazos e consequentemente aceitação.

6.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelos padrões adequados de qualidade e garantia dos **produtos** fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas.

6.6. A Ordem de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa dos números do Pregão Eletrônico, do contrato, do processo, identificação da Contratada, as especificações do objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega.

6.7. A ordem de fornecimento será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.

6.8. A eventual reprovação dos **produtos**, em qualquer fase de sua entrega, não eximirá o Contratante da aplicação das multas a que está sujeita a Contratada.

6.9. A Contratada obriga-se a providenciar os **produtos**, objeto do presente contrato, sempre em regime de atendimento à fiscalização do preposto do Contratante, dispondo este de amplos

poderes para atuar no sentido do cumprimento deste contrato.

6.10. Os móveis e equipamentos que necessitarem de montagem serão de responsabilidade do licitante, ficando a cargo do mesmo as despesas com transporte, alimentação e estadia da equipe de montagem;

6.11. Os itens devem ser entregues com embalagem constando a identificação do produto e marca;

6.12. A Licitante deverá encaminhar junto da entrega todas as partes/peças, acessórios e periféricos que compõem o objeto licitado.

6.13. O fornecedor deverá entregar produtos devidamente qualificados, compatíveis ou superiores ao solicitado, dentro das normas do Ministério do trabalho (NR06), apresentando produtos de aprovação CA;

6.14. Correrão por conta da contratada todas as despesas com embalagens, seguros, transportes, frete, tributos, encargos trabalhistas, decorrentes dos objetos contratados.

6.15. Ficará a Licitante responsável por vícios e defeitos de fabricação, dos móveis ou decorrentes de erros de montagem ou entrega, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem necessárias sem ônus, no local de utilização, pelo período de 12 meses;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

7.1 - A execução do contrato e fornecimento deverá ser acompanhada e fiscalizada pela **Secretaria Municipal de Saúde**, nos termos do Artigo 67º da Lei n.º 8.666/93, que deverá atestar o fornecimento dos produtos conforme contratado.

7.2 - Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato o servidor _____ designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 - É vedada a sub-contratação total ou parcial do fornecimento do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

9.1 - Para efetivar a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Contratada deverá apresentar o comprovante de situação regular perante a Fazenda Pública Federal, Municipal e Estadual, da sede do licitante e regularidade com a Seguridade Social – CND.

9.2 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 4º, inciso XXIII da Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1- DA CONTRATADA:

- a) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados;
- b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e expressa anuência do Contratante.
- c) Atender satisfatoriamente em consonância com as regras contratuais.
- d) Fornecer os produtos conforme proposto pelo Contratante durante o prazo de vigência do contrato, sem qualquer ônus adicional para o Contratante.
- e) Manter, durante toda a execução da Ordem de Fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- f) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por empregados, representantes ou prepostos, direto ou indiretamente, inclusive os decorrentes de produtos com vícios ou defeitos, durante os prazos de validade da garantia dos mesmos.
- g) Atender com prioridade as solicitações do Contratante, para fornecimento dos produtos;
- h) Comunicar de imediato e por escrito qualquer tipo de irregularidade que possa ocorrer durante a vigência do contrato;
- i) Utilizar pessoal próprio ou credenciado, responsabilizando-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento e entrega dos produtos;
- j) Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos em que se verifique danos em decorrência do transporte, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação pela organização.
- k) Adimplir encargos trabalhistas em conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho atualizada e da categoria;
- l) Realizar serviços de entrega em conformidade com a legislação vigente.

10.2 - DA CONTRATANTE:

- a) Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários ao fornecimento dos produtos.
- b) Notificar à Contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função do fornecimento dos produtos constantes da Ordem de Fornecimento.
- c) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
- d) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma estabelecida no item 19 deste edital.
- e) Providenciar a inspeção do fornecimento dos produtos entregues pela Contratada.
- f) Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;

- g) Efetuar o registro do fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços;
- h) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos;
- i) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
- j) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO

11.1. Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de qualquer indenização à Contratada.

11.2. Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

11.3. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS SOCIAIS.

12.1 - À Contratada, cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os ônus inerentes às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto deste edital, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, a saber:

13.1.1 - multas - nos seguintes casos e percentuais:

- a)** por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
- b)** por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
- c)** por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- d)** recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- e)** por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

13.1.2 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

- a) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;
- b) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;
- c) por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias corridos da data da convocação: até 01 (um) ano;
- d) por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: até 02 (dois) anos.

13.2 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

14.1 - O Município de Aracruz se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitação, até o limite de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o § 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - Naquilo em que for omissivo, o presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico n.º S024/2021.

15.2. Este Contrato vincula-se ao Edital de licitação que o exigiu e à proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

16.1 - A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade com o parágrafo único do artigo 61 da lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

16.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz - ES, por mais privilegiado que outros sejam.

16.2 - E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Aracruz - ES, de de 201.....

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
CONTRATANTE

.....
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

.....