

# COMPROVANTE RETIRADA DE EDITAL

EMPRESA:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CNPJ:			
	E		
CEP:	FONE: ()	<del> </del>	
E-MAIL:			
MODALIDADE: PREGÃO ELETR	RÔNICO № 016/2023.		
	LIÁRIO e EQUIPAMENTOS visando a a o Desenvolvimento Municipal - FEADM		
PROCESSO Nº: 29350/2022			
Obtivemos, através do acesso y licitação acima identificada.	www.aracruz.es.gov.br, nesta data, cópia	a do instrumento convoca	atório da
	entre esta Prefeitura e sua empresa, s Setor de Licitação da Secretaria de Supri ao <u>@aracruz.es.gov.br</u> .		
meio de e-mail ou telefone, o	a Prefeitura Municipal de Aracruz da resp de eventuais esclarecimentos e retific uaisquer informações adicionais, não d	cações ocorridas no ins	trumento
Local:	, de	de 2023.	
Nome por extenso:			
RG nº:			
	ASSINATURA		



#### **EDITAL**

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

#### PROCESSO Nº 29350/2022

ID CIDADES/TCES: 2023.009E0600003.01.0002

O Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decretos Federais nº 3.555/2000 e 10.024/2019 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico.

**Tipo de Licitação:** Menor preço.

Regime de Execução: Indireta.

Critério de Julgamento: Menor preço por ITEM.

## DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

Deverão ser observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos:

Data inicial para recebimento das Propostas	08:00 horas do dia 24/04/2023
Limite para acolhimento das Propostas até	12:00 horas do dia 05/05/2023
Abertura das Propostas	12:00 horas do dia 05/05/2023
Início da Sessão de Disputa de Preços	13:00 horas do dia 05/05/2023

Endereço Eletrônico de Disputa: <a href="https://bllcompras.com/Home/Login">HTTPS://bllcompras.com/Home/Login</a>.

Endereço Eletrônico de Cadastro no Sistema BLL: HTTPS://bll.org.br/cadastro/.

#### DOS ÓRGÃOS INTERESSADOS:

Prefeitura Municipal de Aracruz, CNPJ - 27.142.702/0001-66. Av. Morobá, nº. 20, Bairro Morobá, Aracruz - CEP 29192-733. Fone (27) 3270-7000.

Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA.

Endereço: Av. Morobá, nº. 20, Bairro Morobá, Aracruz - CEP 29192-733.

Horário de Funcionamento: 12:00 horas às 18:00 horas.

Fone: (27) 99735-0047

Endereço Eletrônico: www.aracruz.es.gov.br.

E-mail: pregao@aracruz.es.gov.br.

#### 01. DO OBJETO

**1.1.** O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a aquisição de MOBILIÁRIO e EQUIPAMENTOS visando a atender ao polo UAB através junto ao Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEADM, doravante denominado FUNDO CIDADES, conforme



especificações constantes neste Edital e seus Anexos.

- **1.1.1.** O objeto licitado deverá apresentar todas as características mínimas descritas nas especificações, sendo aceitas características superiores, desde que atendam a todos os requisitos mínimos exigidos nas especificações constantes dos Anexos I e II do presente Edital.
- **1.1.2.** Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no "HTTPS://bllcompras.com/Home/Login" e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
- **1.2.** As justificativas atinentes a essa contratação encontram-se previstas no Anexo II (Termo de Referência) deste Edital.

## 02. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- **2.1.** Os preços unitários e totais máximos que a Administração se propõe a pagar estão definidos no Anexo II Termo de Referência deste edital.
- **2.2.** As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, consignadas no orçamento vigente.

07.03.00 – Fundo Municipal de Investimentos

12.364.0019.2.0060 - Manutenção do Centro de Formação de Profissionais da Educação e do Polo de Apoio Presencial UAB

4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente

## 03. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA PRÉ-HABILITAÇÃO

- **3.1.** Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema "BLL", provido pela Bolsa de Licitações do Brasil BLL (HTTPS://bllcompras.com/Home/Login).
- **3.1.1.** Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto a Bolsa de Licitações do Brasil BLL, no endereço eletrônico <a href="https://bllcompras.com/cadastro/">https://bllcompras.com/cadastro/</a>, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
- **3.1.2.** O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à PMA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- **3.1.3.** Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- **3.1.4.** O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, que atenda aos requisitos do art. 3° da Lei Complementar 123/2006, deverá informar essa condição no momento de seu cadastro no sistema, sendo esta informação requisito indispensável para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.
- **3.2.** Estarão impedidas de participar, de qualquer fase desta licitação, empresas que se enquadrem em uma ou mais situações a seguir:



- **a)** Estiverem cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou estiverem impedidas de contratar com a Administração Pública Municipal ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não ocorrendo a reabilitação;
- **b)** Tenham servidor público do Município de Aracruz como proprietário, acionista, gerente, administrador, controlador, responsável ou subcontratado;
- c) Estejam constituídas sob a forma de consórcio;
- d) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
- **e)** Que estejam sob processo de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, ou falência, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperação judicial ou extrajudicial já foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei n° 11.101/2005, desde que tenham capacidade econômica financeira;
- f) Nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações.
- **3.3.** Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
  - a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
  - **b)** Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (<a href="www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/consultar\_requerido.php">www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/consultar\_requerido.php</a>);
  - **c)** Certidão Negativa de Licitante Inidôneo, expedida pelo Tribunal de Contas da União (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0;);
  - **d)** Cadastro de Fornecedores do Espírito Fornecedores do Estado Santo CRC/ES (<a href="https://www.siga.es.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageList.jspopcao=todos">https://www.siga.es.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageList.jspopcao=todos</a>).
- **3.3.1.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- **3.3.2.** Constatada a existência de sanção que inviabilize a participação ou contratação, o Pregoeiro reputará o licitante desclassificado, por descumprimento às condições de participação.

## 04. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**4.1.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no item 13 deste edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no preâmbulo deste edital para abertura da sessão pública, sendo que o recebimento de propostas e documentos de habilitação será encerrado automaticamente quando da abertura da sessão pública.



- 4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, no sistema eletrônico BLL - site HTTPS://bllcompras.com/Home/Login.
- **4.3.** Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
- **4.4.** Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- **4.5.** Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- **4.6.** Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- **4.7.** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- **4.8.** Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, devendo, em substituição, encaminhar **Declaração expedida pelo SICAF** demonstrando a situação regular do licitante, a qual deverá ser encaminhada por meio do sistema eletrônico.

## 05. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

- **5.1.** O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 5.1.1. Valor unitário do item;
- 5.1.2. Marca;
- 5.1.3. Modelo, conforme o caso.
- **5.2.** O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, <u>O VALOR UNITÁRIO DO ITEM</u>, <u>com até 02 (duas) casas decimais</u>, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. (**DISPUTA POR VALOR UNITÁRIO DO ITEM**).
- **5.2.1.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento.
- **5.2.2.** Os preços ofertados na proposta serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- **5.3.** Para evitar a identificação prévia do proponente e consequente desclassificação da proposta, na ocasião do licitante ser o próprio fabricante ou detentor da marca, deverá ser utilizada a expressão "Marca Própria" no preenchimento da marca, ou, quando tratar-se de prestação de



serviços, o licitante deverá utilizar a expressão "Serviço" no preenchimento da marca em campo próprio do sistema eletrônico.

- **5.4.** Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.
- **5.5.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- **5.6.** O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências deste Edital.

## 06. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- **6.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, no site <a href="https://bllcompras.com/Home/Login">https://bllcompras.com/Home/Login</a>.
- **6.2.** A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

## 07. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- **7.1.** O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, não apresentem as especificações técnicas exigidas no Anexo II deste Edital Termo de Referência, ou, ainda, que identifique o licitante.
- **7.1.1.** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- **7.1.2.** A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
  - **7.2.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro, tendo em vista que <u>somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.</u>

#### 08. DA FASE COMPETITIVA E DO MODO DE DISPUTA

- **8.1.** Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando as regras estabelecidas neste Edital, devendo estar conectados ao sistema eletrônico para envio de lances.
- **8.2.** A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro, e do valor consignado.
- 8.3. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- **8.4.** Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o <u>modo de disputa "aberto e fechado"</u>, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- **8.5.** A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o qual transcorrerá o período



de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, sendo que ao fim deste período de tempo será automaticamente encerrada a recepção de lances.

- **8.6.** Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- **8.6.1.** Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- **8.7.** Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- **8.8.** Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- **8.9.** Caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada.
- **8.10.** Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.
- **8.11.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- **8.12.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, sobre os menores valores dos lances de todos os licitantes. O sistema não identificará os autores dos lances para os demais participantes e nem para o Pregoeiro.
- **8.13.** No caso de ocorrer desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- **8.13.1.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio <a href="https://bllcompras.com/Home/Login">https://bllcompras.com/Home/Login</a>.
- 8.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.

## 09. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

**9.1.** Em relação a itens/lotes não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade empresarial pelo sistema, que identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.



- **9.2.** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- **9.3.** A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- **9.4.** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido acima, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, e, por conseguinte, serão convocadas as demais licitantes na mesma condição que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- **9.5.** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- **9.6.** Apenas terá direito aos benefícios acima o licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha declarado sua condição no momento de seu cadastro no sistema, conforme item 3.1.4 deste Edital.
- **9.7.** Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens acima, o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.
- **9.8.** Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- **9.9.** Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
  - a) No país;
  - b) Por empresas brasileiras;
  - c) Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
  - **d)** Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- **9.10.** Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

## 10. DA NEGOCIAÇÃO

**10.1.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.



- **10.2.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- **10.3.** O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, nos termos do item 12 deste Edital, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- **10.4.** Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## 11. DO JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

- **11.1.** Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições no item 13 deste Edital.
- **11.2.** O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- **11.3.** Será desclassificada a proposta que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado na Planilha Orçamentária constante do Anexo II deste Edital, desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- **11.3.1.** Considera-se inexequível a proposta que apresente preço global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- **11.3.2.** Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
- **11.4.** No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- **11.4.1.** Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
- **11.5.** O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
- **11.5.1.** É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
- **11.5.2.** Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e



procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

- **11.6.** Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- **11.7.** Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a sua continuidade.
- **11.8.** Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, nos termos do item 10 deste Edital.
- **11.9.** Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação pelo sistema da eventual ocorrência do empate ficto, nos termos do item 09 deste Edital.
- **11.10.** Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a documentação habilitatória do licitante melhor classificado, observado o disposto no item 13 deste Edital.
- **11.11.** Se o licitante melhor classificado não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda às exigências deste Edital.
- **11.12.** O Pregoeiro poderá solicitar, a qualquer tempo, parecer técnico de pessoas pertencentes ou não ao quadro de pessoal da PMA para orientar sua decisão.
- **11.13.** Quando da análise da documentação habilitatória das licitantes, será assegurado à Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar alguma restrição referente à documentação de regularidade fiscal e trabalhista o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar 123/2006.
- **11.13.1.** Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não regularize sua documentação fiscal no prazo estabelecido, decairá seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, na forma do §2º. do art. 43 da Lei Complementar 123/2006 c/c com o § 2º. do art. 64 da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

## 12. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINAL

- **12.1.** A proposta final do licitante declarado vencedor, ajustada ao lance vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devidamente datada, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- 12.2. A proposta de preço deverá ser apresentada nos moldes do Anexo I deste Edital, contendo:
- **12.2.1.** <u>Descrição detalhada do objeto</u>, para cada item/lote constante no Anexo I, em conformidade com todas as demais exigências deste Edital e seus Anexos;



- **12.2.2.** <u>Valores unitário e total do item</u>: em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, e valor global por extenso.
- 12.2.3. Marca, modelo (conforme o caso), indicação do número do item/lote, quantitativos;
- **12.2.4.** <u>Dados do proponente</u>, os quais compreendem: Razão Social, CNPJ, dados bancários (para fins de pagamento), endereço, telefone e e-mail;
- **12.2.5.** <u>Dados do representante legal</u>, os quais compreendem: nome, número de identidade e CPF, telefone e e-mail;
- **12.2.6.** <u>Prazo de Garantia</u>: Garantia de Fábrica, não podendo ser inferior ao da Lei nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor), cujo prazo será considerado a partir da data de recebimento dos produtos;
- **12.2.7.** <u>Validade da proposta</u>: As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. Serão aceitas propostas com validade superior;
- 12.2.8. Prazo de entrega: conforme condições estabelecidas no Item 18 e subitens deste Edital.
- **12.3.** Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
- **12.4.** A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações deste contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- **12.5.** Ocorrendo divergência entre os dados da proposta final apresentada para com os dados da proposta final do sistema eletrônico, prevalecerão as do sistema, sendo o licitante contatado para que realize as devidas correções.
- **12.6.** A proposta final e os documentos de habilitação serão documentados nos autos e serão levados em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

## 13. DA HABILITAÇÃO

**13.1.** Os licitantes deverão encaminhar via plataforma "BLL", juntamente à proposta de preços, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

## 13.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- **a)** Registro Comercial, no caso de empresa individual, <u>com o "Objeto Social" enquadrado com objeto deste edital</u>. A empresa que apresentar Registro Comercial com o "Objeto Social" que não abrange o objeto que ela disputará, será considerada INABILITADA;
- b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor, com o "Objeto Social" enquadrado no objeto desta licitação, acompanhado de prova de seu registro ou inscrição e de eleição de seus atuais administradores, em se tratando de sociedades comerciais ou sociedades por ações. A empresa que apresentar Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua consolidação e alterações em vigor com o "Objeto Social" que não abrange o objeto que ela disputará, será considerada INABILITADA;
- c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada do instrumento de



eleição da Diretoria;

**d) Decreto de autorização**, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

## 13.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

- **13.3.1.** Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelos Cartórios Distribuidores competentes da sede da pessoa jurídica, emitida há, no máximo 30 (trinta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.
- **13.3.1.1.** Caso a certidão de recuperação seja positiva, a licitante deverá comprovar que o plano, seja especial ou não, de recuperação judicial ou extrajudicial foi acolhido ou homologado, respectivamente, nos termos previstos na Lei 11.101, de 2005 arts. 58, 72 e 165.
- **13.3.1.2.** No caso de sociedade civil, a proponente deverá apresentar certidão dos processos cíveis em andamento, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

#### 13.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ;
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ativa), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- c) Certidão negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União;
- d) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual em que for sediada a empresa;
- e) Certidão negativa de débito com a Fazenda Municipal, onde for sediada a empresa. No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros, ou seja, duas Certidões, uma sobre Tributos Imobiliários e outra sobre Tributos Mobiliários. A proponente com filial no Município de Aracruz fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta filial, para atendimento do item;
- f) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS CRF;
- **g)** Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa expedida pela Justiça do Trabalho**, de acordo com a Lei Federal nº. 12.440/2011.

#### 13.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.5.1. Não será necessária comprovação de aptidão técnica para esta licitação.

## 13.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação, com identificação do firmatário, conforme modelo Anexo III;



- b) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, com identificação do firmatário, modelo Anexo IV;
- c) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, para fins de comprovação de enquadramento como microempresa ME, empresa de pequeno porte EPP e Microempreendedor Individual.
- **c.1)** Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serão aplicados às Cooperativas, nos termos do artigo 34 da Lei nº. 11.488/07.

## 13.7. OBSERVAÇÕES

- **a)** As declarações constantes do item 13.6, alíneas "a" e "b" deverão ser impressas em papel timbrado e/ou com carimbo da empresa licitante;
- **b)** Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos, que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
- c) Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos;
- **d)** Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos;
- **e)** Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza não contenham validade, não sendo aceitos "protocolos de entrega", ou solicitação" de documento" em substituição aos documentos requeridos neste Edital;
- **f)** As documentações solicitadas nos subitens 13.3 e 13.4 que não possuírem data de validade deverão ter sua data de expedição de no máximo 90 (noventa) dias antes da data do certame;
- **g)** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital;
- h) Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- **13.8.** Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.

#### 14. DAS AMOSTRAS

14.1. Não será necessário amostra para esta licitação.

## 15. DO RECURSO

**15.1.** Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo até 24 (vinte e quatro) horas, para que qualquer licitante que desejar recorrer contra decisões



- do Pregoeiro manifeste a sua intenção de recorrer através do sistema eletrônico, com registro da síntese das suas razões.
- **15.2.** Havendo manifestação de interesse recursal, o Pregoeiro verificará as condições de admissibilidade do recurso, para decidir pelo cabimento ou não o recurso, fundamentadamente.
- **15.3.** Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
- **15.4.** A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação.
- **15.5.** Uma vez <u>admitido o recurso, o recorrente terá o prazo de 03 (três) dias</u> para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões também pelo sistema eletrônico, no prazo de 03 (três) dias, a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- **15.6.** O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.
- **15.7.** Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante.

## 16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

## 16.1. ADJUDICAÇÃO:

- **16.1.1.** O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade competente para homologação.
- 16.1.2. O objeto deste Pregão será adjudicado por ITEM.

## 16.2. HOMOLOGAÇÃO:

**16.2.1.** Decorridas as fases anteriores e constatada a regularidade dos atos praticados, os autos serão encaminhados pelo Pregoeiro, devidamente instruídos, à autoridade competente para homologação e consequente convocação dos beneficiários para assinatura do Contrato.

## 17. DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

#### **17.1. DO CONTRATO:**

- **17.2.1.** Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser firmado Termo de Contrato.
- **17.2.2.** O fornecedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados a partir da data de sua convocação para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- **17.2.3.** O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
- 17.2.4. A recusa injustificada do fornecedor em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido



sujeitará o mesmo à aplicação das sanções administrativas cabíveis.

- **17.2.5.** Se o fornecedor, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, justificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro fornecedor, desde que respeitada a ordem de classificação.
- **17.2.6.** Por ocasião da emissão da nota de empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação pelo Contratado.

## 18. DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- **18.1.** Os produtos deverão ser entregues integralmente, <u>no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Suprimentos SEMSU.</u>
- **18.1.1.** As entregas ocorrerão no Almoxarifado Central, situado na Rua Catarina Sagrillo Cuzzuol, nº 515, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES, CEP 29192-030, no horário de 07h00min as 16h30min, juntamente da Nota Fiscal/Fatura.
- **18.1.2.** O prazo previsto no item 18.1 admite prorrogação, desde que plenamente justificado, atendendo aos interesses e conveniência da administração.
- **18.1.3.** Será de responsabilidade do Fornecedor observar os feriados e pontos facultativos Municipais quando da entrega dos produtos.
- **18.1.4.** Correrão por conta da contratada todas as despesas referentes a transporte e alimentação dos funcionários responsáveis pela entrega.
- **18.2.** Os produtos serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu recebimento, sendo o recebimento definitivo efetuado no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento provisório, mediante verificação do atendimento às condições previstas neste Edital e seus Anexos pelo setor solicitante.
- **18.3.** Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar os produtos que estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, obrigando-se a Contratada a realizar as devidas correções/substituições no prazo máximo de 24 (vinte quatro)horas a partir do recebimento da comunicação, sob pena de aplicação de penalidade, nos termos da legislação vigente.
- **18.4.** O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelos padrões adequados de qualidade e garantia dos produtos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas.
- **18.5.** A Contratada compromete-se a substituir os produtos quando:
  - a) Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração;
  - **b)** O produto não atender as legislações em vigor referentes ao produto em questão, inclusive sanitárias (se for o caso);
- c) Houver na entrega produtos deteriorados ou impróprios para o uso, ou fora da validade.
- **18.6.** Todo recebimento se dará somente após apresentação da cópia reprográfica da Autorização de Fornecimento, além da Nota Fiscal/Fatura.



- **18.6.1.** A Autorização de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa dos números do Pregão Eletrônico, do Contrato (se houver), do Processo Administrativo, identificação da Contratada, as especificações do objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega.
- **18.6.2.** A Autorização de Fornecimento será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.
- **18.7.** É de responsabilidade da contratada e correrão por conta dela todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, alimentação, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação.
- 19. DOS PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA REVISÃO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
- 19.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado de acordo com os fornecimentos realizados.
- **19.1.1.** Deverá a Contratada proceder à abertura de um processo de solicitação de pagamento no Setor de Protocolo Geral dessa Prefeitura, situado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz ES, encaminhando a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, acompanhado da Autorização de Fornecimento que deu origem a prestação e dos documentos de regularidade fiscal exigidos pelo art. 29 da Lei nº 8.666/1993, ocorrendo o pagamento de acordo com as normas legais vigentes no país, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea 'a' da lei 8.666/93 e em conformidade com as disposições da Lei nº 5.383/1997.
- **19.1.1.1.** O pagamento também poderá ser solicitado por meio da abertura de processo eletrônico através do seguinte link: <a href="https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx.">https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx.</a>
- **19.1.2.** Serão considerados para efeito de pagamento os fornecimentos efetivamente prestados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento dos produtos.
- **19.1.3.** Para a efetivação do pagamento, a Contratada deverá manter as mesmas condições previstas no edital no que concerne à proposta de preço e à habilitação, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.
- **19.1.4.** Depois de protocolado processo de solicitação de pagamento, conferidos os valores solicitados, atestados os fornecimentos pelo fiscal do contrato, realizar-se-á o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias.
- **19.2.** A Nota Fiscal/Fatura deverá apresentar descrição do objeto discriminada além do número do processo administrativo e do Contrato.
- **19.2.1.** Havendo qualquer erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o processo de solicitação de pagamento será devolvido à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Aracruz.
- **19.3.** O Contratante poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidos pela Contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.



- **19.3.1.** Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.
- **19.3.2.** A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos valores para cobrir despesas com multas aplicadas em virtude de aplicação de sanções em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
- 19.4. Os preços serão fixos e irreajustáveis.
- **19.5.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas.
- **19.6.** Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa Contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do serviço, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato.
- **19.6.1.** Os casos de reequilíbrio econômico-financeiro não são automáticos e deverão ser formalizados por pedido escrito da Administração Pública ou da Contratada, sendo imprescindível a juntada de prova documental que demonstre o fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, bem como sua significativa interferência na execução do contrato em vigor, mediante demonstração analítica do aumento de preços invocado, o que será operado por termo aditivo, independentemente de periodicidade mínima.
- **19.6.2.** Na hipótese da empresa contratada solicitar alteração de preços, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de serviços e/ou matérias-primas, da época da assinatura do Contrato e da época da solicitação, para a devida correção, etc.

#### 20. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

#### 20.1. DA CONTRATADA:

- **a)** Fornecer os produtos obrigatoriamente em consonância com as regras deste Edital e seus Anexos, bem como nos prazos e quantitativos nele estabelecidos, responsabilizando-se pela correção/substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando no recebimento pela organização, estarem em desacordo com as referidas especificações, sem qualquer ônus adicional para o Contratante;
- **b)** Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Edital, sem prévia e expressa anuência do Contratante:
- **c)** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive tributos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento;



- **d)** Manter, durante toda a execução dos fornecimentos, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- **e)** Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo, pessoal ou material, causado por empregados, representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, inclusive os decorrentes de produtos com vícios ou defeitos;
- f) Atender com prioridade as solicitações da Contratante para fornecimento dos produtos;
- **g)** Comunicar de imediato e por escrito qualquer tipo de irregularidade que possa ocorrer durante a vigência do Contrato;
- **h)** Utilizar pessoal próprio ou credenciado, responsabilizando-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento;
- i) Realizar a correção/substituição, no todo ou em parte, dos produtos em que se verifiquem vícios ou caso não estejam dentro dos padrões estabelecidos neste Edital, no prazo máximo de 24 (vinte quatro)horas a contar da notificação pela Contratante;
- j) Informar à Contratante a ocorrência de qualquer anormalidade e prestar todos os esclarecimentos solicitados pela PMA, atendendo prontamente a todas as reclamações;
- k) Cumprir fielmente o que estipula esta Minuta de Edital e seus Anexos;
- I) Fornecer os produtos, obrigatoriamente de acordo com as especificações que serão inseridas nas Requisições de Compras, bem como no prazo e no quantitativo nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela organização, estarem em desacordo com as referidas especificações;
- **m)** Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 24 horas, contados da notificação pela organização.

#### 20.2. DA CONTRATANTE:

- **a)** Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários ao fornecimento, sem qualquer ônus adicional para a Contratada;
- b) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação notificando-a, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função dos produtos constantes da Autorização de Fornecimento;
- c) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação, efetuando os pagamentos devidos à Contratada, na forma estabelecida no item 19 deste Edital;
- **d)** Exercer o acompanhamento, controle, avaliação e a fiscalização dos fornecimentos, por servidor especialmente designado;
- e) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada ao fornecimento dos produtos;
- f) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues fora das especificações contidas neste Edital;



**g)** Comunicar ao licitante vencedor toda e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição dos produtos.

## 21. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- **21.1.** A execução do fornecimento e do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, nos termos do Artigo 67º da Lei n.º 8.666/93, que deverá atestar a prestação conforme contratado.
- **21.2.** A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, designará formalmente servidor(es) para acompanhar e fiscalizar a execução dos fornecimentos e do Contrato.
- **21.3.** A fiscalização é exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e nesta hipótese, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

## 22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**22.1.** Ao licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução da prestação constante da Autorização de Fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal:

#### 22.1.1. Advertência - nos casos de:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada.

## 22.1.2. Multas - nos seguintes casos e percentuais:

- **a)** Por atraso injustificado na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
- **b)** Por atraso injustificado na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
- c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- **d)** Recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Autorização de Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- **e)** Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Autorização de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.
- 22.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:



- **a)** Por atraso injustificado na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;
- b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;
- c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Autorização de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias corridos da data da convocação: até 01 (um) ano;
- **d)** Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Autorização de Fornecimento: até 02 (dois) anos.
- **22.1.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.
- **22.2.** As multas previstas no subitem 22.1.2 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.
- **22.3.** As sanções previstas nos subitens 22.1.1, 22.1.3 e 22.1.4, poderão ser aplicadas combinado a do subitem 22.1.2, facultada a defesa prévia do licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- **22.4.** A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.
- **22.5.** A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.
- **22.6.** A sanção prevista no subitem 22.1.4 é da competência do Ordenador de Despesas responsável pela homologação da licitação, facultada a defesa do licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

## 23. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

- **23.1.** Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, exclusivamente por meio eletrônico, podendo a impugnação ser apresentada via sistema eletrônico BLL <a href="https://bllcompras.com/Home/Login">https://bllcompras.com/Home/Login</a>, ou via e-mail <a href="mailto:pregao@aracruz.es.gov.br">pregao@aracruz.es.gov.br</a>.
- **23.1.1.** O Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidirá sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da mesma.
- **23.1.2.** A impugnação deverá conter os seguintes dados do interessado ou de quem o represente: nome e endereço completos, telefone, e-mail, data e assinatura do interessado ou de seu representante, juntamente à formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos.
- **23.2.** Os pedidos de esclarecimentos referentes a este certame deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, para o endereço <a href="mailto:pregao@aracruz.es.gov.br">pregao@aracruz.es.gov.br</a>, ou via sistema BLL <a href="https://bllcompras.com/Home/Login">https://bllcompras.com/Home/Login</a>.



- **23.2.1.** O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
- **23.3.** As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sítio <a href="https://bllcompras.com/Home/Login">https://bllcompras.com/Home/Login</a>, no link correspondente a este Edital.
- **23.4.** O recebimento de impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspende os prazos previstos para realização do certame.
- **23.4.1.** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- **23.5.** Qualquer modificação no Edital será divulgada pelos mesmos instrumentos de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- **23.6.** Não serão conhecidas as impugnações e os questionamentos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante que não apresente devida identificação.

## 24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- **24.1.** O Pregoeiro responsável pela realização desta licitação será designado por intermédio de portaria.
- **24.2.** Ao Ordenador de Despesas/Autoridade Competente, compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, mediante ato escrito e fundamentado.
- **24.3.** A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato.
- **24.4.** Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
- **24.5.** Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
- **24.6.** O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, o cancelamento do Contrato/Ordem de Serviço, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- **24.7.** Em caso de dúvida, o interessado deverá contatar o Pregoeiro do Município de Aracruz ou seu substituto, no Setor de Pregão, Secretaria de Suprimentos, à Avenida Morobá, nº 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES, no horário das 12h00min as 18h00min, ou pelo telefone (27) 3270-7080 ou pelo endereço pregao@pma.es.gov.br, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.
- **24.8.** É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.



- **24.9.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
- **24.10.** As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração Pública, a finalidade e a segurança da contratação.
- **24.11.** As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios de Estado do Espírito Santo e sítio <a href="http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/">http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/</a>.
- **24.12.** Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base na legislação em vigor.
- **24.13.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Aracruz.
- **24.14.** O resultado do presente certame será publicado nos meios cabíveis (nos termos do § 2º do art. 15 da Lei nº 8.666/93).
- 24.15. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
- **24.16.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- **24.17.** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.
- **24.18.** No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- **24.19.** Os participantes do Certame <u>deverão</u> verificar diariamente as mensagens, alterações, informações e prazos, disponibilizadas pelo Pregoeiro via chat no sistema eletrônico (<a href="https://bllcompras.com/Home/Login">https://bllcompras.com/Home/Login</a>) ou através de e-mail até o encerramento final da Licitação com a adjudicação do Objeto.
- **24.20.** Na hipótese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerão as informações constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo II).

#### 25. DOS ANEXOS

- **25.1.** São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
- 25.1.1. Anexo I Modelo de Carta Proposta (Especificações e Cotação de Preços);
- 25.1.2. Anexo II Termo de Referência e Planilha Orçamentária Estimativa;
- 25.1.3. Anexo III Modelo de Declaração (Superveniência);
- 25.1.4. Anexo IV Modelo de Declaração (Atendimento ao inciso XXXIII do Art. 7º da



## Constituição Federal); 25.1.5. Anexo V - Minuta de Contrato.

Aracruz, 18 de abril de 2023.

GIUSEPPE COUTINHO SILVEIRA

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretario Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestao Decreto nº 39.014, de 01/01/2021



## ANEXO I CARTA PROPOSTA

(Especificações e Cotação de Preços)

19 1 Und COMPUTADOR PADRÃO PLACA MÃE: - Suporta ACPI para gerenciamento de energia; - Suporta SMBIOS para gerenciamento de informações do sistema; - Placa projetada pelo próprio FABRICAN- TE do equipamento não sendo aceito o emprego de placas em regime de OEM, em soluções de copyright de livre comercialização no mercado; - Chip de segurança TPM integrado 1.2; - Chipset nas versões mínimas AMD A88x ou Intel Q87; PROCESSADOR: - Deve ser entregue com processador de no mínimo com 4 (quatro) udiceos físicos e 4 (quatro) threads; - Clock mínimo de 3.1 GHZ (ou superior); - Cache de no mínimo 8MB; - Quad-core, 11º geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits; - Possuir suporte a virtualização; BIOS: - Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN- TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas so- luções de copyright customizadas em re- gime de OEM Atualizável com opção de recuperação de falha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciá- vel através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilita- ção de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e contro- le remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do con- sumo de energia; - Com suporte ao pa- drão de gerenciamento DMI (desktop ma- nagement interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;	Lote	Und.	Descrição dos Produtos	Marca	Modelo	Qtd.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
energia; - Suporta SMBIOS para gerenciamento de informações do sistema; - Placa projetada pelo próprio FABRICAN- TE do equipamento não sendo aceito o emprego de placas em regime de OEM, em soluções de copyright de livre comercialização no mercado; - Chip de segurança TPM integrado 1.2; - Chipset nas versões mínimas AMD A88x ou Intel Q87; PROCESSADOR: - Deve ser entregue com processador de no mínimo com 4 (quatro) núcleos físicos e 4 (quatro) threads; - Clock mínimo de 3.1 GHZ (ou superior); - Cache de no mínimo 8MB; - Quad-core, 11º geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits; - Possuir suporte a virtualização; BIOS: - Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN- TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas so- luções de copyright customizadas em re- gime de OEM Atualizável com opção de recuperação de falha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciá- vel através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilita- ção de portas USB; - Deve suporta tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e contro- le remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do con- sumo de energia; - Com suporte ao pa- dirão de gerenciamento DMI (desktop ma- nagement interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;	01	Und				19		
- Suporta SMBIOS para gerenciamento de informações do sistema; - Placa projetada pelo próprio FABRICAN- TE do equipamento não sendo aceito o emprego de placas em regime de OEM, em soluções de copyright de livre comercialização no mercado; - Chip de segurança TPM integrado 1.2; - Chipset nas versões mínimas AMD A88x ou Intel Q87; PROCESSADOR: - Deve ser entregue com processador de no mínimo com 4 (quatro) núcleos físicos e 4 (quatro) threads; - Clock mínimo de 3.1 GHZ (ou superior); - Cache de no mínimo 8MB; - Quad-core, 11ª geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits; - Possuir suporte a virtualização; BIOS: - Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN- TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções de copyright customizadas em regime de OEM Atualizável com opção de recuperação de falha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento IDMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
Placa projetada pelo próprio FABRICAN- TE do equipamento não sendo aceito o emprego de placas em regime de OEM, em soluções de copyright de livre comer- cialização no mercado; Chip de segurança TPM integrado 1.2; Chipset nas versões mínimas AMD A88x ou Intel Q87; PROCESSADOR: Deve ser entregue com processador de no mínimo com 4 (quatro) núcleos físicos e 4 (quatro) threads; Clock mínimo de 3.1 GHZ (ou superior); Cache de no mínimo 8MB; Quad-core, 11ª geração ou superior; Conjunto de instruções 64 bits; Possuir suporte a virtualização; BIOS: Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN- TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas so- luções de copyright customizadas em re- gime de OEM. Atualizável com opção de recuperação de falha; Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciá- vel através de software de gerenciamento remoto; Com controle de habilitação/desabilita- ção de portas USB; Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e contro- le remotos; Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do con- sumo de energia; Com suporte ao pa- dirão de gerenciamento DMI (desktop ma- nagement interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
TE do equipamento não sendo aceito o emprego de placas em regime de OEM, em soluções de copyright de livre comercialização no mercado;  Chip de segurança TPM integrado 1.2; Chipset nas versões mínimas AMD A88x ou Intel Q87; PROCESSADOR: - Deve ser entregue com processador de no mínimo com 4 (quatro) núcleos físicos e 4 (quatro) threads; Clock mínimo de 3.1 GHZ (ou superior); Cache de no mínimo 8MB; - Quad-core, 11ª geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits; Possuir suporte a virtualização; BIOS: Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN-TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções de copyright customizadas em regime de OEM. Atualizável com opção de recuperação de falha; Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto; Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB; Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
emprego de placas em regime de OEM, em soluções de copyright de livre comercialização no mercado;  - Chip de segurança TPM integrado 1.2; - Chipset nas versões mínimas AMD A88x ou Intel Q87; PROCESSADOR: - Deve ser entregue com processador de no mínimo com 4 (quatro) núcleos físicos e 4 (quatro) threads; - Clock mínimo de 3.1 GHZ (ou superior); - Cache de no mínimo 8MB; - Quad-core, 11ª geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits; - Possuir suporte a virtualização; BIOS: - Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN-TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções de copyright customizadas em regime de OEM Atualizável com opção de recuperação de failha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
em soluções de copyright de livre comercialização no mercado;  - Chip de segurança TPM integrado 1.2; - Chipset nas versões mínimas AMD A88x ou Intel (887; PROCESSADOR: - Deve ser entregue com processador de no mínimo com 4 (quatro) núcleos físicos e 4 (quatro) threads; - Clock mínimo de 3.1 GHZ (ou superior); - Cache de no mínimo 8MB; - Quad-core, 11ª geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits; - Possuir suporte a virtualização; BIOS: - Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN-TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções de copyright customizadas em regime de OEM Atualizável com opção de recuperação de falha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
- Chip de segurança TPM integrado 1.2; - Chipset nas versões mínimas AMD A88x ou Intel Q87; PROCESSADOR: - Deve ser entregue com processador de no mínimo com 4 (quatro) núcleos físicos e 4 (quatro) threads; - Clock mínimo de 3.1 GHZ (ou superior); - Cache de no mínimo 8MB; - Quad-core, 11³ geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits; - Possuir suporte a virtualização; BIOS: - Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN-TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções de copyright customizadas em regime de OEM Atualizável com opção de recuperação de falha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
- Chipset nas versões mínimas AMD A88x ou Intel Q87; PROCESSADOR: - Deve ser entregue com processador de no mínimo com 4 (quatro) núcleos físicos e 4 (quatro) threads; - Clock mínimo de 3.1 GHZ (ou superior); - Cache de no mínimo 8MB; - Quad-core, 11ª geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits; - Possuir suporte a virtualização; BIOS: - Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN-TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções de copyright customizadas em regime de OEM Atualizável com opção de recuperação de falha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
ou Intel Q87; PROCESSADOR: - Deve ser entregue com processador de no mínimo com 4 (quatro) núcleos físicos e 4 (quatro) threads;   - Clock mínimo de 3.1 GHZ (ou superior);   - Cache de no mínimo 8MB; - Quad-core, 11ª geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits;   - Possuir suporte a virtualização; BIOS:   - Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN-TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções de copyright customizadas em regime de OEM.   - Atualizável com opção de recuperação de falha;   - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto;   - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB;   - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos;   - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
ser entregue com processador de no mínimo com 4 (quatro) núcleos físicos e 4 (quatro) threads; - Clock mínimo de 3.1 GHZ (ou superior); - Cache de no mínimo 8MB; - Quad-core, 11ª geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits; - Possuir suporte a virtualização; BIOS: - Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN-TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções de copyright customizadas em regime de OEM Atualizável com opção de recuperação de falha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
(quatro) threads; - Clock mínimo de 3.1 GHZ (ou superior); - Cache de no mínimo 8MB; - Quad-core, 11ª geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits; - Possuir suporte a virtualização; BIOS: - Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN- TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas so- luções de copyright customizadas em re- gime de OEM Atualizável com opção de recuperação de falha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciá- vel através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilita- ção de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e contro- le remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do con- sumo de energia; - Com suporte ao pa- drão de gerenciamento DMI (desktop ma- nagement interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;			· ·					
Clock mínimo de 3.1 GHZ (ou superior); Cache de no mínimo 8MB; - Quad-core, 11ª geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits; Possuir suporte a virtualização; BIOS: Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN- TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas so- luções de copyright customizadas em re- gime de OEM. Atualizável com opção de recuperação de falha; Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciá- vel através de software de gerenciamento remoto; Com controle de habilitação/desabilita- ção de portas USB; Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e contro- le remotos; Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do con- sumo de energia; Com suporte ao pa- drão de gerenciamento DMI (desktop ma- nagement interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;			\ · · /					
- Cache de no mínimo 8MB; - Quad-core, 11ª geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits; - Possuir suporte a virtualização; BIOS: - Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN-TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções de copyright customizadas em regime de OEM Atualizável com opção de recuperação de falha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;			, ,					
11ª geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits; - Possuir suporte a virtualização; BIOS: - Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN- TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções de copyright customizadas em regime de OEM Atualizável com opção de recuperação de falha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
instruções 64 bits; - Possuir suporte a virtualização; BIOS: - Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN- TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas so- luções de copyright customizadas em re- gime de OEM Atualizável com opção de recuperação de falha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciá- vel através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilita- ção de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e contro- le remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do con- sumo de energia; - Com suporte ao pa- drão de gerenciamento DMI (desktop ma- nagement interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
BIOS: - Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN- TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas so- luções de copyright customizadas em re- gime de OEM Atualizável com opção de recuperação de falha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciá- vel através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilita- ção de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e contro- le remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do con- sumo de energia; - Com suporte ao pa- drão de gerenciamento DMI (desktop ma- nagement interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
- Desenvolvido pelo mesmo FABRICAN- TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas so- luções de copyright customizadas em re- gime de OEM.  - Atualizável com opção de recuperação de falha;  - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciá- vel através de software de gerenciamento remoto;  - Com controle de habilitação/desabilita- ção de portas USB;  - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e contro- le remotos;  - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do con- sumo de energia; - Com suporte ao pa- drão de gerenciamento DMI (desktop ma- nagement interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
TE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções de copyright customizadas em regime de OEM.  - Atualizável com opção de recuperação de falha;  - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto;  - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB;  - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos;  - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
o modelo ofertado, não sendo aceitas so- luções de copyright customizadas em re- gime de OEM.  - Atualizável com opção de recuperação de falha;  - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciá- vel através de software de gerenciamento remoto;  - Com controle de habilitação/desabilita- ção de portas USB;  - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e contro- le remotos;  - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do con- sumo de energia; - Com suporte ao pa- drão de gerenciamento DMI (desktop ma- nagement interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
luções de copyright customizadas em regime de OEM.  - Atualizável com opção de recuperação de falha;  - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto;  - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB;  - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos;  - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
- Atualizável com opção de recuperação de falha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
de falha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;			<u> </u>					
- Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
patrimônio do cliente em campo gerenciá- vel através de software de gerenciamento remoto;  - Com controle de habilitação/desabilita- ção de portas USB;  - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e contro- le remotos;  - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do con- sumo de energia; - Com suporte ao pa- drão de gerenciamento DMI (desktop ma- nagement interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;			1					
vel através de software de gerenciamento remoto;  - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB;  - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos;  - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
- Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
ção de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e contro- le remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do con- sumo de energia; - Com suporte ao pa- drão de gerenciamento DMI (desktop ma- nagement interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;			i i					
- Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e contro- le remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do con- sumo de energia; - Com suporte ao pa- drão de gerenciamento DMI (desktop ma- nagement interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
à rede como PXE, configuração e contro- le remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do con- sumo de energia; - Com suporte ao pa- drão de gerenciamento DMI (desktop ma- nagement interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
le remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;			le remotos;					
sumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
drão de gerenciamento DMI (desktop ma- nagement interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
nagement interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação;								
superior) para permitir gerenciamento da estação;								
			superior) para permitir gerenciamento da					
- Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois níveis, adminis-			- Com possibilidade de configuração de					
trador e usuário, que controlem acesso ao								



boot do sistema operacional e ao próprio			
SETUP;			
MEMÓRIA RAM:			
- Expansível até 32 GB, no mínimo;			
- Deve ser entregue com no mínimo 8 (oi-			
to) GB, previamente instalado em 02 pen-			
tes de 04 (quatro) GB trabalhando em du-			
al channel ou 01 pente de 08 (oito) GB.			
- Deve possuir 4 (quatro) slots de expan-			
são de memória;			
ARMAZENAMENTO:			
- Deve ser entregue com no mínimo 01			
(uma) unidade de disco SSD de no míni-			
mo 250GB, padrão SATA de no mínimo			
versão III;			
MOUSE:			
- Deve ser entregue mouse com interface			
USB;			
- Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por			
` ' ' ' '			
equipamento;			
- Mouse do tipo óptico; - Resolução de no			
mínimo 800 dpi;			
- O tipo de conexão deverá ser USB;			
- Possuir 2 botões para seleção (click) e			
um botão de rolagem "scroll";			
- Mouse do mesmo fabricante da CPU e			
manter os mesmos padrões de cores do			
gabinete.			
- Deve acompanhar mouse pad com des-			
canso para o punho;			
TECLADO:			
- Deve ser entregue teclado com interface			
USB;			
- Teclado padrão ABNT2, possuindo, no			
mínimo, 107 teclas (todos os caracteres			
da língua portuguesa), inclusive "Ç";			
- Teclado do mesmo FABRICANTE do			
equipamento;			
INTERFACES DO GABINETE: - 02(duas) saídas de vídeo no padrão DVI ou Display			
Port, e uma no padrão VGA, permitindo			
conectar dois monitores independentes;			
- Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;			
- Uma controladora integrada com mínimo			
de 03(três) conectores do tipo SATA, sen-			
do 02 (dois) SATA 6.0Gb/s com suporte a			
RAID 0, 1 para disco e compatível com			
unidades óticas do tipo DVD-Rom,CD-			
RW/DVD-Rome DVD+/-RW;			
- Controladora de vídeo expansível, no			
mínimo 256Mb através do compartilha-			
mento da memória do sistema ou por pla-			
ca gráfica com memória dedicada;			
- Controladora de vídeo compatível com			
Controladora do video compatívor com		1	



	os padrões DirectX 10 e OpenGL 2.0;			
	- Deve possuir 01 (uma) interface de Re-			
	de Gigabit Ethernet GABINETE:			
	- Gabinete tipo Small Form Factor exclusi-			
	vo para o modelo ofertado;			
	- Capacidade de manutenção prática sem			
	a necessidade de remoção de componen-			
	tes internos (Tool Less), que permita no			
	mínimo remoção de disco rígido e placas			
	internas, adição dos módulos de memória			
	e manutenções sem o uso de ferramen-			
	tas, excetuando-se apenas a placa mãe.			
	não serão aceitas adaptações sobre a es-			
	trutura original do gabinete nem parafu-			
	sos recartilhados para a abertura da tam-			
	pa do gabinete;			
	- Possuir no mínimo 1 (uma) baia externa			
	de 3,5", 1 (uma) baia interna de 3,5" e 1			
	(uma) baia interna de 2,5";			
	- Fonte de alimentação interna ao gabi-			
	nete, Bivolt, potência máxima de até 240			
	w, que suporte configuração máxima dos			
	equipamentos a ela conectados com no			
	mínimo 87% de eficiência energética, cer-			
	tificada 80+ na categoria GOLD registrada			
	em nome do fabricante do equipamento,			
	comprovados pelo site www.80plus.org;			
	- Possuir a TECNOLOGIA PFC (Power			
	, ,			
	Factor Correction – fator de proteção de			
	força) ativa;			
	SOFTWARE BÁSICO:			
	- Deve ser entregue com sistema operaci-			
	onal WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-			
	bits (versão em Português) OEM (ou su-			
	perior);			
	- Deve possibilitar a restauração do equi-			
	pamento para versão original de fábrica,			
	podendo ser através de DVDs (forneci-			
	l ,			
	mento da mídia do Sistema Operacional e			
	Drivers), ou através de partição separada			
	do HD.			
02	Und MONITOR LCD MIN 20 " LED		19	
	- Deve ser entregue com tecnologia LCD			
	com no mínimo 20",			
	- Para uso nos nossos computadores pa-			
	drão ou desenvolvida especialmente para			
	o mesmo em regime de OEM;			
	- Iluminação por LED			
	- Base com ajuste e regulagem de altura.			
	- Deve ser recurso padrão do monitor,			
	não sendo aceito o uso de acessórios;			
	- Permitir resolução de no mínimo 1600 x			
	900 em 60hz;			
	- Possuir interface de conexão tipo VGA			
	i cosan internace de contexao tipo VOA			



			1		
		e DVI (ou Display Port), e deve acompa-			
		nhar os cabos; - Deverá possuir certifica-			
		ção ENERGY STAR® E EPEAT®. O			
		ENERGY STAR poderá ser comprovado			
		através do certificado EPEAT, desde que			
		esteja claramente descrito o atendimento			
		à norma;			
		- Contraste mínimo de 1.000.000 : 1 (DC -			
		dinâmico) ou 1.000 : 1 (típico - estático).			
		- Cabo de alimentação de energia elétrica			
		deverá vir com plugue no novo padrão			
		Brasil (norma ABNT NBR 14136).			
		- apresentar documentação que compro-			
		ve o cumprimento às exigências			
00	I I so ol			4	
03	Una	NOTEBOOK		1	
		Processador Fabricado para equipamento			
		portátil, não sendo aceito processadores			
		para desktops;			
		O modelo de processador ofertado			
		deverá estar em linha de fabricação, e			
		ainda ser de penúltima ou última geração			
		disponível pelo fabricante;			
		Memória Ram			
		Mínimo de 8GB, DDR4;			
		Placa Mãe			
		Desenvolvida pelo mesmo			
		fabricante do equi-			
		pamento não sen-			
		do aceitas solu-			
		ções de Copyright			
		customizadas em			
		regime de OEM;			
		Possuir porta HDMI para monitor externo			
		ou data-show;			
		Possuir no mínimo duas portas USB 3.0			
		ou superior;			
		Interfaces			
		Interface de Rede Ethernet Gigabit,			
		conector RJ-45;			
		Interface de som, com conector para Line			
		Out e Mic, podendo ser tipo combo;			
		Interface de Rede Wireless, 802.11 ac;			
		Interface Bluetooth 4.0 ou superior;			
		Armazenamento			
		SSD de 256GB ou superior;			
		Teclado			
		Possuir teclado numérico em Português;			
		Mouse			
		Touch Pad;			
		Tela			
		Tela HD de no mínimo 14" (1366 x 768)			
		Câmera			
		Possuir webcam integrada com o mínimo			
		de 720p			
	<u> </u>	μοτέυρ			



		D.			I	
		Diversos				
		Recarregador de bateria 127/220 V				
		(Bivolt-automático).				
		Garantia Mínima de 12 meses.				
		Software básico:				
		Deve possuir Sistema Operacional				
		WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-bits				
		(versão em Português) OEM (ou				
		superior);				
		Deve possibilitar a restauração do equipa-				
		mento para versão original de fábrica, po-				
		dendo ser através de DVDs (fornecimento				
		da mídia do Sistema Operacional e Dri-				
		vers), ou através de partição separada do				
		HD.				
		Suporte Para Tv Articulado 4				
04	Und	movimentos Lcd, Led, Plasma, oLed,		1		
•	Ona	smart, 4k 3D e QLed De 22 A 65				
		TELEVISÃO; TIPO LED; TAMANHO				
		DA TELA/MONITOR: MINIMO 55 DE				
		AREA VISUAL;				
		Deve suportar resolução de 3.840x2.160				
		tendo resolução mínima aceitável de				
		1.920x080 P; deve possuir as seguintes				
		dimensões aproximadas: 130cm x 80 cm				
		x 25cm (LxAxP) (110~220v); deve presen-				
		tar consumo máximo de 1470w; deve				
		possuir funções de Smart Tv; deve pos-				
05	Und	suir rede sem fio (wi-fi) integrado sem a		1		
		necessidade de utilização de acessórios;				
		deve possuir conversor digital integrado;				
		deve ser compatível com airplay 2 ou dl-				
		na; deve possuir frequência ,imi,a de				
		60hz; deve possuir no mínimo as seguin-				
		tes interfaces de conexao: 2 hdmi input;				
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
		1rj45 ethernet lan; 1 rf. deve possuir siste-				
		ma de áudio integrado com no mínimo				
		20w rms; com controle remoto				
		Microfone sem fio mão duplo UHF, com				
		receptor, maleta – Sistema sem fio com 2				
		microfones bastão mão-mão (com male-		_		
06	Und	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1		
		Design moderno e tecnologia inovadora;				
		Sistema sem fio com 2 microfones ideal				
		para uso profissional.				
07	Und	Armário de madeira com duas portas		3		
		cinza				
		Estrutura em MDP 15 mm; Costa em Eu-				
		caplac 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Do-				
		bradiça em Aço; Puxador em Polipropile-				
		no; Pés Metálicos; Pés com Acabamento				
		Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco. Di-				
		mensões aproximadas:				
		monocoo aproximadas.	L		l .	



		Altura: 160 cm, Largura: 80 cm e Profun-			
		didade: 42 cm			
08	Und	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRA-		2	
		ÇOS, ESPALDAR ALTO			
		1. Assento em madeira compensada			
		multilaminada, moldada anatomica-			
		mente, com espessura mínima de			
		12mm (7 lâminas) espuma de poliure-			
		tano flexível HR, isento de CFC, alta			
		resiliência (capacidade de o material			
		sofrer tensão e recuperar seu estado			
		normal quando suspenso o "estado de			
		risco"). Em densidade entre 50 e 55			
		kg/m3 e moldada anatomicamente			
		com espessura mínima de 40 mm. Re-			
		I			
		vestimento em couro ecológico ou			
		courvin, cor preta. Medidas: Largura de			
		470 mm e profundidade de 465 mm.			
		2. Encosto em polipropileno PP injeta-			
		do, copolímero (material resistente e			
		de alto impacto), moldado anatomica-			
		mente, com espessura mínima de			
		3,5mm. Espuma em poliuretano flexí-			
		vel HR, isento de CFC, alta resiliência			
		(capacidade do material sofrer tensão			
		e recuperar seu estado normal quando			
		suspenso o "estado de risco"). Em			
		densidade entre 50 e 55 kg/m3 e mol-			
		dada anatomicamente com espessura			
		mínima de 40 mm e saliência para			
		apoio lombar (esta saliência deverá			
		exercer pressão positiva na lombar -			
		"permanent contact" - 10 independen-			
		temente da posição do usuário em re-			
		lação à superfície de trabalho). Reves-			
		timento em couro ecológico ou courvin,			
		cor preta. Medidas: Largura de 405			
		mm e altura de 325 mm.			
		3. Capas de Proteção do Assento e			
		Encosto fabricadas em polipropileno			
		(material resistente a alto impacto) in-			
		jetado texturizada e bordas arredonda-			
		das que dispensam o uso do perfil de			
		PVC, sendo com raio de curvatura			
		maior que 2 mm.			
		4. Suporte com regulagem de altura fa-			
		bricado em chapa de aço estampada			
		de 6,35 mm de espessura e regulagem			
		de altura do suporte para o encosto			
		com curso de 75 mm e acionamento			
		automático sem necessidade de bo-			
		tões ou manípulos para apoio lombar.			
		Capa do suporte para o encosto em			
		polipropileno texturizada com acaba-			



10	Und	CONDICIONADOR DE AR, CAPACIDA- DE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000		1	
09	Und	Forno microondas, capac 27 litros, 110 v, cor branca, potência aprox 1300 w, dimensões aprox (I x a x p) 48 x 28 x 37 cm, peso aproximado de 12 kg, garantia mim 12 meses		1	
		mento que resulte na integração entre o assento e o encosto. Sistema de articulação do encosto deve permitir que o ângulo do encosto acompanhe permanentemente o ângulo da coluna vertebral através de uma lâmina com espessura de 6,35 mm que liga o encosto ao mecanismo.  5. Mecanismo sincronizado conforme opções abaixo.  6. Coluna de regulagem de altura com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 mícrons (tolerância de 5% para + ou -) e com propriedades de resistência a agentes químicos. Comprimento mínimo do corpo de 190 mm e coluna de regulagem mínima de altura de 100 mm. (Tolerância de 5% para + ou -). Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno copolímero texturizada que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estática entre a base e o mecanismo. Sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base, ou deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estática e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura.  7. Base c/ 5 patas em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, conforme opções abaixo.  8. Rodízios de duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6).			



		T			ı	
		BTUS com evaporadora e condensadora				
		como parte integrante do condicionador				
		de ar tipo split High Wall – 220v, ciclo frio,				
		Display Digital na Evaporadora. Filtragem				
		do Ar (reduz bactérias e odores), Desumi-				
		dificador, Timer Digital, Turbo; Controle				
		Remoto sem Fio.				
		TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL				
		ORIGINAL				
		Medidas: 2 metros de largura x 1,4				
		metros de altura				
		Tamanho: 100 polegadas				
		Material da tela: Polipropileno revestido				
11	Und	de policloreto		1		
		Característica: Retrátil completa com duc-				
		to em alumínio reforçado superior e peso				
		em fibra inferior. Acompanha comando de				
		acionamento lateral com suportes de ferro				
		para fixação em paredes ou teto.				
		TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL Min				
		1,80X1,80M ELÉTRICA				
		Especificações:				
		- Tecido tipo Matte White (Tela branca				
		com fundo preto)				
		- Superfície de projeção com ganho 1,1				
		vezes no brilho				
		- Estojo metálico com pintura eletrostática		_		
12	Und	- Parada em qualquer ponto do abrir/fe-		1		
		char da tela				
		- Acionamento por controle remoto multi-				
		funcional				
		- Motor tubular acoplado silencioso (Para				
		movimentação do tecido da tela)				
		- Controle remoto sem fio				
		- Tensão de alimentação: 110V				
		- Garantia de 1 ano				
	-				1	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:

DADOS DO PROPONENTE:		
Razão social:		
CNPJ nº.:		
Banco: Agência nº.:	Conta nº.:	(Informação não desclassificatória)
Endereço completo:		
Telefone:	E-mail:	
DADOS DO REPRESENTANTE LE	EGAL:	
Nome:		
Identidade nº :	CPF nº	



Telefone:					E-ma	il:					
Prazo de	Gar	antia: (Ga	rantia	de Fábrica,	não podendo	o ser in	ferior	ao	da Lei nº. 8	3.078/199	90, cujo
prazo ser	á co	nsiderado	a parti	r da data do	recebimento	dos pro	dutos	s):			
Validade	da p	roposta (N	Não inf	erior a 60 d	ias, contados	a parti	r da d	data	de entrega	dos env	elopes.
Serão ac	eitas	propostas	com p	orazo de vali	dade superio	r):					
Prazo	de	entrega	dos	produtos:	(conforme	Item	18	е	subitens	deste	Edital)
				de 2023.							
		Proponen									



## ANEXO II

## TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

**1- OBJETO:** A aquisição de MOBILIÁRIO e EQUIPAMENTOS através de pregão eletrônico, tendo com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, tudo com fundamento da Lei Nº. 8.666/93, visando a atender ao polo UAB através junto ao Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEADM, doravante denominado FUNDO CIDADES, conforme itens relacionados abaixo:

Item	Descrição	Qtde
Kem	COMPUTADOR PADRÃO PLACA MÃE:  - Suporta ACPI para gerenciamento de energia;  - Suporta SMBIOS para gerenciamento de informações do sistema;  - Placa projetada pelo próprio FABRICANTE do equipamento não sendo aceito o emprego de placas em regime de OEM, em soluções de copyright de livre comercialização no mercado;  - Chip de segurança TPM integrado 1.2;  - Chipset nas versões mínimas AMD A88x ou Intel Q87; PROCESSADOR: - Deve ser entregue com processador de no mínimo com 4 (quatro) núcleos físicos e 4 (quatro) threads;  - Clock mínimo de 3.1 GHZ (ou superior); - Cache de no mínimo 8MB; - Quad-core, 11ª geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits;	19
	<ul> <li>Possuir suporte a virtualização;</li> <li>BIOS:</li> <li>Desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções de copyright customizadas em regime de OEM.</li> <li>Atualizável com opção de recuperação de falha;</li> <li>Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto;</li> <li>Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB;</li> <li>Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle re-</li> </ul>	
	motos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação; - Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois níveis, administrador e usuário, que controlem acesso ao boot do sistema operacional e ao próprio SETUP; MEMÓRIA RAM: - Expansível até 32 GB, no mínimo; - Deve ser entregue com no mínimo 8 (oito) GB, previamente instalado em 02 pentes de 04 (quatro) GB trabalhando em dual channel ou 01 pente de 08 (oito) GB.	
	- Deve possuir 4 (quatro) slots de expansão de memória; ARMAZENAMENTO: - Deve ser entregue com no mínimo 01 (uma) unidade de disco SSD de no mínimo 250GB, padrão SATA de no mínimo versão III; MOUSE: - Deve ser entregue mouse com interface USB; - Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento;	



- Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 800 dpi;
- O tipo de conexão deverá ser USB;
- Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll";
- Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete.
- Deve acompanhar mouse pad com descanso para o punho; TECLADO:
- Deve ser entregue teclado com interface USB;
- Teclado padrão ABNT2, possuindo, no mínimo, 107 teclas (todos os caracteres da língua portuguesa), inclusive "Ç";
- Teclado do mesmo FABRICANTE do equipamento;

INTERFACES DO GABINETE: - 02(duas) saídas de vídeo no padrão DVI ou Display Port, e uma no padrão VGA, permitindo conectar dois monitores independentes;

- Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;
- Uma controladora integrada com mínimo de 03(três) conectores do tipo SATA, sendo 02 (dois) SATA 6.0Gb/s com suporte a RAID 0, 1 para disco e compatível com unidades óticas do tipo DVD-Rom,CD-RW/DVD-Rome DVD+/-RW;
- Controladora de vídeo expansível, no mínimo 256Mb através do compartilhamento da memória do sistema ou por placa gráfica com memória dedicada;
- Controladora de vídeo compatível com os padrões DirectX 10 e OpenGL 2.0;
- Deve possuir 01 (uma) interface de Rede Gigabit Ethernet GABINETE:
- Gabinete tipo Small Form Factor exclusivo para o modelo ofertado;
- Capacidade de manutenção prática sem a necessidade de remoção de componentes internos (Tool Less), que permita no mínimo remoção de disco rígido e placas internas, adição dos módulos de memória e manutenções sem o uso de ferramentas, excetuandose apenas a placa mãe. não serão aceitas adaptações sobre a estrutura original do gabinete nem parafusos recartilhados para a abertura da tampa do gabinete;
- Possuir no mínimo 1 (uma) baia externa de 3,5", 1 (uma) baia interna de 3,5" e 1 (uma) baia interna de 2,5":
- Fonte de alimentação interna ao gabinete, Bivolt, potência máxima de até 240 w, que suporte configuração máxima dos equipamentos a ela conectados com no mínimo 87% de eficiência energética, certificada 80+ na categoria GOLD registrada em nome do fabricante do equipamento, comprovados pelo site www.80plus.org;
- Possuir a TECNOLOGIA PFC (Power Factor Correction fator de proteção de força) ativa:

#### SOFTWARE BÁSICO:

- Deve ser entregue com sistema operacional WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64- bits (versão em Português) OEM (ou superior);
- Deve possibilitar a restauração do equipamento para versão original de fábrica, podendo ser através de DVDs (fornecimento da mídia do Sistema Operacional e Drivers), ou através de partição separada do HD.

## **MONITOR LCD MIN 20 " LED**

- Deve ser entregue com tecnologia LCD com no mínimo 20",
- Para uso nos nossos computadores padrão ou desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM;
- Iluminação por LED
- Base com ajuste e regulagem de altura.
- Deve ser recurso padrão do monitor, não sendo aceito o uso de acessórios;
- Permitir resolução de no mínimo 1600 x 900 em 60hz;
- Possuir interface de conexão tipo VGA e DVI (ou Display Port), e deve acompanhar os cabos;
   Deverá possuir certificação ENERGY STAR® E EPEAT®. O ENERGY STAR poderá ser comprovado através do certificado EPEAT, desde que esteja claramente descrito o atendimento à norma;
- Contraste mínimo de 1.000.000 : 1 (DC dinâmico) ou 1.000 : 1 (típico estático).

19



- Cabo de alimentação de energia elétrica deverá vir com plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136).	
- apresentar documentação que comprove o cumprimento às exigências	
NOTEBOOK	
Processador Fabricado para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para	
desktops;	
O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda ser de	
penúltima ou última geração disponível pelo fabricante;	
Memória Ram	
Mínimo de 8GB, DDR4;	
Placa Mãe	
Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento não sendo aceitas	
soluções de Copyright customizadas em regime de OEM;	
Possuir porta HDMI para monitor externo ou data-show;	
Possuir no mínimo duas portas USB 3.0 ou superior;	
Interfaces	
Interfaces Interface de Rede Ethernet Gigabit, conector RJ-45;	
Interface de Nede Ethernet Gigabit, confector No-40,  Interface de som, com conector para Line Out e Mic, podendo ser tipo combo;	
Interface de Rede Wireless, 802.11 ac;	
Interface Bluetooth 4.0 ou superior; Armazenamento	
	1
SSD de 256GB ou superior; Teclado	
Possuir teclado numérico em Português;	
Mouse Touch Pad	
Touch Pad;	
Tela HD de no mínimo 14" (1366 x 768)  Câmera	
Possuir webcam integrada com o mínimo de 720p  Diversos	
Recarregador de bateria 127/220 V (Bivolt-automático).	
Garantia Mínima de 12 meses.	
Software básico: Deve possuir Sistema Operacional WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-bits (versão em	
Português) OEM (ou superior);	
Deve possibilitar a restauração do equipamento para versão original de fábrica, podendo ser através de DVDs (fornecimento da mídia do Sistema Operacional e Drivers), ou atra-	
vés de partição separada do HD.	
Suporte Para Tv Articulado 4 movimentos Lcd, Led, Plasma, oLed, smart, 4k 3D e QLed	
De 22 A 65	1
TELEVISÃO; TIPO LED; TAMANHO DA TELA/MONITOR: MINIMO 55 DE AREA VISU-	
AL;	
Deve suportar resolução de 3.840x2.160 tendo resolução mínima aceitável de 1.920x080	
P; deve possuir as seguintes dimensões aproximadas: 130cm x 80 cm x 25cm (LxAxP)	
(110~220v); deve presentar consumo máximo de 1470w; deve possuir funções de Smart	
Tv; deve possuir rede sem fio (wi-fi) integrado sem a necessidade de utilização de aces-	1
sórios; deve possuir conversor digital integrado; deve ser compatível com airplay 2 ou dl-	1
na; deve possuir frequência ,imi,a de 60hz; deve possuir no mínimo as seguintes interfa-	
ces de conexao: 2 hdmi input; 1usb tipo a; 1 vídeo componente input; 1rj45 ethernet lan;	
1 rf. deve possuir sistema de áudio integrado com no mínimo 20w rms; com controle re-	
moto	
	1
Microfone sem fio mão duplo UHF, com receptor, maleta – Sistema sem fio com 2 mi-	1
crofones bastão mão-mão (com maleta) ideal para uso profissional.	



Design moderno e tecnologia inovadora; Sistema sem fio com 2 microfones ideal para uso profissional.	
Armário de madeira com duas portas cinza	
Estrutura em MDP 15 mm; Costa em Eucaplac 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco. Dimensões aproximadas: Altura: 160 cm, Largura: 80 cm e Profundidade: 42 cm	
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ESPALDAR ALTO	
<ol> <li>Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm (7 lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o "estado de risco"). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. Revestimento em couro ecológico ou courvin, cor preta. Medidas: Largura de 470 mm e profundidade de 465 mm.</li> <li>Encosto em polipropileno PP injetado, copolímero (material resistente e de alto impacto), moldado anatomicamente, com espessura mínima de 3,5mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade do material sofrer tensão e recuperar seu estado pormal quando suspenso o "estado de risco"). Em dentensão e recuperar seu estado pormal quando suspenso o "estado de risco"). Em dentensão e recuperar seu estado pormal quando suspenso o "estado de risco"). Em dentensão e recuperar seu estado pormal quando suspenso o "estado de risco"). Em dentensão e recuperar seu estado pormal quando suspenso o "estado de risco").</li> </ol>	
tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o "estado de risco"). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e saliência para apoio lombar (esta saliência deverá exercer pressão positiva na lombar - "permanent contact" - 10 independentemente da posição do usuário em relação à superfície de trabalho). Revestimento em couro ecológico ou courvin, cor preta. Medidas: Largura de 405 mm e altura de 325 mm.  3. Capas de Proteção do Assento e Encosto fabricadas em polipropileno (material resistente a alto impacto) injetado texturizada e bordas arredondadas que dispensam o	
uso do perfil de PVC, sendo com raio de curvatura maior que 2 mm.  4. Suporte com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura e regulagem de altura do suporte para o encosto com curso de 75 mm e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos para apoio lombar. Capa do suporte para o encosto em polipropileno texturizada com acabamento que resulte na integração entre o assento e o encosto. Sistema de articulação do encosto deve permitir que o ângulo do encosto acompanhe permanentemente o ângulo da coluna vertebral através de uma lâmina com espessura de 6,35 mm que liga o encosto ao mecanismo.	2
5. Mecanismo sincronizado conforme opções abaixo. 6. Coluna de regulagem de altura com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 mícrons (tolerância de 5% para + ou -) e com propriedades de resistência a agentes químicos. Comprimento mínimo do corpo de 190 mm e coluna de regulagem mínima de altura de 100 mm. (Tolerância de 5% para + ou -). Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno copolímero texturizada que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estática entre a base e o mecanismo. Sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base, ou deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estática e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura.	
<ul> <li>7. Base c/ 5 patas em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, conforme opções abaixo.</li> <li>8. Rodízios de duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6).</li> </ul>	
Forno microondas, capac 27 litros, 110 v, cor branca, potência aprox 1300 w, dimen-	1



sões aprox (l x a x p) 48 x 28 x 37 cm, peso aproximado de 12 kg, garantia mim 12 me-	
ses	
CONDICIONADOR DE AR, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS com	
evaporadora e condensadora como parte integrante do condicionador de ar tipo split	1
High Wall – 220v, ciclo frio, Display Digital na Evaporadora. Filtragem do Ar (reduz bacté-	'
rias e odores), Desumidificador, Timer Digital, Turbo; Controle Remoto sem Fio.	
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ORIGINAL	
Medidas: 2 metros de largura x 1,4 metros de altura	
Tamanho: 100 polegadas	
Material da tela: Polipropileno revestido de policloreto	1
Característica: Retrátil completa com ducto em alumínio reforçado superior e peso em fi-	
bra inferior. Acompanha comando de acionamento lateral com suportes de ferro para fi-	
xação em paredes ou teto.	
TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL Min 1,80X1,80M ELÉTRICA	
Especificações:	
- Tecido tipo Matte White (Tela branca com fundo preto)	
- Superfície de projeção com ganho 1,1 vezes no brilho	
- Estojo metálico com pintura eletrostática	
- Parada em qualquer ponto do abrir/fechar da tela	1
- Acionamento por controle remoto multi-funcional	
- Motor tubular acoplado silencioso (Para movimentação do tecido da tela)	
- Controle remoto sem fio	
- Tensão de alimentação: 110V - Garantia de 1 ano	

OBERVAÇÃO: As Medidas apresentadas na descrição de cada item poderão ser aproximadas para mais ou para menos até o percentual de 10%, a fim de ampliar a competitividade do certame.

#### 2- JUSTIFICATIVA:

- 2.1 A presente licitação está motivada pela necessidade de adquirir diversos mobiliários e equipamentos visando a atender ao polo UAB através do FUNDO CIDADES, cumprindo plano de aplicação e edital do mesmo.
- 2.2 Por serem considerados comuns, os itens, objeto deste Termo de Referência pode ser licitado por meio do procedimento de pregão, conforme previsão do Ar. 1º da Lei 10.520/02.
- 3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
- 3.1. A presente aquisição tem amparo no Decreto Federal nº 10.024/2019 e na lei de licitações nº 8666/93.

# 4. DAS ESPECIFICAÇÕES

4.1. Os itens a serem fornecidos deverão atender às especificações contidas no quadro de especificações acima deverão constar na proposta comercial a ser apresentada.

# 5. RECURSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO

5.1. As despesas decorrentes das aquisições correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, descrito abaixo:



07.03.00 - Fundo Municipal de Investimentos

12.364.0019.2.0060 - Manutenção do Centro de Formação de Profissionais da Educação e do Polo de Apoio Presencial UAB

4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente

## 6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

- 6.1 Os produtos deverão ser entregues integralmente, <u>no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Suprimentos SEMSU.</u>
- 6.2. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da PMA, situado na Rua Catarina Sagrillo Cuzzuol Bairro Bela Vista Aracruz-ES, acompanhados da Nota Fiscal com uma cópia reprográfica da Ordem de Fornecimento no horário de 8h às 11h e 13h às 17h (o intervalo do almoço é de 11hs às 13hs).
  - 6.3. Será de responsabilidade da empresa observar os feriados e pontos facultativos quando do dia programado para entrega dos materiais.
- 6.4. Correrão por conta da contratada todas as despesas referentes a transporte e alimentação dos funcionários responsáveis pela entrega.

#### 7. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1. Prazo de garantia será o de fábrica, não podendo ser inferior ao da Lei 8.078 de 11/09/90 do Código de Defesa do Consumidor para os equipamentos, a contar da data de recebimento definitivo dos equipamentos no caso do fornecimento e da data de instalação, no caso dos serviços.

# 8 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS

8.1. O objeto da licitação será recebido definitivamente, após a verificação do exame quantitativo e qualitativo dos produtos. Se a qualidade do objeto da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, este será devolvido, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis.

#### 09 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

- 9.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a ser indicado em momento oportuno, por ocasião de Portaria de nomeação, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.
- 9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 9.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

# 10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1 Comunicar ao licitante vencedor toda e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição dos produtos;



- 10.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que o licitante vencedor entregar fora das especificações contidas nos itens deste Termo de Referência;
- 10.3 Fornecer local adequado para armazenagem dos produtos nos períodos de sua entrega, sem qualquer ônus para o licitante vencedor.

#### 11 – DAS OBRIGAÇÕES DA (S) CONTRATADA(S)

- 11.1 Cumprir fielmente o que estipula este Termo de Referência;
- 11.2 Fornecer os produtos, obrigatoriamente de acordo com as especificações que serão inseridas nas Requisições de Compras, bem como no prazo e no quantitativo nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela organização, estarem em desacordo com as referidas especificações;
- 11.3 Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 24 horas, contados da notificação pela organização.

#### 12. ASSINATURA DO CONTRATO

- 12.1. Para efetivar a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Contratada deverá apresentar o comprovante de situação regular perante a Fazenda Pública Federal, Municipal e Estadual, da sede do licitante e regularidade com a Seguridade Social CND (INSS e FGTS).
- 12.1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Contratada perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e do Certificado de Regularidade de Situação CRS (FGTS) estiverem com os prazos de validades vencidos, o Contratante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
- 12.1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Contratada será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar.
- 12.2. O contrato terá vigência de 12(doze) meses, contados a partir de sua publicação.

#### 13. ENCARGOS

13.1. A empresa contratada assumirá toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e obrigações sociais, comprometendo-se a saldá-los à época própria, ficando ajustado que seus empregados não manterão vínculo empregatício como Município de Aracruz-ES.

### 14.SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 14.1 Ao licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução dos serviços constantes da Ordem de Serviço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal:
- 14.1.1. Advertência nos casos de:
- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada.
- 14.1.2. Multas nos seguintes casos e percentuais:
- a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;



- b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
- c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- d) Recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Serviço, dentro de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Autorização de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.
- 14.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:
- a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;
- b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;
- c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Autorização de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias corridos da data da convocação: até 01 (um) ano;
- d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Autorização de Fornecimento: até 02 (dois) anos.
- 14.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 14.2. As multas previstas no subitem 14.1.2 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.
- 14.3. As sanções previstas nos subitens 14.1.1, 14.1.3 e 14.1.4, poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 14.1.2, facultada a defesa prévia do licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 14.4. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.
- 14.5. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.
- 14.6. A sanção prevista no subitem 14.1.4 é da competência do Ordenador de Despesas responsável pela homologação da licitação, facultada a defesa do licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

#### 15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 15.1. O pagamento será realizado após a Contratada proceder à abertura de um processo de solicitação de pagamento no protocolo geral do Município de Aracruz, situado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, encaminhando a nota fiscal/fatura e anexando as certidões negativas constantes da lei citada.
- 15.2. Após protocolo, conferidos os valores solicitados e atestadas as notas pelo fiscal, realizar-se-á o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias.
- 15.3. O Município de Aracruz poderá deduzir dos pagamentos importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela Contratada.

## 16.SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Fica vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto descrito neste Termo de Referência.



# 17. PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao Município de Aracruz providenciar a publicação dos atos previstos na Lei nº 8.666/1993.

# 18. DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. Naquilo em que for omisso o instrumento contratual a ser elaborado, reger-se-á pela Lei  $n^{\circ}.8.666/1993$  e pelas condições estabelecidas no Termo de Referência, independente de transcrição.

Aracruz/ES, 30 de dezembro de 2022.

Elaborado por:

Priscila Donata Barcelos, Matricula nº 26.938 função Agente Administrativo

Aprovado por:

#### **GIUSEPPE COUTINHO SILVEIRA**

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão Decreto nº 39.014, de 01/01/2021



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA					
Item	Descrição dos Materiais	Und.	Quantidad e máxima estimada a ser adquirida	Preço unitário máximo pagável (R\$)	Preço total máximo pagável (R\$)
01	COMPUTADOR PADRÃO PLACA MÃE: - Suporta ACPI para gerenciamento de energia; - Suporta SMBIOS para gerenciamento de informações do sistema; - Placa projetada pelo próprio FABRICANTE do equipamento não sendo aceito o emprego de placas em regime de OEM, em soluções de copyright de livre comercialização no mercado; - Chip de segurança TPM integrado 1.2; - Chipset nas versões mínimas AMD A88x ou Intel Q87; PROCESSADOR: - Deve ser entregue com processador de no mínimo com 4 (quatro) núcleos físicos e 4 (quatro) threads; - Clock mínimo de 3.1 GHZ (ou superior); - Cache de no mínimo 8MB; - Quad-core, 11ª geração ou superior; - Conjunto de instruções 64 bits; - Possuir suporte a virtualização; BIOS: - Desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções de copyright customizadas em regime de OEM Atualizável com opção de recuperação de falha; - Deve permitir inserção do número de patrimônio do cliente em campo gerenciável através de software de gerenciamento remoto; - Com controle de habilitação/desabilitação de portas USB; - Deve suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão EPA Energy Star (Energy Saver) para redução do consumo de energia; - Com suporte ao padrão de gerenciamento DMI (desktop management interface) ou SMBIOS 2.5 (ou superior) para permitir gerenciamento da estação; - Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois níveis, administrador e usuário, que controlem acesso ao boot do sistema operacional e ao próprio SETUP; MEMÓRIA RAM: - Expansível até 32 GB, no mínimo; - Deve ser entregue com no mínimo 8 (oito) GB		19	4.610,4400	87.598,36



- Deve possuir 4 (quatro) slots de expansão de memória;

#### ARMAZENAMENTO:

- Deve ser entregue com no mínimo 01 (uma) unidade de disco SSD de no mínimo 250GB, padrão SATA de no mínimo versão III;

#### MOUSE:

- Deve ser entregue mouse com interface USB;
- Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento:
- Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 800 dpi;
- O tipo de conexão deverá ser USB;
- Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll";
- Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete.
- Deve acompanhar mouse pad com descanso para o punho;

#### TECLADO:

- Deve ser entregue teclado com interface USB;
- Teclado padrão ABNT2, possuindo, no mínimo, 107 teclas (todos os caracteres da língua portuguesa), inclusive "Ç";
- Teclado do mesmo FABRICANTE do equipamento;

INTERFACES DO GABINETE: - 02(duas) saídas de vídeo no padrão DVI ou Display Port, e uma no padrão VGA, permitindo conectar dois monitores independentes;

- Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB;
- Uma controladora integrada com mínimo de 03(três) conectores do tipo SATA, sendo 02 (dois) SATA 6.0Gb/s com suporte a RAID 0, 1 para disco e compatível com unidades óticas do tipo DVD-Rom,CD-RW/DVD-Rome DVD+/-RW;
- Controladora de vídeo expansível, no mínimo 256Mb através do compartilhamento da memória do sistema ou por placa gráfica com memória dedicada:
- Controladora de vídeo compatível com os padrões DirectX 10 e OpenGL 2.0;
- Deve possuir 01 (uma) interface de Rede Gigabit Ethernet GABINETE:
- Gabinete tipo Small Form Factor exclusivo para o modelo ofertado;
- Capacidade de manutenção prática sem a necessidade de remoção de componentes internos (Tool Less), que permita no mínimo remoção de disco rígido e placas internas, adição dos módulos de memória e manutenções sem o uso de ferramentas, excetuando-se apenas a placa mãe. não serão aceitas adaptações sobre a estrutura original do gabinete nem parafusos recartilhados para a aber-



	tura da tampa do gabinete; - Possuir no mínimo 1 (uma) baia externa de 3,5", 1 (uma) baia interna de 3,5" e 1 (uma) baia interna de 2,5"; - Fonte de alimentação interna ao gabinete, Bivolt, potência máxima de até 240 w, que suporte configuração máxima dos equipamentos a ela conectados com no mínimo 87% de eficiência energética, certificada 80+ na categoria GOLD registrada em nome do fabricante do equipamento, comprovados pelo site www.80plus.org; - Possuir a TECNOLOGIA PFC (Power Factor Correction – fator de proteção de força) ativa; SOFTWARE BÁSICO: - Deve ser entregue com sistema operacional WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64- bits (versão em Português) OEM (ou superior); - Deve possibilitar a restauração do equipamento para versão original de fábrica, podendo ser através de DVDs (fornecimento da mídia do Sistema Operacional e Drivers), ou através de partição separada do HD.				
02	MONITOR LCD MIN 20 " LED  - Deve ser entregue com tecnologia LCD com no mínimo 20",  - Para uso nos nossos computadores padrão ou desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM;  - Iluminação por LED  - Base com ajuste e regulagem de altura.  - Deve ser recurso padrão do monitor, não sendo aceito o uso de acessórios;  - Permitir resolução de no mínimo 1600 x 900 em 60hz;  - Possuir interface de conexão tipo VGA e DVI (ou Display Port), e deve acompanhar os cabos; - Deverá possuir certificação ENERGY STAR® E EPE-AT®. O ENERGY STAR poderá ser comprovado através do certificado EPEAT, desde que esteja claramente descrito o atendimento à norma;  - Contraste mínimo de 1.000.000 : 1 (DC - dinâmico) ou 1.000 : 1 (típico - estático).  - Cabo de alimentação de energia elétrica deverá vir com plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136).  - apresentar documentação que comprove o cumprimento às exigências	Und.	19	1.082,0200	20.558,38
03	NOTEBOOK Processador Fabricado para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops; O modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda ser de penúltima		01	4.691,7900	4.691,79



		1	I		1
	ou última geração disponível pelo fabricante; <b>Memória Ram</b>				
	Mínimo de 8GB, DDR4;				
	Placa Mãe				
	Desenvolvida pelo mesmo fabrican- te do equipamento não sen-				
	do aceitas soluções de				
	Copyright customizadas em				
	regime de OEM;				
	Possuir porta HDMI para monitor externo ou data-show;				
	Possuir no mínimo duas portas USB 3.0 ou superior;				
	Interfaces				
	Interface de Rede Ethernet Gigabit, conector RJ-45;				
	Interface de som, com conector para Line Out e				
	Mic, podendo ser tipo combo;				
	Interface de Rede Wireless, 802.11 ac;				
	Interface Bluetooth 4.0 ou superior; Armazenamento				
	SSD de 256GB ou superior;				
	Teclado				
	Possuir teclado numérico em Português;				
	Mouse				
	Touch Pad; Tela				
	Tela HD de no mínimo 14" (1366 x 768)				
	Câmera				
	Possuir webcam integrada com o mínimo de 720p				
	Diversos				
	Recarregador de bateria 127/220 V (Bivolt-				
	automático).				
	Garantia Mínima de 12 meses.				
	Software básico: Deve possuir Sistema Operacional WINDOWS 10				
	PROFESSIONAL 64-bits (versão em Português)				
	OEM (ou superior);				
	Deve possibilitar a restauração do equipamento pa-				
	ra versão original de fábrica, podendo ser através				
	de DVDs (fornecimento da mídia do Sistema Ope-				
	racional e Drivers), ou através de partição separada do HD.				
	Suporte Para Tv Articulado 4 movimentos Lcd,				
04	Led, Plasma, oLed, smart, 4k 3D e QLed De 22 A	Und.	01	185,7500	185,75
	65				
05	TELEVISÃO; TIPO LED; TAMANHO DA TELA/ MONITOR: MINIMO 55 DE AREA VISUAL;	Und.	01	3.310,9200	3.310,92
	Deve suportar resolução de 3.840x2.160 tendo re-				
	solução mínima aceitável de 1.920x080 P; deve				
	possuir as seguintes dimensões aproximadas:				
	130cm x 80 cm x 25cm (LxAxP) (110~220v); deve				



	presentar consumo máximo de 1470w; deve possuir funções de Smart Tv; deve possuir rede sem fio (wi-fi) integrado sem a necessidade de utilização de acessórios; deve possuir conversor digital integrado; deve ser compatível com airplay 2 ou dlna; deve possuir frequência ,imi,a de 60hz; deve possuir no mínimo as seguintes interfaces de conexao: 2 hdmi input; 1usb tipo a; 1 vídeo componente input; 1rj45 ethernet lan; 1 rf. deve possuir sistema de áudio integrado com no mínimo 20w rms; com controle remoto				
06	Microfone sem fio mão duplo UHF, com receptor, maleta – Sistema sem fio com 2 microfones bastão mão-mão (com maleta) ideal para uso profissional. Design moderno e tecnologia inovadora; Sistema sem fio com 2 microfones ideal para uso profissional.	Und.	01	809,9500	809,95
07	Armário de madeira com duas portas cinza Estrutura em MDP 15 mm; Costa em Eucaplac 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Pu- xador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco. Dimensões aproximadas: Altura: 160 cm, Largura: 80 cm e Profundidade: 42 cm	Und.	03	779,8000	2.339,40
08	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ES-PALDAR ALTO  1. Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm (7 lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o "estado de risco"). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. Revestimento em couro ecológico ou courvin, cor preta. Medidas: Largura de 470 mm e profundidade de 465 mm.  2. Encosto em polipropileno PP injetado, copolímero (material resistente e de alto impacto), moldado anatomicamente, com espessura mínima de 3,5mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade do material sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o "estado de risco"). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e saliência para apoio lombar (esta saliência deverá exercer pressão positiva na lombar - "permanent contact" - 10 independentemente da posição do usuário em relação à superfície de trabalho). Revestimento em couro ecológico ou	Und.	02	748,6600	1.497,32



courvin, cor preta. Medidas: Largura de 405 mm e altura de 325 mm.

- 3. Capas de Proteção do Assento e Encosto fabricadas em polipropileno (material resistente a alto impacto) injetado texturizada e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, sendo com raio de curvatura maior que 2 mm.
- 4. Suporte com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura e regulagem de altura do suporte para o encosto com curso de 75 mm e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos para apoio lombar. Capa do suporte para o encosto em polipropileno texturizada com acabamento que resulte na integração entre o assento e o encosto. Sistema de articulação do encosto deve permitir que o ângulo do encosto acompanhe permanentemente o ângulo da coluna vertebral através de uma lâmina com espessura de 6,35 mm que liga o encosto ao mecanismo.
- 5. Mecanismo sincronizado conforme opções abaixo.
- 6. Coluna de regulagem de altura com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 mícrons (tolerância de 5% para + ou -) e com propriedades de resistência a agentes químicos. Comprimento mínimo do corpo de 190 mm e coluna de regulagem mínima de altura de 100 mm. (Tolerância de 5% para + ou -). Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno copolímero texturizada que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estática entre a base e o mecanismo. Sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base, ou deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estática e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura.
- 7. Base c/ 5 patas em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, conforme opções abaixo.
- 8. Rodízios de duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6).



09	Forno microondas, capac 27 litros, 110 v, cor branca, potência aprox 1300 w, dimensões aprox (l x a x p) 48 x 28 x 37 cm, peso aproximado de 12 kg, garantia mim 12 meses	Und.	01	738,8300	738,83
10	CONDICIONADOR DE AR, CAPACIDADE DE RE-FRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS com evaporadora e condensadora como parte integrante do condicionador de ar tipo split High Wall — 220v, ciclo frio, Display Digital na Evaporadora. Filtragem do Ar (reduz bactérias e odores), Desumidificador, Timer Digital, Turbo; Controle Remoto sem Fio.	Und.	01	3.067,6300	3.067,63
11	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ORIGINAL Medidas: 2 metros de largura x 1,4 metros de altura Tamanho: 100 polegadas Material da tela: Polipropileno revestido de policloreto Característica: Retrátil completa com ducto em alumínio reforçado superior e peso em fibra inferior. Acompanha comando de acionamento lateral com suportes de ferro para fixação em paredes ou teto.	Und.	01	772,8400	772,84
12	TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL Min 1,80X1,80M ELÉTRICA Especificações: - Tecido tipo Matte White (Tela branca com fundo preto) - Superfície de projeção com ganho 1,1 vezes no brilho - Estojo metálico com pintura eletrostática - Parada em qualquer ponto do abrir/fechar da tela - Acionamento por controle remoto multi-funcional - Motor tubular acoplado silencioso (Para movimentação do tecido da tela) - Controle remoto sem fio - Tensão de alimentação: 110V - Garantia de 1 ano	Und.	01	873,7000	873,70

# **ANEXO III**

# DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA



# AO PREGOEIRO OFICIAL DA PMA Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

A empresa Completo)	(Nome d , devidamer	a Empresa) nte inscrita no CNP	estabelecida J sob o nº	na	(Endereço
as penalidades o Pregão Eletrônico	abíveis a inexis	tência de fato sup	erveniente impedi	tivo a sua	<del></del> '
Local e data,	de	de	_		
Nome e assinatur	a do declarante (	Carimbo com CNP	<u>1)</u>		



# **ANEXO IV**

# DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023
(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n°, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº, <b>DECLARA</b> , para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Local e data, dede
Nome e assinatura do declarante (Carimbo com CNPJ)



#### ANEXO V

#### MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 000/2023

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ - ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, nº. 20, Bairro Morobá, Aracruz - ES
doravante denominado <u>CONTRATANTE</u> , neste ato representado pelo Secretário(a) Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do
CPF, residente na, nos termos da Le
nºe a Empresa
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº,
estabelecida na, doravante denominada CONTRATADA, representada
pelo(a) Sr.(a), nacionalidade, estado civil, profissão, portador do CPF
nº e da Cl nº, residente na
considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o nº 016/2023
constante do Processo Administrativo nº 00000/2023, nos termos das Leis nº 10.520/2002 e
8.666/1993, resolvem assinar o presente contrato que reger-se-á pelas cláusulas e condições
seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

- **1.1.** O presente instrumento tem por objeto, A aquisição de MOBILIÁRIO e EQUIPAMENTOS visando a atender ao polo UAB através junto ao Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal FEADM, doravante denominado FUNDO CIDADES, conforme especificações constantes da proposta da Contratada para o(s) lote(s) XXXX Pregão Eletrônico nº 016/2023 e do Anexo II "Termo de Referência e Planilha Orçamentária Estimativa" do Edital do certame, partes integrantes deste Contrato para todos os efeitos, independente de transcrição.
- **1.2.** O objeto deste Contrato terá como Órgão Gestor a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.
- **1.3.** A Contratada será responsável pela execução dos fornecimentos, objeto deste instrumento contratual, pelo preço proposto e aceito pelo Contratante.
- **1.4.** A Contratada deverá observar rigorosamente as instruções do preposto da Secretaria competente no que tange ao controle de qualidade dos produtos fornecidos.

# CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO

- **2.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, no exercício de 2023:
- 07.03.00 Fundo Municipal de Investimentos
- 12.364.0019.2.0060 Manutenção do Centro de Formação de Profissionais da Educação e do Polo de Apoio Presencial UAB
- 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
- **2.2.** Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias e deverão ser formalizadas através de apostilamentos, com a indicação dos respectivos números de empenho contendo o crédito orçamentário.



# CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

<b>3.1.</b> A Contratante pagará à	Contratada pelo	fornecimento	dos	produtos	previstos	na	Cláusu	ıla
Primeira referente ao item <mark>X</mark> ,	o valor unitário de	e R\$ (	<u></u>				)	е
total de R\$ (_						)		

- 3.1.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado de acordo com os fornecimentos realizados.
- **3.1.2.** Deverá a Contratada proceder à abertura de um processo de solicitação de pagamento no Setor de Protocolo Geral dessa Prefeitura, situado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz ES, encaminhando a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, acompanhado da Ordem de Serviço que deu origem a prestação e dos documentos de regularidade fiscal exigidos pelo art. 29 da Lei nº 8.666/1993, ocorrendo o pagamento de acordo com as normas legais vigentes no país, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea 'a' da lei 8.666/93 e em conformidade com as disposições da Lei nº 5.383/1997.
- **3.1.2.1.** O pagamento também poderá ser solicitado por meio da abertura de processo eletrônico através do seguinte link: <a href="https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx.">https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx.</a>
- **3.1.3.** Serão considerados para efeito de pagamento os fornecimentos efetivamente prestados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento dos produtos.
- **3.1.4.** Para a efetivação do pagamento, a Contratada deverá manter as mesmas condições previstas no edital no que concerne à proposta de preço e à habilitação, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.
- **3.1.5.** Depois de protocolado processo de solicitação de pagamento, conferidos os valores solicitados, atestados os serviços pelo fiscal do contrato, realizar-se-á o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias.
- **3.2.** A Nota Fiscal/Fatura deverá apresentar descrição do objeto discriminada além do número do processo administrativo e do Contrato.
- **3.2.1.** Havendo qualquer erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o processo de solicitação de pagamento será devolvido à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Aracruz.
- 3.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis.
- **3.4.** Estão incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para a execução do respectivo objeto.
- **3.5.** O Contratante poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidos pela Contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
- **3.5.1.** Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.



- **3.5.2.** A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos valores para cobrir despesas com multas aplicadas em virtude de aplicação de sanções em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
- **3.6.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas.

# CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

- **4.1.** Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato.
- **4.2.** Os casos de reequilíbrio econômico-financeiro não são automáticos e deverão ser formalizados por pedido escrito da Administração Pública ou da Contratada, sendo imprescindível a juntada de prova documental que demonstre o fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, bem como sua significativa interferência na execução do Contrato em vigor, mediante demonstração analítica do aumento de preços invocado, o que será operado por termo aditivo, independentemente de periodicidade mínima.
- **4.3.** Na hipótese da empresa contratada solicitar alteração de preços, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de serviços e/ou matérias-primas, da época da assinatura do Contrato e da época da solicitação, para a devida correção, etc.

#### CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

- **5.1.** O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
- **5.2.** Os produtos deverão ser entregues integralmente, no prazo máximo de 15 dias contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Suprimentos SEMSU, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão SEMPLA.
- **5.2.1.** O prazo previsto no item 5.2 admite prorrogação, desde que plenamente justificado, atendendo aos interesses e conveniência da administração.

# CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- **6.1.** As entregas ocorrerão no Almoxarifado Central, situado na Rua Catarina Sagrillo Cuzzuol, nº 515, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES, CEP 29192-030, no horário de 07h00min as 16h30min, conforme cronograma de trabalho estabelecido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão SEMPLA, juntamente da Nota Fiscal/Fatura.
- **6.1.1.** Será de responsabilidade do Fornecedor observar os feriados e pontos facultativos Municipais quando da entrega dos produtos.



- **6.1.2.** Correrão por conta da contratada todas as despesas referentes a transporte e alimentação dos funcionários responsáveis pela entrega.
- **6.2.** Os produtos serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu recebimento, sendo o recebimento definitivo efetuado no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento provisório, mediante verificação do atendimento às condições previstas neste Edital e seus Anexos pelo setor solicitante.
- **6.3.** Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar os produtos que estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, obrigando-se a Contratada a realizar as devidas correções/substituições no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas a partir do recebimento da comunicação, sob pena de aplicação de penalidade, nos termos da legislação vigente.
- **6.4.** O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelos padrões adequados de qualidade e garantia dos produtos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas.
- **6.5.** A Contratada compromete-se a substituir os produtos quando:
  - a) Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração;
  - **b)** O produto não atender as legislações em vigor referentes ao produto em questão, inclusive sanitárias (se for o caso);
  - c) Houver na entrega produtos deteriorados ou impróprios para o uso, ou fora da validade.
- **6.6.** Todo recebimento se dará somente após apresentação da cópia reprográfica da Autorização de Fornecimento, além da Nota Fiscal/Fatura.
- **6.6.1.** A Autorização de Fornecimento deverá conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa dos números do Pregão Eletrônico, do Contrato (se houver), do Processo Administrativo, identificação da Contratada, as especificações do objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega.
- **6.6.2.** A Autorização de Fornecimento será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.
- **6.7.** É de responsabilidade da contratada e correrão por conta dela todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, alimentação, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços objeto deste Contrato.

# CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- **7.1.** A execução do Contrato e dos fornecimentos deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, nos termos do Artigo 67º da Lei n.º 8.666/93, que deverá atestar a execução dos serviços, conforme contratado.
- **7.2.** Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato servidor designado formalmente pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.



**7.3.** A fiscalização é exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e nesta hipótese, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

# CLÁUSULA OITAVA- DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do fornecimento do objeto deste Contrato.

#### CLÁUSULA NONA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

- **9.1.** Para efetivar a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Contratada deverá apresentar o comprovante de situação regular perante a Fazenda Pública Federal, Municipal e Estadual, da sede do licitante e regularidade com a Seguridade Social CND.
- **9.2.** Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 4º, inciso XXIII da Lei 10.520/02.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

#### 10.1. DA CONTRATADA:

- a) Fornecer os produtos obrigatoriamente em consonância com as regras deste Contrato, assim com do Edital e seus Anexos, bem como no prazo e no quantitativo nele estabelecidos, responsabilizando-se pela correção/substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando no recebimento pela organização, estarem em desacordo com as referidas especificações, sem qualquer ônus adicional para o Contratante;
- **b)** Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa anuência do Contratante;
- **c)** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive tributos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da prestação dos serviços;
- **d)** Manter, durante toda a execução dos fornecimentos, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- **e)** Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo, pessoal ou material, causado por empregados, representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, inclusive os decorrentes de produtos com vícios ou defeitos;
- f) Atender com prioridade as solicitações da Contratante para fornecimento dos produtos;
- **g)** Comunicar de imediato e por escrito qualquer tipo de irregularidade que possa ocorrer durante a vigência deste Contrato;
- **h)** Utilizar pessoal próprio ou credenciado, responsabilizando-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento;
- i) Realizar a correção/substituição, no todo ou em parte, dos produtos em que se verifiquem vícios ou caso não estejam dentro dos padrões estabelecidos neste Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas a contar da notificação pela Contratante;



- j) Informar à Contratante a ocorrência de qualquer anormalidade e prestar restar todos os esclarecimentos solicitados pela PMA, atendendo prontamente a todas as reclamações.
- k) Cumprir fielmente o que estipula esta Minuta de Edital e seus Anexos;
- I) Fornecer os produtos, obrigatoriamente de acordo com as especificações que serão inseridas nas Requisições de Compras, bem como no prazo e no quantitativo nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela organização, estarem em desacordo com as referidas especificações;
- **m)** Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 24 horas, contados da notificação pela organização.

#### 10.2. DA CONTRATANTE:

- **a)** Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários ao fornecimento, sem qualquer ônus para adicional para a Contratada;
- **b)** Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação, notificando-a, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função dos produtos constantes da Autorização de Fornecimento;
- **c)** Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação, efetuando os pagamentos devidos à Contratada, na forma estabelecida à Cláusula Terceira deste Contrato;
- **d)** Exercer o acompanhamento, controle, avaliação e a fiscalização dos fornecimentos, por servidor especialmente designado;
- e) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada ao fornecimento dos produtos;
- **f)** Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues fora das especificações contidas neste Contrato;
- **g)** Comunicar ao licitante vencedor toda e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição dos produtos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

- **11.1.** Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de qualquer indenização à Contratada.
- **11.2.** Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
- **11.3.** Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão prevista no art.77 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.



# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS SOCIAIS

**12.1.** À Contratada, cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os ônus inerentes às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho.

# CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**13.1.** A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto deste edital, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, a saber:

## 13.1.1. Multas - nos seguintes casos e percentuais:

- **a)** Por atraso injustificado na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
- **b)** Por atraso injustificado na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
- **c)** Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- **d)** Recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Autorização de Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- **e)** Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Autorização de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

# 13.1.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

- **a)** Por atraso injustificado na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;
- **b)** Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;
- c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Autorização de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias corridos da data da convocação: até 01 (um) ano;
- **d)** Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Autorização de Fornecimento: até 02 (dois) anos.
- **13.2.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.



# CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

**14.1.** O Município de Aracruz se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitação, até o limite de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o § 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- **15.1.** Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº. 000/2023.
- **15.2.** O presente contrato encontra-se vinculado ao Edital de Pregão Eletrônico nº 000/2023, bem como à proposta do licitante vencedor.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

**16.1.** A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade com o parágrafo único do artigo 61 da lei 8.666/1993.

# CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

- **17.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz ES para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, por mais privilegiado que outros sejam.
- **17.2.** E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Aracruz - ES, de de 2023.
MUNICÍPIO DE ARACRUZ CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS