

| MÊS: MAIO -2024 | | | | |
|-----------------|---|--|---------------|---|
| MEDICAMENTOS | | Observação | Justificativa | MOTIVO DA FALTA |
| 1 | Acebrofilina | xarope 5mg/ml frasco | 1 | |
| 2 | Aciclovir | comprimido 200 mg | 1 | |
| 3 | Ácido acetilsalicílico | comprimido 100 mg | 1 | |
| 4 | Ácido fólico | comprimido 5 mg | 1 | |
| 5 | Ácido tranexâmico | solução injetável 50mg/ml | 4 – 9 | |
| 6 | Adenosina | solução injetável 3mg/ml | 4 – 9 | |
| 7 | Água destilada | frasco 100ml | 4 – 9 | |
| 8 | Água destilada | frasco 500ml | 4 – 9 | |
| 9 | Água para injeção | ampola 10ml | 4 – 9 | |
| 10 | Albendazol | comprimido 400mg | 1 | |
| 11 | Alendronato de Sódio | comprimido 10mg | 2 | FRACASSOU NA ULTIMA LICITAÇÃO |
| 12 | Alendronato de Sódio | comprimido 70mg | 2 | |
| 13 | Alopurinol | comprimido 100 mg | 1 | |
| 14 | Aminofilina | solução injetável 24mg/ml | 4 – 9 | |
| 15 | Amiodarona | solução injetável 50mg/ml | 4 – 9 | |
| 16 | Amiodarona | comprimido 200 mg | 1 | |
| 17 | Amitriptilina, Cloridrato | comprimido 25 mg | 2 – 7 | |
| 18 | Amoxicilina | cápsula ou comprimido 500 mg | 1 | |
| 19 | Amoxicilina | pó para suspensão oral 50 mg/mL | 1 | |
| 20 | Amoxicilina + Clavulanato | cápsula 500 mg + 125 mg | 1 | |
| 21 | Amoxicilina + Clavulanato | suspensão oral 50 mg + 12,5 mg/mL | 1 | |
| 22 | Amoxicilina + Clavulanato | Pó para solução injetável 1g + 200mg | 9 | |
| 23 | Anlodipino, Besilato | comprimido 5mg | 1 | |
| 24 | Anlodipino, Besilato | comprimido 10 mg | 1 | |
| 25 | Atenolol | comprimido 50 mg | 1 | |
| 26 | Atropina, Sulfato de | solução injetável 0,25mg/ml | 4 – 9 | |
| 27 | Azitromicina | comprimido 500 mg | 1 | |
| 28 | Azitromicina | suspensão 40mg/ml | 1 | |
| 29 | Beclometasona, Dipropionato | aerossol 50 mcg/dose- nasal | 1 | |
| 30 | Beclometasona, Dipropionato | aerossol 250 mcg/dose- oral | 1 | |
| 31 | Benzilpenicilina benzatina | pó para suspensão injetável 600.000 UI | 1 – 4 | |
| 32 | Benzilpenicilina benzatina | pó para suspensão injetável 1.200.000 UI | 1 – 4 | |
| 33 | Benzilpenicilina procaína +Benzilpenicilina potássica | suspensão injetável 300.000 UI + 100.000UI | 1 – 4 | |
| 34 | Betametasona, acetato + Betametasona, fosfato dissódico | suspensão injetável 3mg/ml + 3mg/ml | 3 | Uso restrito a gestantes |
| 35 | Betametasona, dipropionato + betametasona, fosfato | solução injetável 5mg/ml + 2mg/ml | 9 | |
| 36 | Bicarbonato de sódio | solução injetável 8,4% - frasco 250ml | 9 | |
| 37 | Bicarbonato de sódio | solução injetável 8,4% - ampola 10ml | 4 – 9 | |
| 38 | Biperideno, Cloridrato | comprimido 2 mg | 2 – 7 | |
| 39 | Biperideno, Lactato | solução injetável 5 mg/mL | 4 – 7 | |
| 40 | Bromazepam | comprimido 6 mg | 2 – 6 | |
| 41 | Bromoprida | solução oral 4 mg/mL | 1 | |
| 42 | Bromoprida | comprimido 10mg | 1 | |
| 43 | Bromoprida | solução injetável 10mg/ml | 9 | |
| 44 | Bupropiona | comprimido 150mg | 7 – 8 | uso restrito pacientes programa de tabagismo |
| 45 | Captopril | comprimido 25 mg | 1 | |
| 46 | Carbamazepina | comprimido 200 mg | 2 – 7 | |
| 47 | Carbamazepina | xarope 20 mg/mL | 2 – 7 | |
| 48 | Carbonato de Cálcio | comprimido 1250mg (eq. 500Mg Ca++) | 2 – 8 | uso restrito pacientes renais crônicos |
| 49 | Carbonato de lítio | comprimido 300 mg | 2 – 7 | |
| 50 | Carvão ativado | pó para uso oral | 9 | |
| 51 | Carvedilol | comprimido 12,5mg | 2 – 8 | uso restrito pacientes insuficiência cardiaca |
| 52 | Carvedilol | comprimido 3,125mg | 2 – 8 | uso restrito pacientes insuficiência cardiaca |
| 53 | Cefalexina (sódica ou cloridrato) | cápsula 500 mg | 1 | |
| 54 | Cefalexina (sódica ou cloridrato) | suspensão oral 50 mg/mL | 1 | |
| 55 | Cefalotina | pó para solução injetável 1g | 9 | |
| 56 | Ceftriaxona sódica | pó para solução injetável 1 g | 1 – 4 | |
| 57 | Cetoconazol | comprimido 200mg | 1 | |
| 58 | Cetoconazol | creme 20mg/g | 1 | |
| 59 | Cinarizina | comprimido 75mg | 1 | |
| 60 | Ciprofloxacino, Cloridrato | comprimido 500 mg | 1 | |
| 61 | Citalopram | comprimido 20mg | 9 | |
| 62 | Ciprofloxacino | solução injetável 2mg/ml - frasco 100ml | 2 – 7 | |
| 63 | Clobetasol, Propionato | creme 0,5 mg/g | 1 | |
| 64 | Clomipramina, Cloridrato | comprimido 25 mg | 2 – 7 | |
| 65 | Clonazepam | comprimido 0,5 mg | 2 – 6 | |
| 66 | Clonazepam | comprimido 2 mg | 2 – 6 | |
| 67 | Clonazepam | solução oral 2,5mg/ml | 2 – 6 | |
| 68 | Clonidina, Cloridrato | comprimido 100mcg | 2 – 8 | uso restrito pacientes renais crônicos |
| 69 | Clonidina, Cloridrato | comprimido 150mcg | 2 – 8 | uso restrito pacientes renais crônicos |
| 70 | Cloreto de potássio | solução injetável 10% | 4 – 9 | |
| 71 | Cloreto de Sódio | solução para nebulização 0,9% | 4 – 9 | |
| 72 | Cloreto de Sódio | solução injetável 0,9% - frasco 250ml | 4 – 9 | |
| 73 | Cloreto de Sódio | solução injetável 0,9% - frasco 500ml | 4 – 9 | |
| 74 | Cloreto de sódio | solução injetável 20% - ampola 10ml | 4 – 9 | |
| 75 | Cloreto de sódio + Benzalcônio | solução nasal 0,9% + 0,01% | 1 | |
| 76 | Clorpromazina, Cloridrato | comprimido 25 mg | 2 – 7 | |
| 77 | Clorpromazina, Cloridrato | comprimido 100 mg | 2 – 7 | |
| 78 | Clorpromazina, Cloridrato | solução oral 40 mg/mL | 2 – 7 | |
| 79 | Clorpromazina, Cloridrato | solução injetável 5 mg/mL | 4 – 7 | |
| 80 | Codeína | comprimido 30mg | 3 – 5 – 8 | Uso restrito para programa DST/AIDS |
| 81 | Compostos de alumínio e magnésio | suspensão oral | 1 | |

| | | | | | |
|-----|---|--|-----------|--|-------------------------------|
| 82 | Deslanósido | solução injetável 0,2mg/ml | 9 | | |
| 83 | Dexametasona | creme 0,1% | 1 | | |
| 84 | Dexametasona | comprimido 4mg | 1 | | |
| 85 | Dexametasona + neomicina | solução oftálmica 0,1% + 0,35% | 4 – 9 | | |
| 86 | Dexametasona | solução injetável 4mg/ml | 1 | | |
| 87 | Dexcorfeniramina | solução oral 0,4mg/ml | 9 | | FRACASSOU NA ULTIMA LICITAÇÃO |
| 88 | Diazepam | comprimido 10 mg | 2 – 6 | | |
| 89 | Diazepam | solução injetável 5 mg/mL | 4 – 6 | | |
| 90 | Diclofenaco | solução injetável 25 mg/mL | 1 – 4 | | |
| 91 | Diclofenaco | supositório adulto 50mg | 9 | | |
| 92 | Diclofenaco de Potássio | comprimido 50mg | 1 | | |
| 93 | Difenidramina, cloridrato | solução injetável 50mg/ml | 9 | | |
| 94 | Digoxina | comprimido 0,25 mg | 1 | | |
| 95 | Dipirona sódica | comprimido 500mg | 1 | | |
| 96 | Dipirona sódica | solução oral 500mg/ml | 1 | | |
| 97 | Dipirona sódica | solução injetável 500mg/mL | 1 – 4 | | |
| 98 | Divalproato de sódio | comprimido 250mg | 4 | | |
| 99 | Dispositivo intra-uterino modelo T | 380 mm2 de cobre | 2 – 7 | | |
| 100 | Dobutamina | solução injetável 12,5mg/ml | 9 | | |
| 101 | Domperidona | suspensão oral 1mg/mL | 1 | | |
| 102 | Dopamina, Cloridrato | solução injetável 5mg/mL | 4 | | |
| 103 | Doxiciclina, Cloridrato | comprimido 100 mg | 1 | | |
| 104 | Enalapril, Maleato | comprimido 20 mg | 1 | | |
| 105 | Epinefrina | solução injetável 1mg/ml | 4 – 9 | | |
| 106 | Eritromicina | cápsula ou comprimido 500 mg | 1 | | FRACASSOU NA ULTIMA LICITAÇÃO |
| 107 | Eritromicina | suspensão oral 50 mg/mL | 1 | | FRACASSOU NA ULTIMA LICITAÇÃO |
| 108 | Escopolamina, Butilbrometo | solução injetável 20 mg/mL | 1 – 4 | | |
| 109 | Escopolamina, Butilbrometo | comprimido 10mg | 1 | | |
| 110 | Escopolamina, Butilbrometo | solução oral 10 mg/mL | 1 | | |
| 111 | Escopolamina, Butilbrometo + dipirona sódica | solução injetável 4mg/ml + 500mg/ml | 4 – 9 | | |
| 112 | Espiramicina | comprimido 500 mg | 3 | uso para tratamento de tuberculose | |
| 113 | Espironolactona | comprimido 25 mg | 1 | | |
| 114 | Estreptoquiasse | solução injetável 1.500.000 UI | 9 | | FRACASSOU NA ULTIMA LICITAÇÃO |
| 115 | Estriol | creme 1mg/g | 1 | | |
| 116 | Etinilestradiol + Levonorgestrel | comprimido 0,03 mg + 0,15 mg | 1 | Medicamento disponível na Unidade de Saúde de referência do paciente | |
| 117 | Fenitoína sódica | comprimido 100 mg | 2 – 7 | | |
| 118 | Fenitoína sódica | solução injetável 50 mg/mL | 4 – 7 | | |
| 119 | Fenobarbital | comprimido 100 mg | 2 – 7 | | |
| 120 | Fenobarbital | solução injetável 100 mg/mL | 4 – 7 - 9 | | |
| 121 | Fenobarbital | solução oral 40 mg/mL | 2 – 7 | | |
| 122 | Fenoterol, Bromidrato | solução inalante 5mg/mL | 4 | | FRACASSOU NA ULTIMA LICITAÇÃO |
| 123 | Fentanila | solução injetável 0,05mg/ml | 9 | | |
| 124 | Fluconazol | cápsula 150 mg | 1 | | |
| 125 | Flumazenil | solução injetável 0,1mg/ml | 9 | | |
| 126 | Flunitrazepam | comprimido 1mg | 2 – 7 | | |
| 127 | Fluoxetina | cápsula 20 mg | 2 – 7 | | |
| 128 | Formoterol + budesonida | 12mcg + 400mcg – cápsula para inalação | 9 | | |
| 129 | Fosfato de sodio monobásico + fosfato de sodio dibásico | solução retal 16mg/ml + 60mg/ml | 9 | | |
| 130 | Furosemida | comprimido 40 mg | 1 | | |
| 131 | Furosemida | solução injetável 10 mg/mL | 4 | | |
| 132 | Glibenclamida | comprimido 5 mg | 1 | | |
| 133 | Glicerina 95% | supositório infantil | 9 | | |
| 134 | Glicerina 95% | supositório adulto | 9 | | |
| 135 | Glicose | solução injetável 5% - frasco 250ml | 4 – 9 | | |
| 136 | Glicose | solução injetável 5% - frasco 500ml | 4 – 9 | | |
| 137 | Glicose | solução injetável 10% - frasco 250ml | 4 – 9 | | |
| 138 | Glicose | solução injetável 50% | 4 – 9 | | |
| 139 | Glimepirida | comprimido 2mg | 1 | | |
| 140 | Gluconato de cálcio | solução injetável 10% | 9 | | |
| 141 | Haloperidol | comprimido 1 mg | 2 – 7 | | |
| 142 | Haloperidol | comprimido 5 mg | 2 – 7 | | |
| 143 | Haloperidol | solução oral 2 mg/mL | 2 – 7 | | |
| 144 | Haloperidol | solução injetável 5 mg/mL | 4 – 7 - 9 | | |
| 145 | Haloperidol, Decanoato | solução injetável 50 mg/mL | 2 – 4 - 7 | | |
| 146 | Heparina | solução injetável 5.000UI/ml | 9 | | |
| 147 | Hidroclorotiazida | comprimido 25 mg | 1 | | |
| 148 | Hidrocortisona, Acetato | creme 1% | 1 | | |
| 149 | Hidrocortisona, Succinato | pó para solução injetável 100mg | 4 – 9 | | |
| 150 | Hidrocortisona, Succinato sódico | pó para solução injetável 500 mg | 4 – 9 | | |
| 151 | Hidroxizine | comprimido 25mg | 3 – 8 | Uso restrito para programa DST/AIDS | |
| 152 | Hipromelose | solução oftálmica 0,5% | 1 | | |
| 153 | Ibuprofeno | solução oral 50 mg/mL | 1 | | |
| 154 | Ibuprofeno | comprimido 300 mg | 1 | | |
| 155 | Imipramina | comprimido 25mg | 2 – 7 | | |
| 156 | Insulina humana NPH | suspensão injetável 100 UI/mL | 1 | Medicamento disponível na Unidade de Saúde de referência do paciente | |
| 157 | Insulina humana regular | solução injetável 100 UI/mL | 1 | Medicamento disponível na Unidade de Saúde de referência do paciente | |
| 158 | Ipratrópio, Brometo | solução inalante 0,25 mg/mL | 4 | | |
| 159 | Isossorbida, Dinitrato | comprimido sublingual 5 mg | 1 – 4 | | |
| 160 | Isossorbida, Mononitrato | comprimido 20 mg | 1 | | |
| 161 | Ivermectina | comprimido 6 mg | 1 | | |

| | | | | |
|-----|---|---|-----------|--|
| 162 | Levodopa + Benserazida | comprimido 200mg + 50mg | 2 | |
| 163 | Levodopa + Carbidopa | comprimido 250 mg + 25 mg | 2 | |
| 164 | Levomepromazina | comprimido 100mg | 2 – 7 | |
| 165 | Levonorgestrel | 2 comprimidos de 0,75 mg | 1 | |
| 166 | Levotiroxina sódica | comprimido 25 mcg | 2 | |
| 167 | Levotiroxina sódica | comprimido 100 mcg | 2 | |
| 168 | Lidocaína, Cloridrato | solução injetável 1% (sem vasoconstritor) – frasco 20ml | 9 | |
| 169 | Lidocaína, Cloridrato | solução injetável 2% (sem vasoconstritor) – frasco 20ml | 9 | |
| 170 | Lidocaína, Cloridrato + Epinefrina | solução injetável 2% + 1:100.000 – frasco 20ml | 9 | |
| 171 | Lidocaína, Cloridrato | geléia 2% | 9 | |
| 172 | Lidocaína, Cloridrato | solução tópica spray 10% – frasco 50ml | 9 | |
| 173 | Loratadina | xarope 1mg/ml | 1 | FORNECIMENTO – EMPRESA NÃO TEM PARA ENTREGAR |
| 174 | Loratadina | comprimido 10 mg | 1 | |
| 175 | Lorazepam | comprimido 2mg | 3 – 6 – 8 | Uso restrito para programa DST/AIDS |
| 176 | Losartana Potássica | comprimido 50 mg | 1 | |
| 177 | Manitol | solução injetável 20% | 9 | |
| 178 | Mebendazol | comprimido 100 mg | 1 | |
| 179 | Mebendazol | suspensão oral 20 mg/mL | 1 | |
| 180 | Medroxiprogesterona, Acetato | solução injetável 150 mg/mL | 1 | Medicamento disponível na Unidade de Saúde de referência do paciente |
| 181 | Meloxicam | solução injetável 15mg/1,5ml | 9 | |
| 182 | Metformina, Cloridrato | comprimido 850 mg | 1 | |
| 183 | Metildopa | comprimido 500mg | 1 | |
| 184 | Metilprednisolona, Succinato sódico | pó liofilico injetável 500mg – frasco/ampola | 9 | |
| 185 | Metoclopramida, Cloridrato | solução oral 4 mg/mL | 1 | |
| 186 | Metoclopramida, Cloridrato | comprimido 10 mg | 1 | |
| 187 | Metoclopramida, Cloridrato | solução injetável 5 mg/mL | 4 | |
| 188 | Metoprolol | solução injetável 1mg/ml | 9 | |
| 189 | Metronidazol | comprimido 250 mg | 1 | |
| 190 | Metronidazol | suspensão oral 40 mg/mL | 1 | |
| 191 | Metronidazol | creme vaginal 5% | 1 | |
| 192 | Miconazol, Nitrato | creme vaginal 2% | 1 | |
| 193 | Midazolam | solução injetável 5mg/ml | 9 | |
| 194 | Midazolam | solução injetável 1mg/ml | 9 | |
| 195 | Midazolam | comprimido 15mg | 2 – 6 | |
| 196 | Morfina | solução injetável 1mg/ml | 9 | |
| 197 | Naibufina, Cloridrato | solução injetável 10mg/ml | 9 | |
| 198 | Naloxona | solução injetável 0,4mg/ml- | 9 | |
| 199 | Neomicina + Bacitracina | pomada 5 mg/g + 250 UI/g | 1 – 4 | |
| 200 | Nifedipino | comprimido 10mg | 9 | |
| 201 | Nifedipino | comprimido retard 20mg | 1 | |
| 202 | Nimesulida | comprimido 100 mg | 1 | |
| 203 | Nistatina | suspensão oral 100000 UI/mL | 1 | |
| 204 | Nistatina | creme vaginal 25.000UI/g | 1 – 4 | |
| 205 | Nitroglicerina | solução injetável 5mg/ml | 9 | |
| 206 | Nitroprussiato de sódio | solução injetável 25mg/ml | 9 | |
| 207 | Norepinefrina 1mg/ml | solução injetável 1mg/ml | 9 | |
| 208 | Noretisterona | comprimido 0,35 mg | 1 | Medicamento disponível na Unidade de Saúde de referência do paciente |
| 209 | Noretisterona + Estradiol, valerato | solução injetável 50 mg + 5 mg | 1 | Medicamento disponível na Unidade de Saúde de referência do paciente |
| 210 | Oleo mineral | solução oral 100% - frasco 100 ml | 9 | |
| 211 | Omeprazol | cápsula 20mg | 1 | |
| 212 | Oxycarbazepina | comprimido 300mg | 2 – 7 | |
| 213 | Óxido de zinco | creme ou pomada | 1 – 4 | |
| 214 | Paracetamol | comprimido 500 mg | 1 | |
| 215 | Paracetamol | solução oral 200 mg/mL | 1 | |
| 216 | Paroxetina, Cloridrato | comprimido 20mg | 2 – 7 | |
| 217 | Pentoxifilina | comprimido 400mg | 1 | |
| 218 | Permetrina | loção 1% | 1 | |
| 219 | Pimozida | comprimido 4mg | 2 – 7 | FRACASSOU NA ULTIMA LICITAÇÃO |
| 220 | Piridoxina, Cloridrato | comprimido 40mg | 8 | Uso restrito para programa de Tuberculose |
| 221 | Polivitaminico (A,B1,B2,B5,B6,C,D,E,H,PP) | solução oral | 1 | |
| 222 | Prednisolona, Fosfato sódico | solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3mg/mL de prednisolona base) | 1 | |
| 223 | Prednisona | comprimido 5 mg | 1 | |
| 224 | Prednisona | comprimido 20 mg | 1 | |
| 225 | Preservativo masculino | 180mm x 52mm | 1 | Disponível na Unidade de Saúde de referência do paciente |
| 226 | Prometazina, Cloridrato | comprimido 25 mg | 1 | |
| 227 | Prometazina, Cloridrato | solução injetável 25 mg/mL | 4 | |
| 228 | Propranolol | comprimido 40mg | 1 | |
| 229 | Protamina | solução injetável 1.000UI | 9 | |
| 230 | Quetiapina | comprimido 50mg | 2 – 7 | |
| 231 | Ranitidina | solução injetável 25mg/ml | 9 | SUSPENSO PELA ANVISA / UTILIZANDO CIMETIDINA INJETAVEL |
| 232 | Ranitidina, Cloridrato | comprimido 150 mg | 1 | SUSPENSO PELA ANVISA - RECALL |
| 233 | Ringer + Lactato | solução injetável | 4 | |
| 234 | Ringer simples | solução injetável – frasco 500ml | 4 – 9 | |
| 235 | Risperidona | comprimido 2mg | 2 – 7 | |
| 236 | Saccharomyces boulardii - 17 liofilizado | cápsula 100mg | 9 | FRACASSOU NA ULTIMA LICITAÇÃO |
| 237 | Sais para reidratação oral | pó para solução oral | 1 | |
| 238 | Salbutamol, Sulfato | aerossol 100 mcg/dose | 1 | |
| 239 | Salbutamol, Sulfato | solução injetável 0,5mg/ml | 9 | FORNECIMENTO – EMPRESA NÃO TEM PARA ENTREGAR |
| 240 | Secnidazol | comprimido 1g | 1 | |
| 241 | Sertralina, Coridrato | comprimido 50mg | 2 – 7 | |
| 242 | Simeticona | comprimido 40mg | 1 | |

| | | | | | |
|-----|--|---|-------|--|---|
| 243 | Simeticona | emulsão oral 75mg/ml | 1 | | |
| 244 | Sinvastatina | comprimido 20 mg | 1 | | |
| 245 | Sinvastatina | comprimido 40 mg | 1 | | |
| 246 | Sulfadiazina | comprimido 500 mg | 1 | | |
| 247 | Sulfadiazina de prata | creme 1% | 9 | | |
| 248 | Sulfametoxazol + Trimetoprima | comprimido 400 mg + 80 mg | 1 | | |
| 249 | Sulfametoxazol + Trimetoprima | suspensão oral 40 mg/mL + 8 mg/mL | 1 | | |
| 250 | Sulfato de magnésio | solução injetável 10% | 9 | | |
| 251 | Sulfato de magnésio | solução injetável 50% | 9 | | |
| 252 | Sulfato ferroso | comprimido 40 mg Fe++ | 1 | | |
| 253 | Sulfato ferroso | xarope 12,5mg/2,5ml | 1 | | |
| 254 | Sulfato ferroso | solução oral 25 mg/mL Fe++ | 1 | | |
| 255 | Suxametônio, Cloreto | pó liofílico injetável 100mg – frasco/ampola | 9 | | |
| 256 | Terbutalina | solução injetável 0,5mg/ml | 9 | | |
| 257 | Tetracaina, Cloridrato + Fenilefrina, Cloridrato | solução oftálmica 1% + 0,1% | 9 | | FORNECIMENTO – PRODUTO DESCONTINUADO DO MERCADO |
| 258 | Tiabendazol | creme dermatológico 5% | 1 | | |
| 259 | Tiamina | solução injetável 100mg/ml | 9 | | |
| 260 | Ticlopidina | comprimido 250 mg | 9 | | |
| 261 | Timolol, Maleato | solução oftálmica 0,5% | 1 | | |
| 262 | Tramadol, Cloridrato | solução injetável 50 mg/ml | 9 | | |
| 263 | Valproato de sódio | solução oral ou xarope 57,6 (equivalente a 50 mg/mL de ácido valproico) | 2 – 7 | | |
| 264 | Valproato de sódio | cápsula 288 mg (eq. 250mg ác. Valproico) | 2 – 7 | | |
| 265 | Varfarina sodica | comprimido 5 mg | 9 | | |
| 266 | Vaselina líquida | frasco 1000ml | 9 | | |
| 267 | Verapamil | solução injetável 2,5mg/ml | 9 | | FRACASSOU NA ULTIMA LICITAÇÃO |
| 268 | Vitamina do complexo B | solução injetável | 9 | | |
| 269 | Vitaminas do complexo B | comprimido c/ concentração min. de: B1-4mg; B2-2mg; B6-1mg; PP-10mg; B5-2mg | 2 – 8 | uso restrito pacientes renais crônicos e em tratamento de alcoolismo | |

**OS MEDICAMENTOS DESTACADOS ENCONTRAM- SE EM FALTA – 13
INDICE DE COBERTURA DE 95%**

OBS: A MAIORIA DESSES MEDICAMENTOS POSSUEM ALTERNATIVAS DE SUBSTITUIÇÕES DISPONÍVEIS DENTRO DA LISTA REMUME, FICANDO A CRITÉRIO DOS PRESCRITORES AS POSSIBILIDADES DE SUBSTITUIÇÃO.

LEGENDA

| |
|--|
| 1 - Medicamento disponível em todas as unidades de saúde |
| 2 – Medicamento disponível na farmácia básica central |
| 3 – Medicamento disponível na farmácia dos programas |
| 4 – Medicamento de uso ambulatorial: uso exclusivo dentro da UBS |
| 5 – Medicamento da lista 344/98 – lista A – NR "A" + receita comum |
| 6 – Medicamento da lista 344/98 – Lista B – NR "B" + receita comum |
| 7 – Medicamento da lista 344/98 – Lista C - Receita comum em duas vias |
| 8 – Medicamento de uso restrito conforme patologia |
| 9 – Medicamento de uso exclusivo do Pronto Atendimento |